

郑州市黄河流域入河排污口整治工作方案

(征求意见稿)

为深入贯彻落实习近平生态文明思想，全面推进我市黄河流域入河排污口溯源整治和规范管理，按照《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号）《生态环境部办公厅关于印发黄河流域入河排污口排查整治专项行动工作计划的函》（环办执法函〔2021〕134号）《生态环境部办公厅关于交办黄河流域入河排污口清单的函》（环办执法函〔2023〕280号）《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省黄河流域“清水入黄河”排污口整治试点工作方案的函》有关要求，结合我市实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想、习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，在排查、监测、溯源工作的基础上，按照“一口一策”的原则，针对入河排污口存在的问题，制定分类整治措施，明确整治要求、责任单位及完成时限，有效规范和管控各类入河排污口，建立健全入河排污口的长效监管机制，为黄河流域生态保护和高质量发展奠定基础。

二、基本原则

（一）坚持以水定岸、水陆统筹

从保护和改善水生态环境质量出发，根据受纳水体生态环境功能明确入河排污口整治要求，倒逼岸上污染治理。

（二）坚持实事求是、稳妥推进

可立行立改的、群众反映强烈的、对水质改善有明显效果的排污口，优先整治。对确有困难、短期内难以完成整治的，合理设置过渡期。对与群众生活密切相关的公共企事业单位、住宅小区等排污口的整治，做好统筹，避免损害群众切身利益。

（三）坚持安全生产、多方协同

充分考虑安全生产要求，统筹防洪、供水、堤防安全、养殖种植生产等方面需要，做好衔接协同。

三、整治范围和目标

（一）整治范围

整治范围主要涉及巩义市、荥阳市、上街区、惠济区、金水区、郑东新区、中牟县区域内，以黄河（段）两侧的现状岸线为基准，向陆地各延伸 1 公里（包括河流两侧 10 公里范围内的工业聚集区）排查出的 697 个入河排污口。

（二）整治目标

根据“依法取缔一批、清理合并一批、规范整治一批”原则，按照生态环境部《入河入海排污口监督管理技术指南-整治总则》（HJ1308-2023）和《入河入海排污口监督管理技术指南规范化建

设》（HJ1309-2023）有关要求，2024年底前基本完成黄河流域入河排污口整治任务。

四、工作要求

（一）分类整治

以截污治污为重点，根据入河排污口问题具体情形，按照《入河入海排污口监督管理技术指南整治总则》（HJ1308-2023）有关要求，采取分类整治措施。

（二）规范建设

按照有利于明晰责任、维护管理、加强监督的要求，参照《入河排污口监督管理技术指南规范化建设》（HJ1309-2023），建立完善入河排污口档案，树立标志牌、设置监测采样点等，实现排污口标识化、规范化管理。

（三）责任分工

依据《郑州市人民政府办公厅关于印发〈郑州市加强入河排污口监督管理工作方案〉的通知》（郑政办文〔2023〕19号），根据排污口类型、责任主体及部门职责，按照“管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保”的原则，建立“市级统筹推进、属地规范整治、行业监督指导”的入河排污口监督管理工作机制。

1. 市生态环境保护委员会污染防治攻坚办公室：承担统筹推进入河排污口排查溯源整治工作职责，负责整治目标确定、任务分解、跟踪调度、督查督办等；督促指导各区县（市）和相关部

门在全面排查基础上，切实履行入河排污口分类整治和截污治污的主体责任。

2. 市生态环境局：负责统一行使入河排污口污染排放监督管理和行政执法职责，会同相关部门通过核发排污许可证等措施，依法明确排污口责任主体自行监测、信息公开等要求，推动排污口规范化整治；负责督促指导各区县（市）开展工业排污口、城镇污水集中处理设施排污口、农村生活污水排污口的整治工作。

3. 市水利、城市管理、农业农村等有监督管理权限的部门按职责分工协作，具体如下：

市城市管理局：负责督促指导各区县（市）开展城镇生活污水排污口、城镇雨洪排口（其中的雨水排口）等的整治工作，负责牵头实施市政排水管网截污纳管工作；

市农业农村工作委员会：负责督促指导各区县（市）开展畜禽养殖排污口、水产养殖排污口、种植业排口等的整治工作；

市水利局：负责督促指导各区县（市）开展以排涝泄洪为目的而设置的沟渠、涵闸、泄洪口等排口的整治工作。

4. 各区县（市）：承担本行政区域入河排污口分类整治和截污治污的主体责任，负责辖区排污口的整治工作。

市级牵头部门与县级具体责任部门不一致的，县级整治责任单位按照县级分工具体落实。

（五）工作验收

各区县（市）因地制宜，循序渐进，尊重客观规律，按照《入

河入海排污口监督管理技术指南整治总则》（HJ1308—2023）有关要求，对整治完成的入河排污口分类分批开展整治工作验收。通过验收后，交由属地生态环境部门在生态环境部“生态环境空间信息服务平台”提交整治相关材料，及时申请销号。

在整治工作中，相关法律法规、国家或省对入河排污口整治及验收工作有更新要求的，从其规定。

（六）长效管理

1. 建立入河排污口台账。各区县（市）政府应建立本区域内入河排污口台账，记录入河排污口及排污单位与污染物排放相关的信息，并报市环委会攻坚办备案。

2. 开展常态化巡查。各级河湖长应将排污口纳入日常巡查内容，排污口责任主体，每季度对所负责排污口开展不少于一次的现场巡查，发现雨洪排口晴天排水、排污口存在问题反复，或新增、遗漏、合并、弃用排污口等各类问题，及时上报属地监管部门。

3. 强化执法监管。属地监管部门，按职责分工协作，依法加强日常监督管理，特别是对水生态环境质量较差的区域加大监管频次。对违法违规设置排污口或不按规定排污的，严格依法处理。

五、保障措施

（一）强化组织领导。各区县（市）政府要高度重视，坚持统筹谋划、系统推进，严格落实排污口属地管理责任，将工作经费纳入同级财政预算予以保障，要明确黄河流域入河排污口整治

工作政府责任领导和具体联络员，负责对辖区工作进行整体统筹协调，对填报信息质量进行审核，切实做好黄河流域入河排污口整治工作，确保完成各项目标任务。

（二）加强协调沟通。各区县（市）政府、市直相关单位要坚持问题导向和目标导向，依据职责分工，建立职能部门协调工作机制，推动辖区生态环境、城市管理、水利、农业农村等职能部门制定相应工作计划和具体措施，因地制宜、实事求是做好黄河流域入河排污口整治工作。

（三）严格责任落实。市环委会攻坚办将不定期对各区县（市）黄河流域入河排污口整治工作进展情况进行督查督办、抽查复核，对履职不力、进度迟缓、弄虚作假、敷衍塞责等行为的，将予以通报批评、公开约谈、追责问责。

（四）引导公众监督。各区县（市）政府要做好黄河流域入河排污口整治工作信息公开和宣传报道，公开入河排污口整治信息，介绍整治进展，展示整治成效，鼓励社会公众以多种方式参与监督。

（五）加强能力建设。鼓励各区县（市）、市直相关单位探索开展排污口管理基础性研究，分析排污口空间分布及排放规律对受纳水体水质的影响，推动构建“受纳水体—排污口—排污通道—排污单位”全过程监督管理体系。研究探索运用大数据、物联网和云平台等先进科学技术，全面提升郑州市黄河流域生态环境保护智能化水平。

附件：郑州市黄河流域入河排污口“一口一策”整治表

附件

郑州市黄河流域入河排污口“一口一策”整治表

序号	区县(市)	排污口名称	排污口编码	经度	纬度	地址	排污口一级分类	排污口二级分类	审批/登记备案情况	责任主体	监管单位	分类整治要求(依法取缔/清理合并/规范整治)	问题具体情形(参照《整治总则》6.1、7.1、8.1确定)	问题详情	拟采取的具体整治措施	完成时限
1	郑东新区	郑州市郑东新区杨桥办事处永定庄村农村生活污水排污口	EA4101050031NY31	113.892824	34.859738	河南省郑州市郑东新区杨桥办事处永定庄村东南角50米	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	郑州市郑东新区杨桥办事处	郑州市生态环境局郑东新区分局	规范整治	无	需树立标志牌	树立标志牌;加强污水站日常运维管理,定期开展水质检测,确保出水达标。	2023/12/20
2	郑东新区	郑州市郑东新区杨桥办事处万滩村农村生活污水排污口	EA4101050032NY32	113.925788	34.853031	河南省郑州市郑东新区杨桥办事处娄庄村东50米015乡道南	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	郑州市郑东新区杨桥办事处	郑州市生态环境局郑东新区分局	规范整治	无	需树立标志牌	树立标志牌;加强污水站日常运维管理,定期开展水质检测,确保出水达标。	2023/12/20
3	郑东新区	郑州市郑东新区杨桥办事处杨桥村农村生活污水排污口	EA4101050029NY29	113.868811	34.862804	河南省郑州市郑东新区杨桥办事处杨桥街里杨桥污水处理站	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	郑州市郑东新区杨桥办事处	郑州市生态环境局郑东新区分局	规范整治	无	需树立标志牌	树立标志牌;加强污水站日常运维管理,定期开展水质检测,确保出水达标。	2023/12/20
4	郑东新区	郑州市郑东新区杨桥办事处永定庄西南城镇雨洪排口	EA4101050030YH30	113.883566	34.861931	河南省郑州市郑东新区杨桥办事处永定庄村西南角桥东3米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	郑州市郑东新区杨桥办事处	郑州市郑东新区园林水务局	规范整治	无	需树立标志牌	树立标志牌;加强日常巡查养护管理,严防雨污混流。	2023/12/20

5	郑东新区	郑州市郑东新区杨桥村镇银行东南桥南侧10米渠西城镇雨洪排口	EA4101220037YH38	113.868970	34.863098	河南省郑州市郑东新区杨桥村镇银行东南桥南侧10米渠西	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市郑东新区杨桥办事处	郑州市郑东新区园林水务局	规范整治	无	需树立标志牌	树立标志牌；加强日常巡查养护管理，严防雨污混流。	2023/12/20
6	郑东新区	郑州市郑东新区杨桥办事处永定庄村东南角永定庄村污水处理站正西200米城镇雨洪排口	EA4101220040YH41	113.889189	34.860583	河南省郑州市郑东新区杨桥办事处永定庄村东南角永定庄村污水处理站正西200米	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市郑东新区杨桥办事处	郑州市郑东新区园林水务局	规范整治	无	需树立标志牌	树立标志牌；加强日常巡查养护管理，严防雨污混流。	2023/12/20
7	郑东新区	郑州市郑东新区杨桥办事处娄庄村农村生活污水排口	EA4101220041NY42	113.909859	34.857071	河南省郑州市郑东新区杨桥办事处娄庄村污水处理站	农业农村排口	农村生活污水排口	无	郑州市郑东新区杨桥办事处	郑州市生态环境局郑东新区分局	规范整治	无	需树立标志牌	树立标志牌；加强污水站日常运维管理，定期开展水质检测，确保出水达标。	2023/12/20
8	郑东新区	郑州市郑东新区杨桥村郑银村镇银行东南侧50米桥下城镇雨洪排口	EA4101220038YH39	113.869017	34.863214	河南省郑州市郑东新区杨桥办事处杨桥村郑银村镇银行东南侧	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市郑东新区杨桥办事处	郑州市郑东新区园林水务局	规范整治	无	需树立标志牌	树立标志牌；加强日常巡查养护管理，严防雨污混流。	2023/12/20
9	郑东新区	郑州市郑东新区杨桥办事处娄庄东桥西南角种植业排口	EA4101220044NY45	113.921558	34.853383	河南省郑州市中牟县杨桥街道015乡道郑东新区	农业农村排口	种植业排口	无	郑州市郑东新区杨桥办事处	郑州市郑东新区园林水务局	规范整治	无	需树立标志牌	树立标志牌；加强日常巡查养护管理，严防雨污混流。	2023/12/20
10	郑东新区	郑州市郑东新区杨桥办事处娄庄村城镇雨洪排口	EA4101220042YH43	113.921872	34.853569	河南省郑州市中牟县杨桥街道015乡道郑东新区	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市郑东新区杨桥办事处	郑州市郑东新区园林水务局	规范整治	无	需树立标志牌	树立标志牌；加强日常巡查养护管理，严防雨污混流。	2023/12/20

11	郑东新区	郑州市郑东新区杨桥办事处永定村南侧水泥制退水涵闸种植业排口	EA4101220039NY40	113.881425	34.861997	河南省郑州市郑东新区杨桥办事处永定庄村西南角国家电网永定桩线14#桩西1米	农业农村排污水口	种植业排污水口	无	郑州市郑东新区杨桥办事处	郑州市郑东新区园林水务局	规范整治	无	需树立标志牌	树立标志牌；加强日常巡查养护管理，严防雨污混流。	2023/12/20
12	郑东新区	郑州市郑东新区杨桥办事处娄庄东桥东南角种植业排口	EA4101220043NY44	113.921718	34.853386	河南省郑州市中牟县杨桥街道015乡道郑东新区	农业农村排污水口	种植业排污水口	无	郑州市郑东新区杨桥办事处	郑州市郑东新区园林水务局	规范整治	无	需树立标志牌	树立标志牌；加强日常巡查养护管理，严防雨污混流。	2023/12/20
13	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南怡诚大有燃气有限公司生活污水排污水口	DG4101810334GY00	112.882382	34.684220	回郭镇柏漫村中裕燃气有限公司东门	工业排污水口	生活污水排污水口	无	河南怡诚大有燃气有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污水口；使用该排污水口的排污单位未按规定排放污水	通过排污水口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求；或自建污水池，定期运出，原排口封堵杜绝直接排放	2023/12/31
14	巩义市	郑州市巩义市回郭镇中石油天然气站生活污水排污水口	DG4101810174SH00	112.882430	34.687004	回郭镇柏漫村中石油气站南10米东岸塑料管道排口	城镇生活污水排污水口	生活污水排污水口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	使用该排污水口的排污单位未按规定排放污水	通过排污水口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31
15	巩义市	郑州市巩义市回郭镇郑州五电线电缆有限公司厂区雨水排污水口	DG4101810250GY00	112.827016	34.674615	回郭镇郑州五电线电缆有限公司门口东侧隧洞	工业排污水口	厂区雨水排污水口	无	郑州五电线电缆有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污水口-存在多个	同一厂区存在多个排污水口，此排口取缔	拆除封堵原有排污水口	2023/12/31
16	巩义市	郑州市巩义市回郭镇郑州五电线电缆有限公司生活污水排污水口	DG4101810185GY00	112.827016	34.674615	回郭镇郑州五电线电缆有限公司门口东侧隧洞	工业排污水口	生活污水排污水口	无	郑州五电线电缆有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污水口-存在多个	同一厂区存在多个排污水口，此排口取缔	拆除封堵原有排污水口	2023/12/31
17	巩义市	郑州市巩义市回郭镇郑州万泰铝业有限公司厂区雨水排污水口	DG4101810241GY00	112.893103	34.692305	回郭镇清中村万泰铝业东北侧墙外3米处	工业排污水口	厂区雨水排污水口	无	郑州万泰铝业有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污水口	工业企业厂区排污水口，须加强日常管理，规范排放	树立标识牌，加强巡查	2023/12/31

18	巩义市	郑州市巩义市回郭镇郑州六缆电线电缆有限公司生活污水排污口	DG4101810114GY00	112.876717	34.686196	回郭镇北罗村纬二路与北罗渠交叉口路南1米处北罗渠东侧	工业排污口	生活污水排污口	无	郑州六缆电线电缆有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口；使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求；或自建污水池，定期运出，原排口封堵杜绝直接排放	2023/12/31
19	巩义市	郑州市巩义市回郭镇郑州六缆电线电缆有限公司生活污水排污口	DG4101810190GY00	112.876675	34.686113	回郭镇北罗村纬二路与北罗渠交叉口路南10米处北罗渠东侧	工业排污口	生活污水排污口	无	郑州六缆电线电缆有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口；使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	同一厂区存在多个排污口，此排口取缔	拆除封堵原有排口	2023/12/31
20	巩义市	郑州市巩义市回郭镇郑州博友电线电缆有限公司生活污水排污口	DG4101810259GY00	112.827698	34.673535	回郭镇千沟村郑州博友电线电缆有限公司东门口北侧十米处	工业排污口	厂区雨水排口	无	郑州博友电线电缆有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口	工业企业厂区排口，须加强日常管理，规范排放	树立标识牌，加强巡查	2023/12/31
21	巩义市	郑州市巩义市回郭镇郑州博友电线电缆有限公司厂区雨水排口	DG4101810287GY00	112.827747	34.673314	回郭镇千沟村郑州博友电线电缆有限公司东门南侧10米处	工业排污口	厂区雨水排口	无	郑州博友电线电缆有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口-存在多个	同一厂区存在多个排污口，此排口取缔	拆除封堵原有排口	2023/12/31
22	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南蕴苒电业有限公司生活污水排污口	DG4101810325GY00	112.882494	34.680371	回郭镇人民东路与二化桥交叉口路南130米沙沟河东	工业排污口	生活污水排污口	无	河南蕴苒电业有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口；使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求；或自建污水池，定期运出，原排口封堵杜绝直接排放	2023/12/31
23	巩义市	郑州市巩义市回郭镇森海木材加工厂厂区雨水排口	DG4101810041GY00	112.882322	34.685835	回郭镇森海木材加工厂西门北侧50米沙沟河东岸	工业排污口	厂区雨水排口	无	巩义市森海木材加工厂	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口	工业企业厂区排口，须加强日常管理，规范排放	树立标识牌，加强巡查	2023/12/31
24	巩义市	郑州市巩义市回郭镇澜森家具厂区雨水排口	DG4101810052GY00	112.882560	34.680902	回郭镇人民东路与二化桥交叉口路南100米沙沟河西	工业排污口	厂区雨水排口	无	巩义市澜森家具	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口	工业企业厂区排口，须加强日常管理，规范排放	树立标识牌，加强巡查	2023/12/31
25	巩义市	郑州市巩义市回郭镇信威磷化厂生活污水排污口	DG4101810119GY00	112.882440	34.685431	回郭镇柏漫村福源桥南侧东岸	工业排污口	生活污水排污口	无	巩义市信威磷化厂	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口；使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求；或自建污水池，定期运出，原排口封堵杜绝直接排放	2023/12/31

26	巩义市	郑州市巩义市回郭镇明泰洗浴厂区雨水排口	DG4101810036GY00	112.869979	34.688932	回郭镇310国道东庙渠桥北侧20米东庙渠西侧	工业排污口	厂区雨水排口	无	巩义市明泰洗浴	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口-存在多个	同一厂区存在多个排污口,此排口取缔	拆除封堵原有排口	2023/12/31
27	巩义市	郑州市巩义市回郭镇明泰洗浴厂区雨水排口2	DG4101810083GY00	112.869898	34.689891	回郭镇310国道与长春路交叉口路北100米处东庙渠西侧	工业排污口	厂区雨水排口	无	巩义市明泰洗浴	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口-存在多个	同一厂区存在多个排污口,此排口取缔	拆除封堵原有排口	2023/12/31
28	巩义市	郑州市巩义市回郭镇明泰洗浴生活污水排口3	DG4101810262SH00	112.869922	34.688883	回郭镇310国道与长春路交叉口路北东庙渠桥下明泰洗浴东南角墙外10米处	城镇生活污水排口	生活污水排口	无	巩义市明泰洗浴	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口;使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求;或自建污水池,定期运出,原排口封堵杜绝直接排放	2023/12/31
29	巩义市	郑州市巩义市回郭镇污水处理厂城镇污水集中处理设施排口	DG4101810019SH00	112.855159	34.699548	回郭镇李邵村安泉燃气东北角回郭镇污水处理厂总排口	城镇生活污水排口	城镇污水集中处理设施排口	已设置审批	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	已设置审批	树立标志牌	2023/12/31
30	巩义市	郑州市巩义市回郭镇污水处理厂城镇污水集中处理设施排口	DG4101810135SH00	112.857045	34.707057	回郭镇李邵村回郭镇污水处理站入河排口	城镇生活污水排口	城镇污水集中处理设施排口	已设置审批	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	已设置审批	树立标志牌	2023/12/31
31	巩义市	郑州市巩义市回郭镇046乡道回郭镇第二初中东墙外5米沙沟河东岸城镇雨洪排口	DG4101810315YH00	112.881783	34.677282	回郭镇046乡道回郭镇第二初中东墙外5米沙沟河东岸	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	已设置审批	树立标识牌	2024/12/31
32	巩义市	郑州市巩义市回郭镇北寺桥北20米河西生活污水排口	DG4101810025SH00	112.857462	34.681793	回郭镇北寺桥北20米河西	城镇生活污水排口	生活污水排口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	排污口超标排放:COD(2.23倍)、氨氮(16.9倍)、总磷(16.73倍)、总氮(4.97倍)	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
33	巩义市	郑州市巩义市回郭镇人民东路二化桥北侧沙沟河西岸1米处城镇雨洪排口	DG4101810033YH00	112.882487	34.682175	回郭镇人民东路二化桥北侧沙沟河西岸1米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	该排口为DG410181001OSH00北控水务总排口的入河口	树立标识牌	2024/12/31

34	巩义市	郑州市巩义市回郭镇 046 乡道与阜昌重工交叉 3 米处沙沟河东侧城镇雨洪排口	DG4101810040YH00	112.881830	34.678060	回郭镇 046 乡道与阜昌重工交叉 3 米处沙沟河东侧	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	已设置审批	树立标识牌	2023/12/31
35	巩义市	郑州市巩义市回郭镇 310 国道龙祥锦园旁生活污水排污口	DG4101810064SH00	112.859711	34.688333	回郭镇 310 国道龙祥锦园旁	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	树立标识牌	树立标识牌	2024/12/31
36	巩义市	郑州市巩义市回郭镇 046 乡道富达有色金属有限公司西侧 15 米沙沟河东侧厂区雨水排口	DG4101810067GY00	112.881731	34.676908	回郭镇 046 乡道富达有色金属有限公司西侧 15 米沙沟河东侧	工业排污口	厂区雨水排口	无	巩义市富达有色金属有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	无	已设置审批	树立标识牌	2023/12/31
37	巩义市	郑州市巩义市回郭镇 310 国道沙沟桥北侧城镇雨洪排口	DG4101810076YH00	112.883039	34.689428	回郭镇 310 国道沙沟桥北侧	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	已设置审批	树立标识牌	2024/12/31
38	巩义市	郑州市巩义市回郭镇北寺剧场东河道西侧城镇雨洪排口	DG4101810080YH00	112.857514	34.682166	回郭镇北寺剧场东河道西侧	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	需树立标识牌	树立标识牌	2024/12/31
39	巩义市	郑州市巩义市回郭镇西城电管所城镇雨洪排口	DG4101810106YH00	112.859091	34.685348	回郭镇临街院门(临街院门)	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	需树立标识牌	树立标识牌	2024/12/31
40	巩义市	郑州市巩义市回郭镇 310 国道路南中铁 17 局项目指挥部城镇雨洪排口	DG4101810115YH00	112.876888	34.688123	回郭镇 310 国道路南河南峰泰铝业有限公司东侧墙外北罗渠 30 米东侧	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	需树立标识牌	树立标识牌	2024/12/31
41	巩义市	郑州市巩义市回郭镇人民路 86 号北寺之光花苑生活污水排污口	DG4101810123SH00	112.855919	34.680057	回郭镇人民路 86 号北寺之光花苑	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	需树立标识牌	树立标识牌	2024/12/31
42	巩义市	郑州市巩义市回郭镇长城路向阳花苑东门桥北 2 米城镇雨洪排口	DG4101810128YH00	112.857438	34.674844	回郭镇长城路向阳花苑东门桥北 2 米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	需树立标识牌	树立标识牌	2024/12/31

43	巩义市	郑州市巩义市回郭镇纬二路龙祥锦园东40米生活污水排污口	DG4101810129SH00	112.859429	34.687215	回郭镇纬二路龙祥锦园东40米曹河西岸排污口	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
44	巩义市	郑州市巩义市回郭镇310国道沙沟河桥南30米城镇雨洪排污口	DG4101810131YH00	112.882706	34.688067	回郭镇310国道沙沟河桥南30米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排污口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排污口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
45	巩义市	郑州市巩义市回郭镇长城路向阳花苑东门桥南15米生活污水排污口	DG4101810139SH00	112.857320	34.675079	回郭镇长城路向阳花苑东门桥南15米	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
46	巩义市	郑州市巩义市回郭镇人民东路二化桥北侧沙沟河东岸1米处城镇雨洪排污口	DG4101810147YH00	112.882537	34.682168	回郭镇人民东路二化桥北侧沙沟河东岸1米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排污口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排污口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
47	巩义市	郑州市巩义市回郭镇清中渠水泥质涵闸入河排口城镇雨洪排污口	DG4101810158YH00	112.893168	34.694048	回郭镇清中渠水泥质涵闸入河排口	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排污口	无	巩义市回郭镇人民政府	巩义市水利局	规范整治	排污口超标排放	分流制城镇雨洪排口晴天有污水流出;超标排放:总磷(0.05倍)	树立标识牌,加强巡查,防止雨污混排	2023/12/31
48	巩义市	郑州市巩义市回郭镇长城路金桂花园西门向北200米城镇雨洪排污口	DG4101810168YH00	112.858671	34.683506	回郭镇长城路金桂花园西门向北200米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排污口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排污口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
49	巩义市	郑州市巩义市回郭镇万达桥南约150米曹河东岸墙壁上城镇雨洪排污口	DG4101810182YH00	112.859440	34.687349	回郭镇万达桥南约150米曹河东岸墙壁上	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排污口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排污口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
50	巩义市	郑州市巩义市回郭镇310国道龙祥锦园生活污水排污口	DG4101810187SH00	112.859658	34.688305	回郭镇310国道龙祥锦园	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31

51	巩义市	郑州市巩义市回郭镇纬一路与北罗渠交叉口路南2米北罗渠东岸生活污水排污口	DG4101810188SH00	112.876532	34.684170	回郭镇纬一路与北罗渠交叉口路南2米北罗渠东岸	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	排污口超标排放：COD(4.4倍)、氨氮(22.27倍)、总磷(20.7倍)、总氮(5.23倍)	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31
52	巩义市	郑州市巩义市回郭镇刘村北侧菜园泄洪渠生活污水排污口	DG4101810200SH00	112.844287	34.701261	回郭镇刘村北侧菜园泄洪渠	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31
53	巩义市	郑州市巩义市回郭镇南罗村伊洛河大堤往北1000米沙沟河渠入河处城镇生活污水排污口	DG4101810209YH00	112.885217	34.696709	回郭镇南罗村伊洛河大堤往北1000米沙沟河渠入河处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排污口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排污口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31
54	巩义市	郑州市巩义市回郭镇北罗村伊洛河大堤往北1000米北罗渠入河口处生活污水排污口	DG4101810211SH00	112.880561	34.700607	回郭镇北罗村伊洛河大堤往北1000米北罗渠入河口处	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31
55	巩义市	郑州市巩义市回郭镇东庙村伊洛河大堤往北1000米东庙渠入河处生活污水排污口	DG4101810217SH00	112.874059	34.705130	回郭镇东庙村伊洛河大堤往北1000米东庙渠入河处	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31
56	巩义市	郑州市巩义市回郭镇北寺村伊洛河大堤往北1000米曹河汇入伊洛河入河生活污水排污口	DG4101810225SH00	112.867023	34.707820	回郭镇北寺村伊洛河大堤往北1000米曹河汇入伊洛河入河处	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	排污口超标排放：总磷(0.2倍)	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31
57	巩义市	郑州市巩义市回郭镇清西村清西渠入河口生活污水排污口	DG4101810228SH00	112.889570	34.694725	回郭镇清西村清西渠入河口	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31

58	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南恒发地毯有限公司西墙外回郭镇河南恒发地毯有限公司西墙外沙沟河拦水闸南150米沙沟河东岸	DG4101810235GY00	112.883323	34.690626	回郭镇河南恒发地毯有限公司西墙外回郭镇河南恒发地毯有限公司西墙外沙沟河拦水闸南150米沙沟河东岸	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南恒发地毯有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口	工业企业厂区排口，须加强日常管理，规范排放	树立标识牌，加强巡查	2023/12/31
59	巩义市	郑州市巩义市回郭镇清西村河南瑞达物流有限公司厂区雨水排口	DG4101810248GY00	112.889212	34.686805	回郭镇清西村河南瑞达物流有限公司西墙外5米处清西渠东侧	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南瑞达物流有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	已废弃但未处理处置，存在借道排污等风险隐患	废弃厂区排口	拆除封堵原有排口	2023/12/31
60	巩义市	郑州市巩义市回郭镇回郭镇中铁17局项目指挥部院内城镇雨洪排口	DG4101810253YH00	112.876866	34.687707	回郭镇310国道路南河南峰泰铝业有限公司东侧墙外北罗渠60米东侧	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31
61	巩义市	郑州市巩义市回郭镇046乡道二化桥东南角生活污水排口	DG4101810289SH00	112.882582	34.681997	回郭镇046乡道二化桥东南角	城镇生活污水排口	生活污水排口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31
62	巩义市	郑州市巩义市回郭镇北寺村北寺桥西头北侧桥下生活污水排口	DG4101810291SH00	112.857129	34.681577	回郭镇北寺村北寺桥西头北侧桥下	城镇生活污水排口	生活污水排口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	排污口超标排放：COD(3.75倍)、氨氮(16.83倍)、总磷(13.53倍)、总氮(3.71倍)	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31
63	巩义市	郑州市巩义市回郭镇清东村清东渠入河口生活污水排口	DG4101810296SH00	112.897145	34.694873	回郭镇清东村清东渠入河口	城镇生活污水排口	生活污水排口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	排污口超标排放：氨氮(0.91倍)、	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31

64	巩义市	郑州市巩义市回郭镇北寺村北寺剧场东化肥厂北侧城镇雨洪排口	DG4101810298YH00	112.857490	34.682290	回郭镇北寺村北寺剧场东化肥厂北侧	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	排污口超标排放	分流制城镇雨洪排口晴天有污水流出；超标排放： COD(10.53倍)、氨氮(10.8倍)、总磷(16.18倍)、总氮(2.39倍)	树立标识牌，加强巡查，防止雨污混排	2024/12/31
65	巩义市	郑州市巩义市回郭镇310国道路南北罗渠40米东侧城镇雨洪排口	DG4101810309YH00	112.876884	34.688034	回郭镇310国道路南河南峰泰铝业有限公司东侧墙外北罗渠40米东侧	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31
66	巩义市	郑州市巩义市回郭镇人民东路二化桥北生活污水排口	DG4101810313SH00	112.882422	34.682308	回郭镇人民东路二化桥北(北15米2处)，(20米1处)，(30米1处)	城镇生活污水排口	生活污水排口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31
67	巩义市	郑州市巩义市回郭镇人民东路二化桥北50米东岸农村生活污水排口	DG4101810330NY00	112.882421	34.682416	回郭镇人民东路二化桥北50米东岸	农业农村排口	农村生活污水排口	无	巩义市回郭镇人民政府	巩义市农业农村工作委员会	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31
68	巩义市	郑州市巩义市回郭镇北寺村合达汽修门前桥下生活污水排口	DG4101810332SH00	112.857715	34.682288	回郭镇北寺村合达汽修门前桥下	城镇生活污水排口	生活污水排口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31
69	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南恒发地毯有限公司西北侧沙沟河防洪闸城镇雨洪排口	DG4101810336YH00	112.883620	34.691701	回郭镇河南恒发地毯有限公司西北侧沙沟河防洪闸	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31
70	巩义市	郑州市巩义市回郭镇柏漫村二化桥北120米信威磷化有限公司北侧生活污水排口	DG4101810339SH00	112.882411	34.683003	回郭镇柏漫村二化桥北120米信威磷化有限公司北侧	城镇生活污水排口	生活污水排口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31

71	巩义市	郑州市巩义市回郭镇璐宁线缆有限公司北侧10米处城镇生活污水排污口	DG4101810357SH00	112.827108	34.675588	回郭镇璐宁线缆有限公司北侧10米处	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	排污口超标排放：氨氮(0.5倍)、总磷(0.55倍)、总氮(0.31倍)	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31
72	巩义市	郑州市巩义市回郭镇柏漫村森海木材加工厂生活污水排污口	DG4101810375GY00	112.882487	34.686762	回郭镇柏漫村森海木材加工厂西门北侧120米沙沟河东岸	工业排污口	生活污水排污口	无	巩义市森海木材加工厂	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口；使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	拆除封堵原有排污口	2023/12/31
73	巩义市	郑州市巩义市回郭镇310国道路南河南峰泰铝业有限公司东侧墙外北罗渠50米东侧城镇雨洪排口	DG4101810377YH00	112.876854	34.687886	回郭镇310国道路南河南峰泰铝业有限公司东侧墙外北罗渠50米东侧	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31
74	巩义市	郑州市巩义市回郭镇北寺村快乐星汉堡(金泰购物中心店)北寺之光花园东面生活污水排污口	DG4101810379SH00	112.855824	34.679432	回郭镇北寺村快乐星汉堡(金泰购物中心店)北寺之光花园东面	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31
75	巩义市	郑州市巩义市回郭镇纬二路龙祥锦园东侧桥下生活污水排污口	DG4101810384SH00	112.859338	34.686230	回郭镇纬二路龙祥锦园东侧桥下	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31
76	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南义瑞新材料科技有限公司厂区雨水排口6	DG4101810071GY00	112.869819	34.690763	回郭镇310国道与长春路交叉口路北河南义瑞新材料有限公司东门南140米东庙渠西侧	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南义瑞新材料科技有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口-存在多个	同一厂区存在多个排污口，此排口取缔	拆除封堵原有排污口	2023/12/31
77	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南义瑞新材料科技有限公司厂区雨水排口5	DG4101810082GY00	112.869757	34.691946	回郭镇义瑞新材料有限公司东门50米西侧	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南义瑞新材料科技有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口-存在多个	同一厂区存在多个排污口，此排口取缔	拆除封堵原有排污口	2023/12/31

78	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南义瑞新材料科技有限公司厂区雨水排口4	DG4101810175GY00	112.869921	34.690690	回郭镇310国道河南义瑞新材料科技有限公司东门南150米东庙渠西侧	工业排污水口	厂区雨水排口	无	河南义瑞新材料科技有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污水口-存在多个(此口与DG4101810071GY00为同一排口)	同一厂区存在多个排污水口,此排口取缔	拆除封堵原有排口	2023/12/31
79	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南义瑞新材料科技有限公司厂区雨水排口3	DG4101810198GY00	112.869930	34.690776	回郭镇义瑞新材料科技有限公司东门南130米西侧	工业排污水口	厂区雨水排口	无	河南义瑞新材料科技有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污水口	工业企业厂区排口,须加强日常管理,规范排放	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31
80	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南义瑞新材料科技有限公司生产废水排污水口1	DG4101810003GY00	112.869856	34.696652	回郭镇长春路河南义瑞新材料科技有限公司东2门北50米东庙渠西侧	工业排污水口	生产废水排污水口	已设置审批	河南义瑞新材料科技有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	无	已设置审批	树立标识牌	2023/12/31
81	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南义瑞新材料科技有限公司厂区雨水排口2	DG4101810133GY00	112.869859	34.696646	回郭镇河南义瑞新材料科技有限公司东北角墙外东庙渠西侧	工业排污水口	厂区雨水排口	无	河南义瑞新材料科技有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污水口	工业企业厂区排口,须加强日常管理,规范排放	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31
82	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南义瑞新材料科技有限公司厂区雨水排口7	DG4101810199GY00	112.869893	34.693079	回郭镇东庙村河南义瑞新材料科技有限公司东门北侧30米处厂东围墙下方。	工业排污水口	厂区雨水排口	无	河南义瑞新材料科技有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污水口-存在多个	同一厂区存在多个排污水口,此排口取缔	拆除封堵原有排口	2023/12/31
83	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南义瑞新材料科技有限公司厂区雨水排口8	DG4101810213GY00	112.869870	34.692969	回郭镇河南义瑞新材料科技有限公司东门20米处东庙渠西侧	工业排污水口	厂区雨水排口	无	河南义瑞新材料科技有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	排污水口超标排放;工业园区内的工业企业排污水口-存在多个	工业企业厂区排口,须加强日常管理,规范排放	树立标识牌,加强巡查	2023/10/31
84	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南怡诚大有燃气有限公司厂区雨水排口	DG4101810063GY00	112.882265	34.683862	回郭镇河南怡诚大有燃气有限公司中裕燃烧东门南侧30米河西岸	工业排污水口	厂区雨水排口	无	河南怡诚大有燃气有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污水口	工业企业厂区排口,须加强日常管理,规范排放	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31
85	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南兴盛电线电缆有限公司厂区雨水排口	DG4101810318GY00	112.827994	34.672769	回郭镇千沟村华洋铸钢厂东边南门口十米处	工业排污水口	厂区雨水排口	无	河南兴盛电线电缆有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污水口	工业企业厂区排口,须加强日常管理,规范排放	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31

86	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南鑫泰铝业有限公司生产废水排污口	DG4101810004GY00	112.877330	34.692942	回郭镇北罗村河南鑫泰铝业有限公司西围墙外10米北罗排水渠东岸	工业排污口	生产废水排污口	已设置审批	河南鑫泰铝业有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	已设置审批	树立标识牌	2023/12/31
87	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南万达铝业股份有限公司厂区雨水排口	DG4101810293GY00	112.859857	34.689974	回郭镇河南万达铝业股份有限公司万达桥北100米	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南万达铝业股份有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口-存在多个	同一厂区存在多个排污口,此排口取缔	拆除封堵原有排口	2023/12/31
88	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南万达铝业股份有限公司厂区雨水排口	DG4101810346GY00	112.859821	34.690184	回郭镇310国道河南万达铝业股份有限公司老厂区西墙外	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南万达铝业股份有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口-存在多个	同一厂区存在多个排污口,此排口取缔	拆除封堵原有排口	2023/12/31
89	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南万达铝业股份有限公司厂区雨水排口	DG4101810347GY00	112.860362	34.694375	回郭镇河南万达铝业股份有限公司新厂东侧绿色圆形排口	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南万达铝业股份有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口-存在多个	同一厂区存在多个排污口,此排口取缔	拆除封堵原有排口	2023/12/31
90	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南万达铝业股份有限公司厂区雨水排口	DG4101810116GY00	112.860111	34.692044	回郭镇河南万达铝业股份有限公司东侧入厂桥北20米	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南万达铝业股份有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口-存在多个	同一厂区存在多个排污口,此排口取缔	拆除封堵原有排口	2023/12/31
91	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南万达铝业股份有限公司厂区雨水排口	DG4101810183GY00	112.860927	34.698242	回郭镇河南万达铝业股份有限公司厂区东侧水泥桥旁西岸铁制管道排口	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南万达铝业股份有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口-存在多个	同一厂区存在多个排污口,此排口取缔	拆除封堵原有排口	2023/12/31
92	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南万达铝业股份有限公司生产废水排污口	DG4101810001GY00	112.860547	34.695435	回郭镇河南万达铝业股份有限公司新厂涵闸排污口	工业排污口	生产废水排污口	已设置审批	河南万达铝业股份有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	已设置审批	树立标识牌	2023/12/31
93	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南腾达铝业股份有限公司厂区雨水排口	DG4101810029GY00	112.889363	34.690205	回郭镇清西村河南腾达铝业股份有限公司东侧墙外10米处清西渠西侧	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南腾达铝业有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口-存在多个	同一厂区存在多个排污口,此排口取缔	拆除封堵原有排口	2023/12/31
94	巩义市	郑州市巩义市回郭镇回郭镇清西村河南腾达铝业股份有限公司大门东南角10米处城镇雨洪排口	DG4101810126YH00	112.889277	34.689058	回郭镇清西村河南腾达铝业股份有限公司大门东南角10米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31

95	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南腾达铝业有限公司厂区雨水排口	DG4101810161GY00	112.889396	34.690881	回郭镇清西村河南腾达铝业有限公司东北角墙外10米处清西渠东侧	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南腾达铝业有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口	工业企业厂区排口,须加强日常管理,规范排放	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31
96	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南腾达铝业有限公司厂区雨水排口	DG4101810283GY00	112.889296	34.689197	回郭镇清西村河南腾达铝业有限公司东南角10米处清西渠西侧	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南腾达铝业有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口-存在多个	同一厂区存在多个排污口,此排口取缔	拆除封堵原有排口	2023/12/31
97	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南润德塑缆有限公司门口东5米城镇雨洪排口	DG4101810184YH00	112.885119	34.663929	回郭镇河南润德塑缆有限公司门口东5米	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
98	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南明泰铝业股份有限公司厂区雨水排口	DG4101810091GY00	112.893171	34.691637	回郭镇清中村河南明泰铝业股份有限公司东厂区西北角墙外8米处清中渠东侧	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南明泰铝业股份有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口-存在多个	同一厂区存在多个排污口,此排口取缔	拆除封堵原有排口	2023/12/31
99	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南明泰铝业股份有限公司生产废水排污口	DG4101810145GY00	112.860740	34.696441	回郭镇河南明泰铝业股份有限公司路西侧	工业排污口	生产废水排污口	已设置审批	河南明泰铝业股份有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	该排口与(DG4101810002GY00郑州市巩义市回郭镇河南明泰铝业股份有限公司生产废水排污口)为同一排口	已设置审批	树立标识牌	2023/12/31
100	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南明泰铝业股份有限公司生产废水排污口	DG4101810006GY00	112.893190	34.691824	回郭镇清中村河南明泰铝业股份有限公司东厂区西北角墙外8米处清中渠东侧	工业排污口	生产废水排污口	已设置审批	河南明泰铝业股份有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	已设置审批	树立标识牌	2023/12/31
101	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南明泰铝业股份有限公司厂区雨水排口	DG4101810277GY00	112.860710	34.696042	回郭镇河南明泰铝业股份有限公司厂区110kv变电站西墙外5米	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南明泰铝业股份有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口	工业企业厂区排口,须加强日常管理,规范排放	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31
102	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南明泰铝业股份有限公司生产废水排污口	DG4101810002GY00	112.860872	34.697116	回郭镇河南明泰铝业股份有限公司001号排污口	工业排污口	生产废水排污口	已设置审批	河南明泰铝业股份有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	无	已设置审批	树立标识牌	2023/12/31

103	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南明泰铝业股份有限公司厂区雨水排口	DG4101810354GY00	112.860237	34.693116	回郭镇河南万达铝业有限公司东侧	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南明泰铝业股份有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口-存在多个	同一厂区存在多个排污口,此排口取缔	拆除封堵原有排口	2023/12/31
104	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南明泰铝业股份有限公司厂区雨水排口	DG4101810369GY00	112.860731	34.696005	回郭镇曹河涵闸南300米,河南明泰铝业股份有限公司西墙外。	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南明泰铝业股份有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口-存在多个	同一厂区存在多个排污口,此排口取缔	拆除封堵原有排口	2023/12/31
105	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南明泰铝业股份有限公司厂区雨水排口	DG4101810383GY00	112.860864	34.697143	回郭镇万达铝业新厂河南明泰铝业股份有限公司001号排污口北3米	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南明泰铝业股份有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口	工业企业厂区排口,须加强日常管理,规范排放	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31
106	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南凌尚幕墙制造有限公司厂区雨水排口	DG4101810172GY00	112.828444	34.671823	回郭镇千沟村凌尚幕墙制造有限公司北侧车辆东墙外4m处	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南凌尚幕墙制造有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口	工业企业厂区排口,须加强日常管理,规范排放	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31
107	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南利通线缆有限公司厂区雨水排口	DG4101810048GY00	112.899242	34.685629	回郭镇清东村河南利通线缆有限公司办公楼北墙外4米处	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南利通线缆有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口	工业企业厂区排口,须加强日常管理,规范排放	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31
108	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南汇鑫塑业有限公司厂区雨水排口	DG4101810359GY00	112.889283	34.689060	回郭镇清西村河南汇鑫塑业有限公司西南角墙外10米处	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南汇鑫塑业有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口	存在污水混入,此排口取缔	拆除封堵原有排口	2023/12/31
109	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南华扬铝业有限公司厂区雨水排口	DG4101810060GY00	112.889366	34.691109	回郭镇清西村河南腾达铝业有限公司东北角墙外15米处清西渠西侧	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南华扬铝业有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	排污口超标排放;工业园区内的工业企业排污口	总磷(0.28倍)	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31
110	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南迪佳铝业有限公司厂区雨水排口	DG4101810284GY00	112.897326	34.694108	回郭镇清东村河南迪佳铝业有限公司西北角5米处	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南迪佳铝业有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口	工业企业厂区排口,须加强日常管理,规范排放	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31
111	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南晟利丰新材料有限公司生活污水排口	DG4101810361GY00	112.877329	34.693240	回郭镇北罗村河南晟利丰新材料有限公司东北角围墙外北罗渠。	工业排污口	生活污水排口	无	河南晟利丰新材料有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	工业园区内的工业企业排污口;	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求;或自建污水池,定期运出,原排口封堵杜绝直接排放	2023/12/31

112	巩义市	郑州市巩义市回郭镇河南晟利丰新材料有限公司厂区雨水排口	DG4101810270GY00	112.877190	34.691813	回郭镇北罗村河南晟利丰新材料有限公司东围墙外2米处北罗渠西岸	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南晟利丰新材料有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	工业园区内的工业企业排污口	工业企业厂区排口，须加强日常管理，规范排放	树立标识牌，加强巡查	2023/12/31
113	巩义市	郑州市巩义市回郭镇汉元彩钢有限公司厂区雨水排口	DG4101810134GY00	112.869862	34.692235	回郭镇长春路义瑞新材料有限公司东门南20米东庙渠东侧	工业排污口	厂区雨水排口	无	汉元彩钢有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	排污口超标排放；工业园区内的工业企业排污口	COD(1.13倍)、氨氮(10.93倍)、总磷(6.73倍)、总氮(2.23倍)	拆除封堵原有排口	2023/10/31
114	巩义市	郑州市巩义市回郭镇巩义卓达电线电缆有限公司厂区雨水排口	DG4101810066GY00	112.869854	34.694721	回郭镇东庙村长春路卓达电线电缆厂大门外西边30米处东庙渠东侧白色圆形管道排口	工业排污口	厂区雨水排口	无	郑州市卓达电线电缆厂	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口-存在多个	同一厂区存在多个排污口，此排口取缔	拆除封堵原有排口	2023/12/31
115	巩义市	郑州市巩义市回郭镇巩义市元泰机械配件厂厂区雨水排口	DG4101810028GY00	112.828029	34.672733	回郭镇元泰机械配件制造厂大门北侧15米处	工业排污口	厂区雨水排口	无	巩义市元泰机械配件厂	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口	工业企业厂区排口，须加强日常管理，规范排放	树立标识牌，加强巡查	2023/12/31
116	巩义市	郑州市巩义市回郭镇巩义市永诚铝材加工有限公司厂区雨水排口	DG4101810275GY00	112.889151	34.686350	回郭镇清西村永诚铝材加工有限公司西墙外5米处清西渠东侧	工业排污口	厂区雨水排口	无	巩义市永诚铝材加工有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口	工业企业厂区排口，须加强日常管理，规范排放	树立标识牌，加强巡查	2023/12/31
117	巩义市	郑州市巩义市回郭镇巩义市永诚铝材加工有限公司厂区雨水排口	DG4101810306GY00	112.889150	34.686175	回郭镇清西村永诚铝材加工有限公司西墙外5米处清西渠东侧	工业排污口	厂区雨水排口	无	巩义市永诚铝材加工有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口-存在多个	同一厂区存在多个排污口，此排口取缔	拆除封堵原有排口	2023/12/31
118	巩义市	郑州市巩义市回郭镇巩义市铭泰金属科技有限公司生产废水排污口	DG4101810360GY00	112.869799	34.694860	回郭镇长春路义瑞新材东2门南100米东庙渠东侧水泥管道排口	工业排污口	生产废水排污口	无	巩义市铭泰金属科技有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口；未经审批和登记	未经审批和登记，补充手续后需设置标识牌	完善设置审批手续；健全污水处理设施规范排放	2023/12/31
119	巩义市	郑州市巩义市回郭镇巩义市回郭镇李邵村小微产业园生活污水排口	DG4101810107SH00	112.845994	34.692764	回郭镇李邵村小微产业园西北角双信机械北门西10米	城镇生活污水排口	生活污水排口	无	巩义市回郭镇李邵村小微产业园	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31

120	巩义市	郑州市巩义市回郭镇巩义市华洋铸钢厂厂区雨水排口	DG4101810207GY00	112.827859	34.673132	回郭镇千沟村华洋铸钢厂东门北侧两米处	工业排污口	厂区雨水排口	无	巩义市华洋铸钢厂	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口	工业企业厂区排口,须加强日常管理,规范排放	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31
121	巩义市	郑州市巩义市回郭镇巩义市宏达盘具厂厂区雨水排口	DG4101810192GY00	112.827293	34.674124	千沟村宏达盘具厂门口东北侧十米	工业排污口	厂区雨水排口	无	巩义市宏达盘具厂	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口-存在多个	同一厂区存在多个排污口,此排口取缔	拆除封堵原有排口	2023/12/31
122	巩义市	郑州市巩义市回郭镇巩义市宏达盘具厂厂区雨水排口	DG4101810236GY00	112.827431	34.673894	回郭镇千沟村宏达盘具厂门口南侧10米处	工业排污口	厂区雨水排口	无	巩义市宏达盘具厂	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口-存在多个	同一厂区存在多个排污口,此排口取缔	拆除封堵原有排口	2023/12/31
123	巩义市	郑州市巩义市回郭镇巩义市宏达盘具厂厂区雨水排口	DG4101810371GY00	112.827431	34.673907	回郭镇千沟村宏达盘具厂东门南侧10米处	工业排污口	厂区雨水排口	无	巩义市宏达盘具厂	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口	工业企业厂区排口,须加强日常管理,规范排放	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31
124	巩义市	郑州市巩义市回郭镇巩义市汉元彩钢有限公司厂区雨水排口	DG4101810181GY00	112.869930	34.688982	回郭镇310国道与长春路交叉口路北侧20米东庙渠东侧	工业排污口	厂区雨水排口	无	巩义市汉元彩钢有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	已废弃但未处理处置,存在借道排污等风险隐患	废弃厂区排口	拆除封堵原有排口	2023/12/31
125	巩义市	郑州市巩义市回郭镇巩义市阜昌重工机械厂厂区雨水排口	DG4101810258GY00	112.881768	34.677647	回郭镇柏漫村阜昌重工机械厂办公楼西墙东5米(008号电线杆北2米)	工业排污口	厂区雨水排口	无	巩义市阜昌重工机械厂	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	工业园区内的工业企业排污口	工业企业厂区排口,须加强日常管理,规范排放	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31
126	巩义市	郑州市巩义市回郭镇巩义市阜昌重工机械厂厂区雨水排口	DG4101810367GY00	112.882583	34.680735	回郭镇柏漫村阜昌机械办公楼西墙外8米	工业排污口	厂区雨水排口	无	巩义市阜昌重工机械厂(新企业)	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口-存在多个	同一厂区存在多个排污口,此排口取缔	拆除封堵原有排口	2023/12/31
127	巩义市	郑州市巩义市回郭镇郑州宏诚包装材料有限公司厂区雨水排口	DG4101810292GY00	112.827781	34.673312	回郭镇千沟村郑州宏诚包装材料有限公司西墙外5米处	工业排污口	厂区雨水排口	无	郑州宏诚包装材料有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口	工业企业厂区排口,须加强日常管理,规范排放	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31
128	巩义市	郑州市巩义市回郭镇巩义市白云塑胶助剂有限公司厂区雨水排口	DG4101810314GY00	112.889391	34.691138	回郭镇清西村河南腾达铝业有限公司东北角墙外16米处清西渠西侧	工业排污口	厂区雨水排口	无	巩义市白云塑胶助剂有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口	工业企业厂区排口,须加强日常管理,规范排放	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31

129	巩义市	郑州市巩义市回郭镇白云实业集团厂区雨水排口	DG4101810111GY00	112.889044	34.685257	回郭镇清西村白云实业集团东墙外10米处清西渠西侧	工业排污口	厂区雨水排口	无	郑州白云实业有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口	工业企业厂区排口,须加强日常管理,规范排放	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31
130	巩义市	郑州市巩义市回郭镇郑州市惠原金属材料有限公司厂区雨水排口	DG4101810180GY00	112.881878	34.675751	回郭镇046乡道惠原金属材料有限公司门口5米沙沟渠东侧	工业排污口	厂区雨水排口	无	郑州市惠原金属材料有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	排污口超标排放;工业园区内的工业企业排污口	超标排放:氨氮(0.12倍)	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31
131	巩义市	郑州市巩义市回郭镇郑州市惠原金属材料有限公司大门东南城镇雨洪排口	DG4101810054YH00	112.881769	34.675984	回郭镇惠原金属材料有限公司大门东南20米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	郑州市惠原金属材料有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
132	巩义市	郑州市巩义市鲁庄镇046乡道惠原金属材料有限公司门口南100米沙沟河东侧城镇雨洪排口	DG4101810254YH00	112.882095	34.674783	回郭镇046乡道惠原金属材料有限公司门口南100米沙沟河东侧	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市回郭镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	排污口超标排放	分流制城镇雨洪排口晴天有污水流出;超标排放:COD(0.23倍)	树立标识牌,加强巡查,防止雨污混排	2023/12/31
133	巩义市	郑州市巩义市北山口镇北山口村9队桥下河道城镇雨洪排口	DG4101810105YH00	113.006025	34.726242	北山口镇北山口村9队桥下河道	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市北山口镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
134	巩义市	郑州市巩义市北山口镇后寺河桥下城镇雨洪排口	DG4101810109YH00	113.008748	34.713905	北山口镇后寺河桥下	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市北山口镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
135	巩义市	郑州市巩义市北山口镇北山口村7队实验幼儿园河道对岸城镇雨洪排口	DG4101810255YH00	113.005921	34.725384	北山口镇北山口村7队实验幼儿园河道对岸	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市北山口镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
136	巩义市	郑州市巩义市北山口镇大北沟巩城大桥北侧约150米城镇雨洪排口	DG4101810276YH00	113.007950	34.732910	北山口镇大北沟巩城大桥北侧约150米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市北山口镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
137	巩义市	郑州市巩义市北山口镇北山口村3队桥头南侧城镇雨洪排口	DG4101810294YH00	113.005570	34.727246	北山口镇北山口村3队桥头南侧	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市北山口镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31

138	巩义市	郑州市巩义市北山口镇底沟村235省道大桥桥头东南侧桥下约300米处城镇雨洪排口	DG4101810303YH00	113.011188	34.709665	北山口镇底沟村235省道大桥桥头东南侧桥下约300米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市北山口镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31
139	巩义市	郑州市巩义市北山口镇苏秦路巩城大桥北侧城镇污水集中处理设施排污口	DG4101810014SH00	113.007637	34.731410	北山口镇苏秦路巩城大桥北侧	城镇生活污水排污口	城镇污水集中处理设施排污口	已设置审批	巩义市北山口镇人民政府	巩义市山河市政	规范整治	无	已设置审批	树立标志牌	2023/12/31
140	巩义市	郑州市巩义市北山口镇黄山路与S235省道交叉口向东200米生活污水排污口	DG4101810178SH00	113.041701	34.755718	黄山路与S235省道交叉口向东200米	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	无	巩义市紫荆路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31
141	巩义市	郑州市巩义市杜甫路街道东黑石关村康芝路铁路桥交汇处南200米城镇雨洪排污口	DG4101810038YH00	112.945105	34.740013	杜甫路街道东黑石关村康芝路铁路桥交汇处南200米隧洞排出口	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市杜甫路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	排污口超标排放	分流制城镇雨洪排口晴天有污水流出；超标排放：COD(2.85倍)、氨氮(20.47倍)、总磷(10.88倍)、总氮(5.92倍)	树立标识牌，加强巡查，防止雨污混排	2024/12/31
142	巩义市	郑州市巩义市杜甫路街道甫新一巷后侧向南20米处生活污水排污口	DG4101810073SH00	112.975601	34.738254	杜甫路街道甫新一巷后侧向南20米处	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	无	巩义市杜甫路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31
143	巩义市	郑州市巩义市杜甫路街道办事处常庄村老常庄桥西南角城镇雨洪排口	DG4101810081YH00	113.004376	34.741134	杜甫路街道办事处常庄村老常庄桥西南角向南20米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市杜甫路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31
144	巩义市	郑州市巩义市杜甫路街道里沟村诚标汽修西北侧10米城镇雨洪排口	DG4101810084YH00	112.969864	34.739056	杜甫路街道里沟村诚标汽修西北侧10米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市杜甫路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31

145	巩义市	郑州市巩义市杜甫路街道040乡道东黑石关村康芝路铁路桥交汇处南500米城镇雨洪排口	DG4101810100YH00	112.942485	34.733808	杜甫路街道040乡道东黑石关村康芝路铁路桥交汇处南500米	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市杜甫路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
146	巩义市	郑州市巩义市杜甫路街道甫一巷南侧沟下50处生活污水排口	DG4101810110SH00	112.976897	34.736967	杜甫路街道甫一巷南侧沟下50处	城镇生活污水排口	生活污水排口	无	巩义市杜甫路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	排污口超标排放: COD(9.25倍)、氨氮(19.9倍)、总磷(15.15倍)、总氮(4.62倍)	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
147	巩义市	郑州市巩义市杜甫路街道常庄桥东5米处排口城镇生活污水排口	DG4101810112YH00	113.004699	34.741872	杜甫路街道常庄桥东5米处排口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市杜甫路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
148	巩义市	郑州市巩义市杜甫路街道瑞达土石方工程有限公司东北50米生活污水排口	DG4101810143SH00	112.976762	34.737445	杜甫路街道瑞达土石方工程有限公司东北50米	城镇生活污水排口	生活污水排口	无	巩义市杜甫路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	排污口超标排放: COD(4.9倍)、氨氮(12.4倍)、总磷(11.23倍)、总氮(3.38倍)	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
149	巩义市	郑州市巩义市杜甫路街道康芝路铁路桥下路南20米处城镇雨洪排口	DG4101810176YH00	112.946676	34.741523	杜甫路街道康芝路铁路桥下路南20米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市杜甫路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
150	巩义市	郑州市巩义市杜甫路(泰安巷南)电业局家属院南150米城镇雨洪排口	DG4101810227YH00	112.973082	34.739516	杜甫路(泰安巷南)电业局家属院南150米	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市杜甫路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
151	巩义市	郑州市巩义市杜甫路大桥南10米处城镇雨洪排口	DG4101810233YH00	113.006809	34.740617	杜甫路大桥南10米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市杜甫路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31

152	巩义市	郑州市巩义市杜甫路街道康芝路河南水利东黑石关涵闸城镇雨洪排口	DG4101810240YH00	112.949824	34.751289	杜甫路街道康芝路河南水利东黑石关涵闸	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市杜甫路街道办事处	巩义市水利局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
153	巩义市	郑州市巩义市杜甫路街道常庄村老常庄桥西南角向南30米处城镇雨洪排口	DG4101810263YH00	113.001846	34.739000	杜甫路街道常庄村老常庄桥西南角向南30米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市杜甫路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
154	巩义市	郑州市巩义市杜甫路街道常庄桥南10米处城镇生活污水排污口	DG4101810319YH00	113.004949	34.741705	杜甫路街道常庄桥南10米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市杜甫路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
155	巩义市	郑州市巩义市富源路113号中原桥下城镇雨洪排口	DG4101810331YH00	113.004448	34.746405	富源路113号中原桥下排口	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市杜甫路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
156	巩义市	郑州市巩义市杜甫路街道常庄桥南5米处城镇雨洪排口	DG4101810374YH00	113.004968	34.741702	杜甫路街道常庄桥南5米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市杜甫路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
157	巩义市	郑州市巩义市河洛镇神北村今麦郎饮品(郑州)有限公司生产废水排污口	DG4101810012GY00	113.051337	34.817401	河洛镇神北村235省道西侧100米今麦郎饮品(郑州)有限公司东南墙外5米	工业排污口	生产废水排污口	已设置审批	今麦郎饮品(郑州)有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	已设置审批	树立标识牌	2023/12/31
158	巩义市	郑州市巩义市河洛镇神北村污水处理站农村生活污水排污口	DG4101810208NY00	113.057847	34.824180	河洛镇神北村国家生态环境检测站南240米	农业农村排污口	农村生活污水排污口	已备案	巩义市路河洛镇人民政府	巩义市农业农村局委员会	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	排污口超标排放:COD(2.23倍)、氨氮(16.9倍)、总磷(16.73倍)、总氮(4.97倍)	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
159	巩义市	郑州市巩义市河洛镇312省道指示牌排放口(水峪村东南50米生活污水排污口)	DG4101810023SH00	112.966305	34.787064	河洛镇312省道指示牌排放口(水峪村东南50米)	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	无	巩义市路河洛镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31

160	巩义市	郑州市巩义市河洛镇蔡沟村伊洛河25涵闸城镇雨洪排口	DG4101810057YH00	112.985483	34.786170	河洛镇蔡沟村伊洛河25涵闸	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市路河洛镇人民政府	巩义市水利局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
161	巩义市	郑州市巩义市河洛镇235省道中石化神都东加油站东250米洛书路农村生活污水排口	DG4101810093NY00	113.057285	34.828307	河洛镇235省道中石化神都东加油站东250米洛书路	农业农村排口	农村生活污水排口	无	巩义市路河洛镇人民政府	巩义市农业农村局委员会	规范整治	使用该排口的排污单位未按规定排放污水	排口超标排放: COD(0.55倍)、氨氮(2.26倍)、总磷(7.95倍)、总氮(2.78倍)	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
162	巩义市	郑州市巩义市河洛镇南渡村沿黄快速通道南伊洛河33涵闸城镇雨洪排口	DG4101810097YH00	113.037601	34.807775	河洛镇南渡村沿黄快速通道南伊洛河33涵闸	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市路河洛镇人民政府	巩义市水利局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
163	巩义市	郑州市巩义市河洛镇沿黄快速通道城镇雨洪排口	DG4101810098YH00	113.016616	34.800554	河洛镇沿黄快速通道	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市路河洛镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	排口超标排放	分流制城镇雨洪排口晴天有污水流出;超标排放:COD(0.33倍)、氨氮(0.72倍)、总磷(3.7倍)、总氮(1.48倍)	树立标识牌,加强巡查,防止雨污混排	2024/12/31
164	巩义市	郑州市巩义市河洛镇神北村沿黄快速通道伊洛河大桥下北100米城镇雨洪排口	DG4101810125YH00	113.059235	34.813786	河洛镇神北村沿黄快速通道伊洛河大桥下北100米	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市路河洛镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
165	巩义市	郑州市巩义市河洛镇古桥村河南宏建机械模板材料有限公司南150米城镇雨洪排口	DG4101810130YH00	113.000965	34.792148	河洛镇古桥村河南宏建机械模板材料有限公司南150米	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市路河洛镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
166	巩义市	郑州市巩义市河洛镇沙鱼沟村黄河湿地城镇雨洪排口	DG4101810152YH00	113.105873	34.835603	河洛镇沙鱼沟村黄河湿地	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市路河洛镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31

167	巩义市	郑州市巩义市河洛镇康沟村沿黄快速通道河南伟志模板有限公司正南100米康沟涵闸城镇雨洪排口	DG4101810156YH00	113.027396	34.806671	河洛镇康沟村沿黄快速通道河南伟志模板有限公司正南100米康沟涵闸	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市路河洛镇人民政府	巩义市水利局	规范整治	排污口超标排放	分流制城镇雨洪排口晴天有污水流出；超标排放：COD(0.6倍)、氨氮(2.32倍)、总磷(3.23倍)、总氮(1.69倍)	树立标识牌，加强巡查，防止雨污混排	2024/12/31
168	巩义市	郑州市巩义市河洛镇寺湾村沿黄快速通道凤凰沟涵闸城镇雨洪排口	DG4101810164YH00	113.029087	34.807904	河洛镇寺湾村沿黄快速通道凤凰沟涵闸	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市路河洛镇人民政府	巩义市水利局	规范整治	排污口超标排放	分流制城镇雨洪排口晴天有污水流出；超标排放：COD(1.53倍)、氨氮(1.92倍)、总磷(1.38倍)、总氮(0.82倍)	树立标识牌，加强巡查，防止雨污混排	2024/12/31
169	巩义市	郑州市巩义市河洛镇五龙村城镇雨洪排口	DG4101810167YH00	112.992250	34.789077	河洛镇五龙村	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市路河洛镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31
170	巩义市	郑州市巩义市河洛镇石河路洛神大桥下东侧城镇雨洪排口	DG4101810216YH00	112.979438	34.785564	河洛镇石河路洛神大桥下东侧	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市路河洛镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31
171	巩义市	郑州市巩义市河洛镇水峪村312省道(水峪路口)东50米城镇雨洪排口	DG4101810223YH00	112.970119	34.786644	河洛镇水峪村312省道(水峪路口)东50米	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市路河洛镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31
172	巩义市	郑州市巩义市河洛镇南河渡村伊洛河香玉坝水质自动检测站西50米城镇雨洪排口	DG4101810224YH00	113.039689	34.807871	河洛镇南河渡村伊洛河香玉坝水质自动检测站西50米	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市路河洛镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31

173	巩义市	郑州市巩义市河洛镇石关村沿黄快速通道偃月古城南侧150米石关村农村污水处理项目农村生活污水排污口	DG4101810252NY00	113.022316	34.802989	河洛镇石关村沿黄快速通道偃月古城南侧150米石关村农村污水处理项目	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	巩义市路河洛镇人民政府	巩义市农业农村工作委员会	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
174	巩义市	郑州市巩义市河洛镇蔡沟村312省道伊洛河22号涵闸城农村生活污水排污口	DG4101810257NY00	112.972567	34.786272	河洛镇蔡沟村312省道伊洛河22号涵闸	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	巩义市路河洛镇人民政府	巩义市农业农村工作委员会	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	排污口超标排放: COD(1.18倍)、氨氮(4.7倍)、总磷(14.93倍)、总氮(3.91倍)	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
175	巩义市	郑州市巩义市河洛镇神北村国家生态环境检测站北190米沟渠	DG4101810264GQ00	113.057744	34.824898	河洛镇神北村国家生态环境检测站北190米	沟渠	沟渠	无	巩义市路河洛镇人民政府	巩义市水利局	规范整治	无	沟渠,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31
176	巩义市	郑州市巩义市河洛镇石关村伊洛河梁家沟涵闸城镇雨洪排口	DG4101810272YH00	113.004676	34.793923	河洛镇石关村伊洛河梁家沟涵闸	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市路河洛镇人民政府	巩义市水利局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
177	巩义市	郑州市巩义市河洛镇古桥村沿黄快速通道哑吧沟涵闸城镇雨洪排口	DG4101810302YH00	113.009437	34.796753	河洛镇古桥村沿黄快速通道哑吧沟涵闸	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市路河洛镇人民政府	巩义市水利局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
178	巩义市	郑州市巩义市河洛镇神北村河洛汇流处其他排口	DG4101810311QT00	113.062324	34.838835	河洛镇神北村河洛汇流处	其他排口	其他排口	无	巩义市路河洛镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	伊洛河黄河入河口	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31
179	巩义市	郑州市巩义市河洛镇神北村今麦郎饮品(郑州)有限公司生产废水排污口入河口	DG4101810337GY00	113.058856	34.816930	河洛镇神北村沿黄快速通道伊洛河大桥北300米	工业排污口	生产废水排污口	已设置审批	今麦郎饮品(郑州)有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	此排口为DG4101810012GY00今麦郎生产废水的入河口	树立标识牌	2023/12/31
180	巩义市	郑州市巩义市河洛镇沿黄快速通道南河渡村薄氏家祠南70米城镇雨洪排口	DG4101810355YH00	113.034993	34.807688	河洛镇沿黄快速通道南河渡村薄氏家祠南70米	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市路河洛镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31

181	巩义市	郑州市巩义市河洛镇古桥村炎黄快速路东50米城镇雨洪排口	DG4101810373YH00	112.9 97599	34.79 0479	河洛镇古桥村炎黄快速路东50米	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市路河洛镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/ 12/31
182	巩义市	郑州市巩义市河洛镇天禹耐材有限公司大门西20米生活污水排口	DG4101810380SH00	113.0 23544	34.80 8374	河洛镇非物质文化遗产街南河渡工业园天禹耐材有限公司大门西20米	城镇生活污水排口	生活污水排口	无	巩义市路河洛镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	使用该排口口的排污单位未按规定排放污水	通过排口口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/ 12/31
183	巩义市	郑州市巩义市河洛镇河洛镇实验学校北侧院墙外10米城镇雨洪排口	DG4101810037YH00	113.0 76613	34.82 2731	河洛镇河洛镇实验学校北侧院墙外10米	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市路河洛镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/ 12/31
184	巩义市	郑州市巩义市孝北村伊洛河东岸排口城镇雨洪排口	DG4101810027YH00	112.9 52794	34.77 9000	孝北村伊洛河东岸排口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市路孝义街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/ 12/31
185	巩义市	郑州市巩义市孝义街道陇海铁路桥南20米处城镇雨洪排口	DG4101810042YH00	112.9 83001	34.76 7339	孝义街道陇海铁路桥南20米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市路孝义街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/ 12/31
186	巩义市	郑州市巩义市孝义街道孝康路河南水利伊洛河11号涵闸人民路大桥南300米处排口城镇雨洪排口	DG4101810049YH00	112.9 51769	34.76 5356	孝义街道孝康路河南水利伊洛河11号涵闸人民路大桥南300米处排口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市路孝义街道办事处	巩义市水利局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/ 12/31
187	巩义市	郑州市巩义市孝义街道小沟村白沙桥西北角桥下城镇雨洪排口	DG4101810056YH00	112.9 78093	34.77 5417	孝义街道小沟村白沙桥西北角桥下	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市路孝义街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/ 12/31
188	巩义市	郑州市巩义市孝义街道翡翠江景城西北角500米处排口城镇雨洪排口	DG4101810094YH00	112.9 51224	34.75 9687	孝义街道翡翠江景城西北角500米处排口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市路孝义街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	排口口超标排放	监测超标，雨季或大雨汇流至此的雨水可能会混入淤泥垃圾等影响水质，需加强巡查	树立标识牌，加强巡查，防止雨污混排	2024/ 12/31

189	巩义市	郑州市巩义市孝义街道人民路陇海铁路桥洞东南10米处城镇雨洪排口	DG4101810124YH00	112.959671	34.752007	孝义街道人民路陇海铁路桥洞东南10米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市路孝义街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
190	巩义市	郑州市巩义市孝义街道孝南村伊洛河12号涵闸城镇雨洪排口	DG4101810138YH00	112.952816	34.774370	孝义街道孝南村伊洛河12号涵闸	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市路孝义街道办事处	巩义市水利局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
191	巩义市	郑州市巩义市孝义街道小沟村洛神大桥西50米城镇雨洪排污口	DG4101810160YH00	112.977318	34.783116	孝义街道小沟村洛神大桥西50米后寺河入伊洛河交汇处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市路孝义街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
192	巩义市	郑州市巩义市孝义街道G30连霍高速龙尾段北侧150米伊洛河南岸城镇雨洪排口	DG4101810194YH00	112.997364	34.788381	孝义街道G30连霍高速龙尾段北侧150米,伊洛河南岸	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市路孝义街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
193	巩义市	郑州市巩义市孝义街道石灰务村连霍高速观景亭向西20米处城镇雨洪排口	DG4101810202YH00	112.985539	34.783593	孝义街道石灰务村连霍高速观景亭向西20米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市路孝义街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
194	巩义市	郑州市巩义市孝义街道连霍高速公路北1000米处排口城镇雨洪排口	DG4101810210YH00	112.951341	34.762408	孝义街道连霍高速公路北1000米处排口	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市路孝义街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	排污口超标排放	分流制城镇雨洪排口晴天有污水流出;超标排放:COD(2.13倍)、氨氮(4.97倍)、总磷(5.95倍)、总氮(4.03倍)	树立标识牌,加强巡查,防止雨污混排	2024/12/31
195	巩义市	郑州市巩义市孝义街道南地村白沙桥东南角城镇雨洪排口	DG4101810231YH00	112.978109	34.774759	孝义街道南地村白沙桥东南角	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市路孝义街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
196	巩义市	郑州市巩义市孝义街道石灰务村洛神大桥向东500米处高速涵洞城镇雨洪排口	DG4101810243YH00	112.982636	34.782874	孝义街道石灰务村,洛神大桥向东500米处高速涵洞排污口	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市路孝义街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31

197	巩义市	郑州市巩义市人民路大桥翡翠江景城西南600米处二十里村涵闸城镇雨洪排口	DG4101810246YH00	112.950620	34.754293	人民路大桥翡翠江景城西南600米处二十里村涵闸	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市路孝义街道办事处	巩义市水利局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
198	巩义市	郑州市巩义市孝义街道石河路清河湾东北角围墙4米城镇雨洪排口	DG4101810274YH00	112.979638	34.768944	孝义街道石河路清河湾东北角围墙4米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市路孝义街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
199	巩义市	郑州市巩义市孝义街道孝南村伊洛河12涵闸向北100米处城镇雨洪排口	DG4101810328YH00	112.952682	34.774911	孝义街道孝南村伊洛河12涵闸向北100米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市路孝义街道办事处	巩义市水利局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
200	巩义市	郑州市巩义市孝义街道G30连霍高速南10米处排口城镇雨洪排口	DG4101810333YH00	112.977940	34.779146	孝义街道G30连霍高速南10米处排口	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市路孝义街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	排污口超标排放	分流制城镇雨洪排口晴天有污水流出;超标排放:COD(2.58倍)、氨氮(9.3倍)、总磷(8.38倍)、总氮(2.13倍)	树立标识牌,加强巡查,防止雨污混排	2024/12/31
201	巩义市	郑州市巩义市孝义街道康芝路翡翠江景城西南角500米处排口城镇雨洪排口	DG4101810358YH00	112.950904	34.755901	孝义街道康芝路翡翠江景城西南角500米处排口	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市路孝义街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
202	巩义市	郑州市巩义市孝义街道南地村陇海铁路桥向北50处城镇雨洪排口	DG4101810386YH00	112.981513	34.768399	孝义街道南地村陇海铁路桥向北50处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市路孝义街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
203	巩义市	郑州市巩义市孝义街道龙尾村连霍高速巩义服务区北区城镇生活污水排口	DG4101810059SH00	113.018745	34.798163	孝义街道龙尾村连霍高速巩义服务区北区	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	无	巩义市路孝义街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	服务区配备污水处理设施,经处理后排出	加强日常巡查,防止雨污混排	2023/12/31

204	巩义市	郑州市巩义市孝义街道石河路连霍高速公路桥北20米处排口城镇污水集中处理设施排污口	DG4101810189SH00	112.978142	34.780347	孝义街道石河路连霍高速公路桥北20米处排口	城镇生活污水排口	城镇污水集中处理设施排口	已设置审批	巩义市北控水务有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	该排口为DG410181001OSH00北控水务总排口的入河口	树立标志牌	2023/12/31
205	巩义市	郑州市巩义市孝义街道小沟村连霍高速北780米处城镇污水集中处理设施排污口	DG4101810010SH00	112.973243	34.780179	孝义街道小沟村连霍高速北780米处	城镇生活污水排口	城镇污水集中处理设施排口	已设置审批	巩义市北控水务有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	已设置审批	树立标志牌	2023/12/31
206	巩义市	郑州市巩义市新华路街道石河道桥南5米处城镇雨洪排口	DG4101810086YH00	112.986383	34.765214	新华路街道石河道桥南5米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市新华路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31
207	巩义市	郑州市巩义市新华路街道洪利石油21号站东10米处城镇雨洪排口	DG4101810108YH00	112.989639	34.762538	新华路街道洪利石油21号站东10米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市新华路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31
208	巩义市	郑州市巩义市新华路街道怡城汽修厂东20米处城镇雨洪排口	DG4101810113YH00	112.990574	34.762218	新华路街道怡城汽修厂东20米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市新华路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31
209	巩义市	郑州市巩义市新华路街道翠堤湾小区东北20米处城镇雨洪排口	DG4101810150YH00	112.991712	34.762108	新华路街道翠堤湾小区东北20米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市新华路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31
210	巩义市	郑州市巩义市新华路街道洪利石油21号站东10米处城镇雨洪排口	DG4101810157YH00	112.989762	34.762523	新华路街道洪利石油21号站东10米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市新华路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31
211	巩义市	郑州市巩义市新华路街道双拥公园东10米处城镇雨洪排口	DG4101810177YH00	112.988707	34.763056	新华路街道双拥公园东10米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市新华路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31
212	巩义市	郑州市巩义市新华路街道石河道公园西50米处城镇雨洪排口	DG4101810191YH00	112.991244	34.762032	新华路街道石河道公园西50米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市新华路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31

213	巩义市	郑州市巩义市新华路街道石河道桥北1米处城镇雨洪排口	DG4101810099YH00	112.985856	34.764792	新华路街道石河道桥北1米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市新华路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
214	巩义市	郑州市巩义市新华路街道新兴路大桥下南5米处城镇雨洪排口	DG4101810136YH00	112.998946	34.756709	新华路街道新兴路大桥下南5米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市新华路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
215	巩义市	郑州市巩义市新华路街道翠堤湾小区东20米处城镇雨洪排口	DG4101810141YH00	112.993034	34.761455	新华路街道翠堤湾小区东20米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市新华路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
216	巩义市	郑州市巩义市新华路街道石河路南地村综合区向南30米处城镇雨洪排口	DG4101810146YH00	112.984709	34.766236	新华路街道石河路南地村综合区向南30米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市新华路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
217	巩义市	郑州市巩义市新华路街道石河道连霍高速引线朗曼新城西北200米处排口城镇雨洪排口	DG4101810345YH00	112.987397	34.764439	新华路街道石河道连霍高速引线朗曼新城西北200米处排口	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市新华路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
218	巩义市	郑州市巩义市永安路街道城镇污水集中处理设施排污口	DG4101810020SH00	112.938446	34.703664	永安污水处理站西墙外30米处水泥质隧洞入河排口	城镇生活污水排污口	城镇污水集中处理设施排污口	已备案 11410181755198609300	巩义市永安路街道办事处	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	需树立标志牌	树立标志牌	2023/12/31
219	巩义市	郑州市巩义市站街镇污水处理厂北100米城镇雨洪排口	DG4101810140YH00	113.062895	34.785577	站街镇驻驾河村驻驾河污水处理厂北100米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市站街镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
220	巩义市	郑州市巩义市站街镇驻驾河污水处理厂城镇污水集中处理设施排污口	DG4101810018SH00	113.062948	34.785249	站街镇驻驾河村站街驻驾河污水处理厂	城镇生活污水排污口	城镇污水集中处理设施排污口	已备案	巩义市站街镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	已设置审批	树立标志牌	2023/12/31

221	巩义市	郑州市巩义市站街镇驻驾河村豫联花苑南边50米农村生活污水排污口	DG4101810288NY00	113.062261	34.782224	站街镇驻驾河村豫联花苑南边50米	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	巩义市站街镇人民政府	巩义市农业农村局工作委员会	规范整治	无	排污口超标排放：COD(0.33倍)、氨氮(1.96倍)、总磷(2.75倍)、总氮(0.49倍)，已接入污水处理厂	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31
222	巩义市	郑州市巩义市站街镇驻家河村豫联园区桥下北边5米处农村生活污水排污口	DG4101810070NY00	113.062016	34.783253	站街镇驻家河村豫联园区桥下北边5米处	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	巩义市驻家河污水处理厂	巩义市农业农村局工作委员会	规范整治	无	已接入污水处理厂	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31
223	巩义市	郑州市巩义市站街镇小黄冶村众心桥北边5米城镇雨洪排口	DG4101810039YH00	113.038389	34.771414	站街镇小黄冶村众心桥北边5米	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市站街镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31
224	巩义市	郑州市巩义市站街镇北窑湾村雨水泄洪涵闸城镇雨洪排口	DG4101810074YH00	113.054824	34.805735	站街镇北窑湾村雨水泄洪涵闸	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市站街镇人民政府	巩义市水利局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31
225	巩义市	郑州市巩义市站街镇G30连霍高速与西泗河交汇处南侧断桥下铁质管道排口城镇雨洪排口	DG4101810096YH00	113.042029	34.795203	站街镇G30连霍高速与西泗河交汇处南侧断桥下铁质管道排口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市站街镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31
226	巩义市	郑州市巩义市站街镇北窑湾村G30连霍高速桥下北边20米入东泗河排口城镇雨洪排口	DG4101810104YH00	113.056766	34.798297	站街镇北窑湾村G30连霍高速桥下北边20米入东泗河排口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市站街镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31
227	巩义市	郑州市巩义市站街镇巴沟村铁桥南边20米农村生活污水排污口	DG4101810127NY00	113.056904	34.793208	站街镇巴沟村铁桥南边20米	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	巩义市站街镇人民政府	巩义市农业农村局工作委员会	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31
228	巩义市	郑州市巩义市站街镇巴沟村铁桥南边30米处城镇雨洪排口	DG4101810137YH00	113.056971	34.793275	站街镇巴沟村铁桥南边30米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市站街镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31

229	巩义市	郑州市巩义市站街镇仓西村北边西泗河渠城镇雨洪排口	DG4101810163YH00	113.048053	34.804182	站街镇仓西村北边西泗河渠	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市站街镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	排污口超标排放	分流制城镇雨洪排口晴天有污水流出；超标排放：总磷(11.03倍)	树立标识牌，加强巡查，防止雨污混排	2023/12/31
230	巩义市	郑州市巩义市站街镇北窑湾村安置房小区施工工地工地排水口	DG4101810169QT00	113.056810	34.801123	站街镇北窑湾村安置房小区施工工地	其他排口	工地排水口	无	巩义市站街镇人民政府	巩义市城市管理局	规范整治	口门建设不规范	工地临时排水口	规范口门建设	2023/12/31
231	巩义市	郑州市巩义市站街镇巴沟村铁桥北边20米城镇雨洪排口	DG4101810196YH00	113.056808	34.793223	站街镇巴沟村铁桥北边20米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市站街镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31
232	巩义市	郑州市巩义市站街镇巴沟村文化广场西边50米城镇雨洪排口	DG4101810201YH00	113.060497	34.790690	站街镇巴沟村文化广场西边50米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市站街镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31
233	巩义市	郑州市巩义市站街镇235省道东边小黄冶村众心桥下南侧5米城镇雨洪排口	DG4101810218YH00	113.038391	34.771380	站街镇235省道东边小黄冶村众心桥下南侧5米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市站街镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31
234	巩义市	郑州市巩义市站街镇胡坡村宏坤磨料厂后约100米城镇雨洪排口	DG4101810220YH00	113.110612	34.792874	站街镇胡坡村宏坤磨料厂后约100米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市站街镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31
235	巩义市	郑州市巩义市站街镇柏茂村安置小区西50米城镇雨洪排口	DG4101810239YH00	113.066543	34.776807	站街镇柏茂村安置小区西50米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市站街镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31
236	巩义市	郑州市巩义市站街镇水沟桥沟渠	DG4101810245GQ00	113.061054	34.809010	站街镇水沟桥	沟渠	沟渠	无	巩义市站街镇人民政府	巩义市水利局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	总磷(1.3倍)、	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2023/12/31
237	巩义市	郑州市巩义市站街镇水沟桥南50米雨水排口城镇雨洪排口	DG4101810271YH00	113.060515	34.807863	站街镇水沟桥南50米雨水排口	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市站街镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31

238	巩义市	郑州市巩义市站街镇柏茂村实验幼儿园北100米城镇雨洪排口	DG4101810278YH00	113.068273	34.772786	站街镇柏茂村实验幼儿园北100米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市站街镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
239	巩义市	郑州市巩义市站街镇巴沟村安居花园西边50米城镇雨洪排口	DG4101810280YH00	113.058272	34.791444	站街镇巴沟村安居花园西边50米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市站街镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
240	巩义市	郑州市巩义市站街镇仓西村村委往东约300米仓西涵闸城镇雨洪排口	DG4101810281YH00	113.034967	34.804787	站街镇仓西村村委往东约300米仓西涵闸	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市站街镇人民政府	巩义市水利局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
241	巩义市	郑州市巩义市G30连霍高速巩义服务区北100米伊洛河南50米城镇雨洪排口	DG4101810290YH00	113.015967	34.796548	G30连霍高速巩义服务区北100米伊洛河南50米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市站街镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
242	巩义市	郑州市巩义市站街镇七里铺村曹沟沿黄快速路伊洛河大桥南300米城镇雨洪排口	DG4101810295YH00	113.061086	34.813155	站街镇七里铺村曹沟沿黄快速路伊洛河大桥南300米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市站街镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
243	巩义市	郑州市巩义市站街镇七里铺村沿黄快速通道伊洛河特大桥下城镇雨洪排口	DG4101810304YH00	113.061022	34.815559	站街镇七里铺村沿黄快速通道伊洛河特大桥下	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市站街镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
244	巩义市	郑州市巩义市站街镇老城村老城大桥南300米焦桐高速城镇雨洪排口	DG4101810310YH00	113.042019	34.787487	站街镇老城村老城大桥南300米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市站街镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
245	巩义市	郑州市巩义市站街镇052县道驻驾河村新桥西南侧10米处城镇雨洪排口	DG4101810349YH00	113.063072	34.780882	站街镇052县道驻驾河村新桥西南侧10米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市站街镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31

246	巩义市	郑州市巩义市站街镇北窑湾村G30连霍高速桥下北20米东泗河农村生活污水排污口	DG4101810353NY00	113.056406	34.798150	站街镇北窑湾村G30连霍高速桥下北20米东泗河排污口	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	巩义市站街镇人民政府	巩义市农业农村局委员会	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
247	巩义市	郑州市巩义市站街镇北窑湾村杜甫故里桥下东泗河中段城镇雨洪排污口	DG4101810368YH00	113.056555	34.797120	站街镇北窑湾村杜甫故里桥下东泗河中段	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排污口	无	巩义市站街镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排污口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
248	巩义市	郑州市巩义市河南卓越新材料有限公司厂区雨水排污口	DG4101810050GY00	113.041130	34.792135	河南卓越新材料有限公司西泗河雨水排放口	工业排污口	厂区雨水排污口	91410181MA450BRX06001U	河南卓越新材料有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	工业园区内的工业企业排污口	工业企业厂区排口,须加强日常管理,规范排放	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31
249	巩义市	郑州市巩义市街镇豫联工业园区河南中孚电力有限公司生产废水排污口	DG4101810011GY00	113.080305	34.798069	站街镇豫联工业园区河南中孚电力有限公司北墙20米	工业排污口	生产废水排污口	已设置审批 91410000761676443R001P	河南中孚电力有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	已设置审批	树立标识牌	2023/12/31
250	巩义市	郑州市巩义市河南恒星科技股份有限公司生活污水排污口	DG4101810008GY00	113.077352	34.810362	站街镇七里铺机械园区河南恒星科技股份有限公司东南侧100米	工业排污口	生活污水排污口	已设置审批 91410000757149560W002X	河南恒星科技股份有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	已设置审批	树立标识牌	2023/12/31
251	巩义市	郑州市巩义市站街镇斯达克机械有限公司厂区雨水排污口	DG4101810072GY00	113.041353	34.790348	站街镇老城村老城大桥北边50米	工业排污口	厂区雨水排污口	无	巩义市斯达克机械有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	已封堵	现场检查时此排口已封堵	拆除封堵原有排口	2023/12/31
252	巩义市	郑州市巩义市站街镇第二污水处理厂城镇污水集中处理设施排污口	DG4101810013SH00	113.043013	34.796586	站街镇G30连霍高速南边50米	城镇生活污水排污口	城镇污水集中处理设施排污口	已设置审批	巩义市第二污水处理厂	巩义市山河市政	规范整治	无	已设置审批	树立标志牌	2023/12/31
253	巩义市	郑州市巩义市连霍高速巩义服务区东北角围墙外城镇雨洪排污口	DG4101810087YH00	113.021744	34.799677	连霍高速巩义服务区东北角围墙外	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排污口	无	巩义市孝义街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排污口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31

254	巩义市	郑州市巩义市站街镇河洛路与S235交叉口东泗河桥北侧20米城镇雨洪排口	DG4101810215YH00	113.042782	34.785241	站街镇河洛路与S235交叉口东泗河桥北侧20米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市紫荆路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
255	巩义市	郑州市巩义市大站街镇柏林村委向南10米052县道正下方城镇雨洪排口	DG4101810195YH00	113.092566	34.750571	站街镇柏林村委向南10米052县道正下方	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市大峪沟镇人民政府	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
256	巩义市	郑州市巩义市芝田镇芝田村三官庙桥东50米城镇雨洪排口	DG4101810034YH00	112.947332	34.693248	芝田镇芝田村三官庙桥东50米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市芝田镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
257	巩义市	郑州市巩义市芝田镇永安路巩电热力北门路西50米处砖质隧洞城镇雨洪排口	DG4101810075YH00	112.956854	34.689839	芝田镇永安路巩电热力北门路西50米处砖质隧洞	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市芝田镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
258	巩义市	郑州市巩义市芝田镇政德路郑州育才塑业有限公司南墙外向西50米处桥下城镇雨洪排口	DG4101810078YH00	112.941573	34.687905	芝田镇政德路郑州育才塑业有限公司南墙外向西50米处桥下	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市芝田镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
259	巩义市	郑州市巩义市芝田镇富达净水材料有限公司西侧150米水泥制隧洞城镇雨洪排口	DG4101810101YH00	112.969510	34.681450	芝田镇富达净水材料有限公司西侧150米水泥制隧洞	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市芝田镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
260	巩义市	郑州市巩义市芝田镇芝田村西南角50米处城镇雨洪排口	DG4101810144YH00	112.946485	34.690451	芝田镇芝田村西南角50米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市芝田镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
261	巩义市	郑州市巩义市芝田镇稍柴村生活污水排口农村生活污水排污口	DG4101810148NY00	112.916612	34.713026	芝田镇稍柴村生活污水排口	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	巩义市芝田镇人民政府	巩义市农业农村工作委员会	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
262	巩义市	郑州市巩义市芝田镇南石村南石渠城镇雨洪排口	DG4101810153YH00	112.905061	34.702337	芝田镇南石村南石渠	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市芝田镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31

263	巩义市	郑州市巩义市芝田镇泰亨炉料厂南侧冲沟城镇雨洪排口	DG4101810197YH00	112.983561	34.677868	芝田镇泰亨炉料厂南侧冲沟	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市芝田镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
264	巩义市	郑州市巩义市芝田镇喂庄回民学校东南200米水泥管道城镇雨洪排口	DG4101810203YH00	112.976275	34.672082	芝田镇喂庄回民学校东南200米水泥管道	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市芝田镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
265	巩义市	郑州市巩义市芝田镇芝田村西南方100米处城镇雨洪排口	DG4101810204YH00	112.946598	34.691141	芝田镇芝田村西南方100米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市芝田镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
266	巩义市	郑州市巩义市芝田镇芝田村三官庙桥东侧城镇雨洪排口	DG4101810205YH00	112.946862	34.693147	芝田镇芝田村三官庙桥东侧	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市芝田镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
267	巩义市	郑州市巩义市芝田镇芝田村南50米处城镇雨洪排口	DG4101810206YH00	112.946740	34.692683	芝田镇芝田村南50米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市芝田镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
268	巩义市	郑州市巩义市芝田镇芝田村南100米处城镇雨洪排口	DG4101810214YH00	112.946719	34.691856	芝田镇芝田村南100米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市芝田镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
269	巩义市	郑州市巩义市芝田镇富源净水材料有限公司(蔡庄分厂)大门北侧20米处水泥管道城镇雨洪排口	DG4101810226YH00	112.983892	34.682876	芝田镇富源净水材料有限公司(蔡庄分厂)大门北侧20米处水泥管道	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市芝田镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
270	巩义市	郑州市巩义市芝田镇喂庄村益民净水机有限公司东北侧桥下水泥质管道城镇雨洪排口	DG4101810232YH00	112.972300	34.678053	芝田镇喂庄村益民净水机有限公司东北侧桥下水泥质管道	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市芝田镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
271	巩义市	郑州市巩义市芝田镇310国道南石桥南城镇雨洪排口	DG4101810244YH00	112.919754	34.695816	芝田镇310国道南石桥南	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市芝田镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31

272	巩义市	郑州市巩义市芝田镇芝田村方锐机械厂门前3米城镇雨洪排口	DG4101810251YH00	112.946606	34.689689	芝田镇芝田村方锐机械厂门前3米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市芝田镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
273	巩义市	郑州市巩义市芝田镇教育化工助剂厂东墙外一米处城镇雨洪排口	DG4101810261YH00	112.940570	34.687416	芝田镇教育化工助剂厂东墙外一米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市芝田镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
274	巩义市	郑州市巩义市芝田镇喂庄遗址南侧下方8米处城镇雨洪排口	DG4101810268YH00	112.978634	34.672857	芝田镇喂庄遗址南侧下方8米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市芝田镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
275	巩义市	郑州市巩义市芝田镇蔡庄村同创科技园招牌下方10米处隧洞城镇雨洪排口	DG4101810285YH00	112.987699	34.681627	芝田镇蔡庄村同创科技园招牌下方10米处隧洞	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市芝田镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
276	巩义市	郑州市巩义市芝田镇泰合机械制造有限公司厂区雨水排口	DG4101810297GY00	112.977129	34.672874	芝田镇泰合机械制造有限公司南墙外下方5米处	工业排污口	厂区雨水排口	无	巩义市泰合机械制造有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	工业园区内的工业企业排污口	工业企业厂区排口,须加强日常管理,规范排放	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31
277	巩义市	郑州市巩义市芝田镇永安路巩电热力南侧150米处冲沟沟渠	DG4101810300GQ00	112.957610	34.686181	芝田镇永安路巩电热力南侧150米处冲沟	沟渠	沟渠	无	巩义市芝田镇人民政府	巩义市水利局	规范整治	无	垃圾、淤泥等污物影响排水水质	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通	2023/12/31
278	巩义市	郑州市巩义市芝田镇益家窝村涵闸城镇雨洪排口	DG4101810307YH00	112.925227	34.712411	芝田镇益家窝村涵闸	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市芝田镇人民政府	巩义市水利局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
279	巩义市	郑州市巩义市芝田镇河南万龙净化材料有限公司西北角墙下方15米处隧洞城镇雨洪排口	DG4101810338YH00	112.986164	34.675797	芝田镇河南万龙净化材料有限公司西北角墙下方15米处隧洞	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市芝田镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
280	巩义市	郑州市巩义市芝田镇益家窝村刘氏祠堂北侧15米处城镇雨洪排口	DG4101810350YH00	112.929785	34.717741	芝田镇益家窝村刘氏祠堂北侧15米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市芝田镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31

281	巩义市	郑州市巩义市芝田镇永安路河南呈荣机械有限公司南侧10米处塑料质管道(2处)城镇雨洪排口	DG4101810356YH00	112.956777	34.687528	芝田镇永安路河南呈荣机械有限公司南侧10米处塑料质管道(2处)	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市芝田镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
282	巩义市	郑州市巩义市芝田镇益家窝村五帝庙西侧20米处城镇雨洪排口	DG4101810363YH00	112.927385	34.713130	芝田镇益家窝村五帝庙西侧20米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市芝田镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
283	巩义市	郑州市巩义市芝田镇南石村污水处理站农村生活污水排污口	DG4101810366NY00	112.914504	34.699581	芝田镇南石村污水处理站北侧路北15米处水泥质隧洞	农业农村排污口	农村生活污水排污口	已备案	巩义市芝田镇人民政府	巩义市农业农村工作委员会	规范整治	无	农污站排口,需树立标志牌	树立标志牌	2024/12/31
284	巩义市	郑州市巩义市芝田镇富源净水材料有限公司(蔡庄分厂)后侧墙外东北角下方沟渠	DG4101810372GQ00	112.982023	34.683173	芝田镇富源净水材料有限公司(蔡庄分厂)后侧墙外东北角下方	沟渠	沟渠	无	巩义市芝田镇人民政府	巩义市水利局	依法取缔	无	已废弃	拆除封堵原有排口	2023/12/31
285	巩义市	郑州市巩义市河南永安水泥有限责任公司厂区雨水排口	DG4101810312GY00	112.931619	34.689989	芝田镇河南永安水泥有限责任公司南侧墙外砖质隧洞排口	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南永安水泥有限责任公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业及其他各类园区或各类开发区外单个工矿企业的多个排污口	原则上一个企业只保留一个工矿企业排污口;工业企业厂区排口,须加强日常管理,规范排放	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31
286	巩义市	郑州市巩义市河南亿蓝得净水材料有限公司厂区雨水排口	DG4101810022GY00	112.985985	34.682399	芝田镇河南亿蓝得净水材料有限公司(建设中)南侧	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南亿蓝得净水材料有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业及其他各类园区或各类开发区外单个工矿企业的多个排污口	原则上一个企业只保留一个工矿企业排污口;工业企业厂区排口,须加强日常管理,规范排放	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31

287	巩义市	郑州市巩义市河南科泰净水材料有限公司厂区雨水排口	DG4101810079GY00	112.942615	34.688047	芝田镇建业路河南科泰净水材料有限公司西墙外向西10处	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南科泰净水材料有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业及其他各类园区或各类开发区外单个工矿企业的多个排污口	原则上一个企业只保留一个工矿企业排污口；工业企业厂区排口，须加强日常管理，规范排放	树立标识牌，加强巡查	2023/12/31
288	巩义市	郑州市巩义市芝田镇梧桐路久达科技西墙外工地东南角工地排水口	DG4101810267QT00	112.952756	34.693348	芝田镇梧桐路久达科技西墙外工地东南角	其他排口	工地排水口	无	河南久达科技有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	临时排水口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标志牌，加强巡查	2023/12/31
289	巩义市	郑州市巩义市巩义市益民净水材料有限公司生活污水排口	DG4101810341GY00	112.972091	34.678838	芝田镇喂庄村益民净水机有限公司东北侧墙外隧洞	工业排污口	生活污水排口	无	巩义市益民净水材料有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业及其他各类园区或各类开发区外单个工矿企业的多个排污口	原则上一个企业只保留一个工矿企业排污口；通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求；或自建污水池，定期运出，原排口封堵杜绝直接排放	2023/12/31
290	巩义市	郑州市巩义市芝田镇小菅店村小菅店渠入河口城镇雨洪排口	DG4101810256YH00	112.901437	34.698291	芝田镇小菅店村小菅店渠入河口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市芝田镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	排口超标排放	分流制城镇雨洪排口晴天有污水流出；超标排放：COD(0.05倍)、总磷(0.33倍)、	树立标识牌，加强巡查，防止雨污混排	2023/12/31
291	巩义市	郑州市巩义市紫荆路街道大黄冶村卧龙小区大黄冶桥桥下北侧5米城镇雨洪排口	DG4101810030YH00	113.037761	34.756575	紫荆路街道大黄冶村卧龙小区大黄冶桥桥下北侧5米	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市紫荆路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	排口超标排放	存在违规搭建、跑冒滴漏、渗流、垃圾淤泥等问题，排口超标、超总量排放：COD(0.95倍)、总磷(0.9倍)、总氮(0.52倍)	清理违规接入排污通道的支管并树立标识牌	2024/12/31
292	巩义市	郑州市巩义市紫荆路街道新沟村卧龙小区9号楼西南侧15米处生活污水排口	DG4101810032SH00	113.037679	34.758192	紫荆路街道新沟村卧龙小区9号楼西南侧15米处	城镇生活污水排口	生活污水排口	无	巩义市紫荆路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31

293	巩义市	郑州市巩义市紫荆路街道新沟村卧龙小区10号楼西侧围墙外10米处泄洪渠内生活污水排污口	DG4101810051SH00	113.037664	34.758064	紫荆路街道新沟村卧龙小区10号楼西侧围墙外10米处泄洪渠内	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	无	巩义市紫荆路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
294	巩义市	郑州市巩义市紫荆路街道大黄冶村卧龙小区13号楼西南侧15米处城镇雨洪排口	DG4101810088YH00	113.037697	34.757103	紫荆路街道大黄冶村卧龙小区13号楼西南侧15米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市紫荆路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
295	巩义市	郑州市巩义市紫荆路街道新沟村村口陇海铁路桥下南侧5米处城镇雨洪排口	DG4101810090YH00	113.043310	34.783072	紫荆路街道新沟村村口陇海铁路桥下南侧5米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市紫荆路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
296	巩义市	郑州市巩义市紫荆路街道大黄冶村卧龙小区门口黄山路桥下南侧5米处2号排口城镇雨洪排口	DG4101810092YH00	113.037696	34.756405	紫荆路街道大黄冶村卧龙小区门口黄山路桥下南侧5米处2号排口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市紫荆路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
297	巩义市	郑州市巩义市紫荆路街道235省道大黄冶村卧龙小区1号楼西侧10米生活污水排污口	DG4101810120SH00	113.037076	34.760762	紫荆路街道235省道大黄冶村卧龙小区1号楼西侧10米	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	无	巩义市紫荆路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
298	巩义市	郑州市巩义市紫荆路街道新沟村S235段与S49焦桐高速桥下7米城镇雨洪排口	DG4101810121YH00	113.042668	34.781958	紫荆路街道新沟村S235段与S49焦桐高速桥下7米	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市紫荆路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
299	巩义市	郑州市巩义市紫荆路街道大黄冶村卧龙小区12号楼西侧10处城镇雨洪排口	DG4101810122YH00	113.037729	34.757442	紫荆路街道大黄冶村卧龙小区12号楼西侧10处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市紫荆路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31

300	巩义市	郑州市巩义市紫荆路街道大黃冶村卧龙小区西侧围墙外5米3号排污口生活污水排污口	DG4101810151SH00	113.037667	34.756812	紫荆路街道大黃冶村卧龙小区西侧围墙外5米3号排污口	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	无	巩义市紫荆路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
301	巩义市	郑州市巩义市紫荆路街道235省道大黃冶村卧龙小区2号楼南侧50米生活污水排污口	DG4101810165SH00	113.037553	34.760036	紫荆路街道235省道大黃冶村卧龙小区2号楼南侧50米	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	无	巩义市紫荆路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
302	巩义市	郑州市巩义市紫荆路街道235省道大黃冶村卧龙小区2号楼西侧30米生活污水排污口	DG4101810242SH00	113.037437	34.760347	紫荆路街道235省道大黃冶村卧龙小区2号楼西侧30米	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	无	巩义市紫荆路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
303	巩义市	郑州市巩义市紫荆路街道新沟村卧龙小区9号楼西北侧15米处城镇雨洪排口	DG4101810322YH00	113.037626	34.758527	紫荆路街道新沟村卧龙小区9号楼西北侧15米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市紫荆路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
304	巩义市	郑州市巩义市陇海桥北1000米处排口生活污水排污口	DG4101810324YH00	113.002801	34.751161	陇海桥北1000米处排口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市紫荆路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
305	巩义市	郑州市巩义市紫荆路街道新沟村村口陇海铁路桥下南侧20米处城镇雨洪排口	DG4101810342YH00	113.043358	34.783399	紫荆路街道新沟村村口陇海铁路桥下南侧20米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市紫荆路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
306	巩义市	郑州市巩义市紫荆路街道235省道与S49焦桐高速交叉又高速桥东北方10米城镇雨洪排口	DG4101810343YH00	113.043081	34.782416	紫荆路街道235省道与S49焦桐高速交叉又高速桥东北方10米	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市紫荆路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31

307	巩义市	郑州市巩义市紫荆路街道235省道与S49焦桐高速交叉位置高速桥正下方城镇雨洪排口	DG4101810365YH00	113.042608	34.782159	紫荆路街道235省道与S49焦桐高速交叉位置高速桥正下方	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市紫荆路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
308	巩义市	郑州市巩义市紫荆路街道新沟村卧龙小区北侧公园30米处城镇雨洪排口	DG4101810370YH00	113.037124	34.758860	紫荆路街道新沟村卧龙小区北侧公园30米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市紫荆路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
309	巩义市	郑州市巩义市紫荆路街道新沟村卧龙小区10号楼西南侧10米处城镇雨洪排口	DG4101810381YH00	113.037632	34.757935	紫荆路街道新沟村卧龙小区10号楼西南侧10米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市紫荆路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
310	巩义市	郑州市巩义市紫荆路街道235省道新沟村新沟幼儿园东南角30米城镇雨洪排口	DG4101810055YH00	113.038178	34.777236	紫荆路街道235省道新沟村新沟幼儿园东南角30米	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市紫荆路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
311	巩义市	郑州市巩义市紫荆路街道新沟村村口新沟幼儿园大门口东北20米城镇雨洪排口	DG4101810058YH00	113.039151	34.777654	紫荆路街道新沟村村口新沟幼儿园大门口东北20米	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市紫荆路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
312	巩义市	郑州市巩义市紫荆路街道新沟村村口幼儿园大门口东侧15米处生活污水排口	DG4101810186SH00	113.039064	34.777602	紫荆路街道新沟村村口幼儿园大门口东侧15米处	城镇生活污水排口	生活污水排口	无	巩义市紫荆路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
313	巩义市	郑州市巩义市紫荆路街道235省道新沟村村口幼儿园东20米生活污水排口	DG4101810273SH00	113.039391	34.777273	紫荆路街道235省道新沟村村口幼儿园东20米	城镇生活污水排口	生活污水排口	无	巩义市紫荆路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
314	巩义市	郑州市巩义市紫荆路街道235省道新沟村幼儿园东北角外侧25米生活污水排口	DG4101810376SH00	113.039512	34.778237	紫荆路街道235省道新沟村幼儿园东北角外侧25米	城镇生活污水排口	生活污水排口	无	巩义市紫荆路街道办事处	巩义市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31

315	巩义市	郑州市巩义市紫荆路街道新沟村 村口新沟村幼儿园 大门口东北侧 50米城镇雨洪排 口	DG4101810 329YH00	113.0 39480	34.77 8201	紫荆路街道新沟 村村口新沟村幼 儿园大门口东北 侧50米	城镇雨洪 排污口	城镇雨洪 排污口	无	巩义市 紫荆路 街道办 事处	巩义市 城市管 理局	规范整治	无	雨洪排口，需 加强巡查，防 止通道堵塞	树立标识牌，加 强巡查	2024/ 12/31
316	巩义市	郑州市巩义市巩 义市诚信机械厂 厂区雨水排口	DG4101810 282GY00	113.0 45810	34.75 4746	紫荆路街道大黄 冶村金海重工诚 信机械厂大门向 西10米处	工业排污 口	厂区雨水 排口	9241018 1MA403T X0XC001 X	巩义市 诚信机 械厂	郑州市 生态环 境局巩 义分局	清理合并	工业及其他各类园 区或各类开发区外 单个工矿企业的多 个排污口	原则上一个 企业只保留 一个工矿企 业排污口；工 业企业厂区 排口，须加强 日常管理，规 范排放	树立标识牌，加 强巡查	2023/ 12/31
317	巩义市	郑州市巩义市巩 义市汇丰冶金材 料有限公司生活 污水排口	DG4101810 237GY00	113.0 46957	34.75 4464	紫荆路街道新兴 东路路263号汇 丰冶金大门向东 5米	工业排污 口	生活污水 排口	9141018 1MA44KT 890X001 Z	巩义市 汇丰冶 金材料 有限公 司	郑州市 生态环 境局巩 义分局	清理合并	工业及其他各类园 区或各类开发区外 单个工矿企业的多 个排污口	原则上一个 企业只保留 一个工矿企 业排污口；通 过排口直接 排放未经处 理的污水	通过规范建设和 运行污水处理 设施等措施， 达到管控要 求；或自建 污水池，定 期运出，原 排口封堵 杜绝直接排 放	2023/ 12/31
318	巩义市	郑州市巩义市河 南万铭机械制造 有限公司生活污 水排口	DG4101810 053GY00	113.0 47918	34.75 4284	紫荆路街道大黄 冶村河南万铭机 械制造有限公司 大门向西100米 处	工业排污 口	生活污水 排口	无	河南万 铭机械 制造有 限公司	郑州市 生态环 境局巩 义分局	清理合并	使用该排污口的排 污单位未按规定排 放污水	通过排口 直接排放未 经处理的污 水	通过规范建设和 运行污水处理 设施等措施， 达到管控要 求；或自建 污水池，定 期运出，原 排口封堵 杜绝直接排 放	2023/ 12/31
319	巩义市	郑州市巩义市河 南金茂机械制造 有限公司生活污 水排口	DG4101810 279GY00	113.0 45554	34.75 4923	紫荆路街道大黄 冶村河南金茂机 械制造有限公司 大门向东5米	工业排污 口	生活污水 排口	9141018 1MA3XA4 QQ6G001 X	河南金 茂机械 制造有 限公司	郑州市 生态环 境局巩 义分局	清理合并	工业及其他各类园 区或各类开发区外 单个工矿企业的多 个排污口	原则上一个 企业只保留 一个工矿企 业排污口；通 过排口直接 排放未经处 理的污水	通过规范建设和 运行污水处理 设施等措施， 达到管控要 求；或自建 污水池，定 期运出，原 排口封堵 杜绝直接排 放	2023/ 12/31
320	巩义市	郑州市巩义市巩 义市铭德矿山设 备厂厂区雨水排 口	DG4101810 221GY00	113.0 45269	34.75 4866	紫荆路街道大黄 冶村大河重工铭 德机械厂大门向 东25米	工业排污 口	厂区雨水 排口	9241018 1MA403T W111001 X	巩义市 铭德矿 山设备 厂	郑州市 生态环 境局巩 义分局	清理合并	工业及其他各类园 区或各类开发区外 单个工矿企业的多 个排污口	原则上一个 企业只保留 一个工矿企 业排污口-此 口取缔	拆除封堵原有排 口	2023/ 12/31

321	巩义市	郑州市巩义市巩义市大河重工机器厂生活污水排污口	DG4101810062GY00	113.044167	34.755139	紫荆路街道大黄冶村黄山路与S235省道交叉口向东400米大河重工机械厂大门向西20米处	工业排污口	生活污水排污口	91410181MA9G7W1MXU001Y	巩义市大河重工机器厂	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业及其他各类园区或各类开发区外单个工矿企业的多个排污口	原则上一个企业只保留一个工矿企业排污口；通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求；或自建污水池，定期运出，原排口封堵杜绝直接排放	2023/12/31
322	巩义市	郑州市巩义市巩义市铭德矿山设备厂厂区雨水排污口	DG4101810286GY00	113.045096	34.754917	紫荆路街道大黄冶村大河重工铭德机械厂大门向东10米	工业排污口	厂区雨水排污口	92410181MA403TW111001X	巩义市铭德矿山设备厂	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业及其他各类园区或各类开发区外单个工矿企业的多个排污口	原则上一个企业只保留一个工矿企业排污口；工业企业厂区排口，须加强日常管理，规范排放	树立标识牌，加强巡查	2023/12/31
323	巩义市	郑州市巩义市巩义市铭德矿山设备厂厂区雨水排污口	DG4101810321GY00	113.041684	34.755835	紫荆路街道大黄冶村黄山路与S235交叉路口向东400米大河重工机械厂	工业排污口	厂区雨水排污口	92410181MA403TW111001X	巩义市铭德矿山设备厂	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业及其他各类园区或各类开发区外单个工矿企业的多个排污口	原则上一个企业只保留一个工矿企业排污口-此口取缔	拆除封堵原有排口	2023/12/31
324	巩义市	郑州市巩义市大峪沟镇中心小学附近农污站农村生活污水排污口	DG4101810230NY00	113.096108	34.716852	大峪沟镇中心小学北围墙5米处。	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	巩义市大峪沟镇人民政府	巩义市农业农村工作委员会	规范整治	无	农污站排口，需树立标志牌	树立标志牌	2024/12/31
325	巩义市	郑州市巩义市郑州德赛尔陶粒有限公司生活污水排污口	DG4101810238GY00	113.072930	34.770750	大峪沟镇052县道郑州德赛尔陶粒有限公司东边围墙外边2米+东边+水泥排污口	工业排污口	厂区雨水排污口	无	郑州德赛尔陶粒有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业及其他各类园区或各类开发区外单个工矿企业的多个排污口	原则上一个企业只保留一个工矿企业排污口；工业企业厂区排口，须加强日常管理，规范排放	树立标识牌，加强巡查	2023/12/31
326	巩义市	郑州市巩义市郑州德赛尔陶粒有限公司厂区雨水排污口	DG4101810317GY00	113.073134	34.770621	大峪沟镇052县道郑州德赛尔陶粒有限公司东南角围墙外边10米+东南角+水泥排污口	工业排污口	生活污水排污口	无	郑州德赛尔陶粒有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业及其他各类园区或各类开发区外单个工矿企业的多个排污口	原则上一个企业只保留一个工矿企业排污口；通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求；或自建污水池，定期运出，原排口封堵杜绝直接排放	2023/12/31

327	巩义市	郑州市巩义市金龙机动车检测有限公司厂区雨水排口	DG4101810351GY00	113.073601	34.770212	大峪沟镇 052 县道郑州德赛尔陶粒有限公司东南角围墙 20 米	工业排污口	厂区雨水排口	无	巩义市金龙机动车检测有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业及其他各类园区或各类开发区外单个工矿企业的多个排污口	原则上一个企业只保留一个工矿企业排污口；工业企业厂区排口，须加强日常管理，规范排放	树立标识牌，加强巡查	2023/12/31
328	巩义市	郑州市巩义市郑州德赛尔陶粒有限公司生活污水排口	DG4101810364GY00	113.071976	34.771390	站街镇 052 县道郑州德赛尔陶粒有限公司东北角围墙外 3 米处 PVC 管	工业排污口	生活污水排口	无	郑州德赛尔陶粒有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业及其他各类园区或各类开发区外单个工矿企业的多个排污口	原则上一个企业只保留一个工矿企业排污口-此口取缔	拆除封堵原有排口	2023/12/31
329	巩义市	郑州市巩义市大峪沟镇 052 县道柏茂村生活污水排口	DG4101810212SH00	113.072597	34.771227	大峪沟镇 052 县道郑州德赛尔陶粒有限公司十东边十柏茂村雨污排口	城镇生活污水排口	生活污水排口	无	巩义市大峪沟镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31
330	巩义市	郑州市巩义市大峪沟镇 052 县道大峪沟镇王河村污水站农村生活污水排口	DG4101810069NY00	113.097688	34.742217	大峪沟镇 052 县道大峪沟镇王河村委西 150 米	农业农村排口	农村生活污水排口	无	巩义市大峪沟镇人民政府	巩义市农业农村工作委员会	规范整治	无	农污站排口，需树立标志牌	树立标志牌	2024/12/31
331	巩义市	郑州市巩义市大峪沟镇河南红旗煤业股份有限公司生活污水排口	DG4101810171GY00	113.096061	34.716945	大峪沟镇中心小学北围墙	工业排污口	生活污水排口	无	河南红旗煤业股份有限公司责任公司	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水；超标排放：COD(1.1 倍)、氨氮(11.9 倍)、总磷(10.85 倍)、总氮(3.81 倍)	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求；或自建污水池，定期运出，原排口封堵杜绝直接排放	2024/12/31
332	巩义市	郑州市巩义市王河村卫生室西河南大峪沟煤业集团有限公司厂区雨水排口	DG4101810077GY00	113.098120	34.742920	大峪沟镇 052 县道王河村卫生室+西边 20 米工业与雨污混合排口	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南大峪沟煤业集团有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	工业园区内的工业企业排污口	工业企业厂区排口，须加强日常管理，规范排放	树立标识牌，加强巡查	2023/12/31

333	巩义市	郑州市巩义市大峪沟镇河南大峪沟煤业有限公司厂区雨水排口	DG4101810162GY00	113.102120	34.727546	大峪沟镇 052 县道玉皇庙村玉皇庙桥	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南大峪沟煤业有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	工业园区内的工业企业排污口	工业企业厂区排口,须加强日常管理,规范排放	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31
334	巩义市	郑州市巩义市强丰铝业厂区雨水排口	DG4101810327GY00	113.074618	34.769278	大峪沟镇 052 县道强丰铝业大门东南方 20 米处+砖头堆砌雨污混排口	工业排污口	厂区雨水排口	无	巩义市强丰铝业	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口	工业企业厂区排口,须加强日常管理,规范排放	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31
335	巩义市	郑州市巩义市大峪沟镇 052 县道河南科博锐环保科技有限公司城镇雨洪排口	DG4101810026YH00	113.076804	34.767195	大峪沟镇 052 县道河南科博锐环保科技有限公司	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市大峪沟镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
336	巩义市	郑州市巩义市大峪沟镇 052 县道柏林村委会门口+路西 15 米城镇雨洪排口	DG4101810046YH00	113.092402	34.750967	大峪沟镇 052 县道柏林村委会门口+路西 15 米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市大峪沟镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
337	巩义市	郑州市巩义市大峪沟镇 052 县道强丰铝业十向北 20 米城镇雨洪排口	DG4101810173YH00	113.074325	34.769582	大峪沟镇 052 县道强丰铝业十向北 20 米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市大峪沟镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
338	巩义市	郑州市巩义市大峪沟镇 052 县道杨里村委会向北 50 米西侧城镇雨洪排口	DG4101810234YH00	113.080371	34.764017	大峪沟镇 052 县道杨里村委会向北 50 米+西侧十雨污混合排放口	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市大峪沟镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
339	巩义市	郑州市巩义市大峪沟镇杨里村八里庄村道与 052 县道交叉口正下方城镇雨洪排口	DG4101810260YH00	113.078435	34.765665	大峪沟镇杨里村八里庄村道与 052 县道交叉口正下方	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市大峪沟镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
340	巩义市	郑州市巩义市大峪沟镇柏林村 052 县道十中原西路入口十向北 10 米城镇雨洪排口	DG4101810265YH00	113.091266	34.752641	大峪沟镇柏林村 052 县道十中原西路入口十向北 10 米十大峪沟镇柏林村安置小区东边正下方十混凝土排放口	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市大峪沟镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31

341	巩义市	郑州市巩义市大峪沟镇052县道柏林村安置小区东围墙城镇雨洪排口	DG4101810266YH00	113.091083	34.753080	大峪沟镇052县道柏林村安置小区东围墙	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市大峪沟镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
342	巩义市	郑州市巩义市大峪沟镇杨里村052县道中原西路大桥北150米路东城镇雨洪排口	DG4101810335YH00	113.083182	34.761173	大峪沟镇杨里村052县道中原西路大桥北150米路东	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市大峪沟镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
343	巩义市	郑州市巩义市大峪沟镇杨里村委南20米052县道正下方十混凝土管道城镇雨洪排口	DG4101810340YH00	113.082146	34.762202	大峪沟镇杨里村委南20米052县道正下方十混凝土管道十雨污排放口	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市大峪沟镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
344	巩义市	郑州市巩义市豫林焊材有限公司厂区雨水排口	DG4101810344GY00	113.094258	34.748262	大峪沟镇052县道柏林村豫林焊材有限公司大门口往北100米雨污混合排放口	工业排污口	厂区雨水排口	无	巩义市豫林焊材有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业及其他各类园区或各类开发区外单个工矿企业的多个排污口	原则上一个企业只保留一个工矿企业排污口;工业企业厂区排口,须加强日常管理,规范排放	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31
345	巩义市	郑州市巩义市大峪沟镇杨里村村委会门口西侧+向西15米城镇雨洪排口	DG4101810382YH00	113.081364	34.762972	大峪沟镇杨里村村委会门口西侧+向西15米雨污混合排口	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市大峪沟镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
346	巩义市	郑州市巩义市康店镇亚太冶金耐火材料公司后围墙外3米处城镇雨洪排口	DG4101810269YH00	112.923215	34.790066	康店镇亚太冶金耐火材料公司后围墙外3米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市亚太冶金耐火材料公司	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31

347	巩义市	郑州市巩义市康店镇桥上化工厂厂区雨水排口	DG4101810193GY00	112.924672	34.785997	康店镇桥上化工厂(东北门右侧5米处)	工业排污口	厂区雨水排口	无	巩义市康店镇桥上化工厂	康店镇人民政府	清理合并	工业及其他各类园区或各类开发区外单个工矿企业的多个排污口	原则上一个企业只保留一个工矿企业排污口;工业企业厂区排口,须加强日常管理,规范排放	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31
348	巩义市	郑州市巩义市康店镇康北村洪发加油站东北方向100米处城镇雨洪排口	DG4101810219YH00	112.948869	34.772704	康店镇康北村洪发加油站东北方向100米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市康店镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	排污口超标排放	分流制城镇雨洪排口晴天有污水流出;超标排放:COD(2.18倍)、氨氮(1.23倍)、总磷(28.75倍)、总氮(2.68倍)	树立标识牌,加强巡查,防止雨污混排	2024/12/31
349	巩义市	郑州市巩义市康店镇恒星机械厂东30米处涵闸处城镇雨洪排口	DG4101810117YH00	112.950270	34.781423	康店镇恒星机械厂东30米处涵闸处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市康店镇恒星机械厂	巩义市水利局	规范整治	排污口超标排放	分流制城镇雨洪排口晴天有污水流出;超标排放:总氮(1.9倍)	树立标识牌,加强巡查,防止雨污混排	2023/12/31
350	巩义市	郑州市巩义市康店镇庄园北街1号康店镇第一初中农村生活污水排口	DG4101810068NY00	112.941386	34.760943	康店镇庄园北街1号康店镇第一初中	农业农村排口	农村生活污水排口	无	巩义市康店镇人民政府	巩义市农业农村工作委员会	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
351	巩义市	郑州市巩义市康店镇康南村康店镇第一初中北侧围墙外生活污水排口	DG4101810102SH00	112.942923	34.760884	康店镇康南村康店镇第一初中北侧围墙外	城镇生活污水排口	生活污水排口	无	巩义市康店镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
352	巩义市	郑州市巩义市康店镇康南村康店镇第一初中生活污水排口	DG4101810118SH00	112.943113	34.760755	康店镇康南村康店镇第一初中	城镇生活污水排口	生活污水排口	无	巩义市康店镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
353	巩义市	郑州市巩义市康店镇庄园北街1号康店镇第一初中城镇雨洪排口	DG4101810149YH00	112.942232	34.760820	康店镇庄园北街1号康店镇第一初中	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市康店镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31

354	巩义市	郑州市巩义市康店镇黑南村(伊洛河西岸)东北角一公里处城镇雨洪排口	DG4101810031YH00	112.942067	34.737788	康店镇黑南村(伊洛河西岸)东北角一公里处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市康店镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
355	巩义市	郑州市巩义市康店镇黑石关村城镇雨洪排口	DG4101810035YH00	112.942889	34.739495	康店镇黑石关村	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市康店镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
356	巩义市	郑州市巩义市康店镇黑南村东500米城镇雨洪排口	DG4101810043YH00	112.940844	34.734518	康店镇黑南村东500米	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	巩义市康店镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
357	巩义市	郑州市巩义市康店镇礼泉村东北300米312省道下方农村生活污水排口	DG4101810044NY00	112.953547	34.786037	康店镇礼泉村东北300米312省道下方	农业农村排口	农村生活污水排口	无	巩义市康店镇人民政府	巩义市农业农村工作委员会	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
358	巩义市	郑州市巩义市康店镇庄园北街1号康店镇第一初中北围墙外农村生活污水排口	DG4101810045NY00	112.943023	34.760838	康店镇庄园北街1号康店镇第一初中北围墙外	农业农村排口	农村生活污水排口	无	巩义市康店镇人民政府	巩义市农业农村工作委员会	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	排污口超标排放: COD(1.08倍)、氨氮(2.4倍)、总磷(3.6倍)、总氮(0.42倍)	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
359	巩义市	郑州市巩义市康店镇庄头村瓦窑沟沟口路南20米农村生活污水排口	DG4101810047NY00	112.963828	34.787203	康店镇庄头村瓦窑沟沟口路南20米	农业农村排口	农村生活污水排口	无	巩义市康店镇人民政府	巩义市农业农村工作委员会	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
360	巩义市	郑州市巩义市康店镇康北村伊洛河大桥北200生活污水排口	DG4101810061SH00	112.949222	34.768530	康店镇康北村伊洛河大桥北200	城镇生活污水排口	生活污水排口	无	巩义市康店镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	排污口超标排放:总磷(0.1倍)、总氮(3.12倍)	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31

361	巩义市	郑州市巩义市康店镇康南村岚海洗浴中心路东100米农村生活污水排污口	DG4101810065NY00	112.948281	34.765640	康店镇康南村岚海洗浴中心路东100米	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	巩义市康店镇人民政府	巩义市农业农村局委员会	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	排污口超标排放：COD(2.85倍)、氨氮(9.97倍)、总磷(2.73倍)、总氮(4.01倍)	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31
362	巩义市	郑州市巩义市康店镇康南村南水沟农村生活污水排污口	DG4101810089NY00	112.940853	34.761439	康店镇康南村南水沟	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	巩义市康店镇人民政府	巩义市农业农村局委员会	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31
363	巩义市	郑州市巩义市康店镇康南村正东20米处南水沟涵闸农村生活污水排污口	DG4101810095NY00	112.953364	34.758333	康店镇康南村正东20米处南水沟涵闸	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	巩义市康店镇人民政府	巩义市农业农村局委员会	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31
364	巩义市	郑州市巩义市康店镇康北村洪发石化东北方向100米处城镇雨洪排口	DG4101810103YH00	112.949477	34.773702	康店镇康北村洪发石化东北方向100米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市康店镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31
365	巩义市	郑州市巩义市康店镇黑南村东312省道农村生活污水排污口	DG4101810142NY00	112.937630	34.730144	康店镇黑南村东312省道	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	巩义市康店镇人民政府	巩义市农业农村局委员会	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31
366	巩义市	郑州市巩义市康店镇庄头村老改庄南20米城镇雨洪排口	DG4101810154YH00	112.959756	34.787273	康店镇庄头村老改庄南20米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市康店镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口，需加强巡查，防止通道堵塞	树立标识牌，加强巡查	2024/12/31
367	巩义市	郑州市巩义市康店镇礼泉村村口路东涵闸南50米城镇雨洪排口	DG4101810155YH00	112.950734	34.783690	康店镇礼泉村村口路东涵闸南50米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市康店镇人民政府	巩义市水利局	规范整治	排污口超标排放	分流制城镇雨洪排口晴天有污水流出；超标排放：COD(1.95倍)、氨氮(2.18倍)、总磷(2.68倍)、总氮(1.93倍)	树立标识牌，加强巡查，防止雨污混排	2024/12/31

368	巩义市	郑州市巩义市康店镇焦湾村恒星花园小区东北100米城镇雨洪排口	DG4101810159YH00	112.950051	34.779269	康店镇焦湾村恒星花园小区东北100米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市康店镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
369	巩义市	郑州市巩义市康店镇黑石关铁路桥下路北20米沟渠	DG4101810170GQ00	112.942914	34.741759	康店镇黑石关铁路桥下路北20米	沟渠	沟渠	无	巩义市康店镇人民政府	巩义市水利局	规范整治	无	垃圾、淤泥等污物影响排水水质	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通	2023/12/31
370	巩义市	郑州市巩义市康店镇俩沟村洛阳市孟津区会盟镇扣马村黄河交界处黄河灌渠退水渠排口	DG4101810179GQ00	112.816243	34.819351	康店镇俩沟村洛阳市孟津区会盟镇扣马村无黄河交界处	沟渠	沟渠	无	巩义市康店镇人民政府	巩义市水利局	规范整治	无	垃圾、淤泥等污物影响排水水质	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通	2023/12/31
371	巩义市	郑州市巩义市康店镇礼泉村委东南50米涵闸处农村生活污水排口	DG4101810222NY00	112.951157	34.784154	康店镇礼泉村委东南50米涵闸处	农业农村排污口	农村生活污水排口	无	巩义市康店镇人民政府	巩义市农业农村工作委员会	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	排污口超标排放:总氮(2.43倍)	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
372	巩义市	郑州市巩义市康店镇康北村六七一桥处城镇雨洪排口	DG4101810229YH00	112.948129	34.773956	康店镇康北村六七一桥处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市康店镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
373	巩义市	郑州市巩义市康店镇康南村南水沟邑康家园向北10米城镇雨洪排口	DG4101810247YH00	112.944861	34.760318	康店镇康南村南水沟邑康家园向北10米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市康店镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
374	巩义市	郑州市巩义市康店镇庄头村污水站农村生活污水排口	DG4101810249NY00	112.957203	34.787195	康店镇庄头村向南20米	农业农村排污口	农村生活污水排口	无	巩义市康店镇人民政府	巩义市农业农村工作委员会	规范整治	无	农污站排口,需树立标志牌	树立标志牌	2024/12/31
375	巩义市	郑州市巩义市康店镇金谷寨城镇雨洪排口	DG4101810299YH00	112.939406	34.762355	康店镇金谷寨	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市康店镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
376	巩义市	郑州市巩义市康店镇康南村金谷寨城镇雨洪排口	DG4101810301YH00	112.939412	34.762390	康店镇康南村金谷寨	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市康店镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31

377	巩义市	郑州市巩义市康店镇康南村豫合医药路东100米城镇雨洪排口	DG4101810305YH00	112.946814	34.760892	康店镇康南村豫合医药路东100米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市康店镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
378	巩义市	郑州市巩义市康店镇张岭村671国库沟内148号库门右侧城镇雨洪排口	DG4101810308YH00	112.918622	34.789986	康店镇张岭村671国库沟内148号库门右侧	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市康店镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
379	巩义市	郑州市巩义市康店镇恒星路物资储备局六七一国库南围墙外生活污水排污口	DG4101810316NY00	112.946525	34.774298	康店镇恒星路物资储备局六七一国库南围墙外	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	巩义市康店镇人民政府	巩义市农业农村工作委员会	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
380	巩义市	郑州市巩义市康店镇康南村金谷寨桥东10米处城镇雨洪排口	DG4101810320YH00	112.940097	34.762034	康店镇康南村金谷寨桥东10米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市康店镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
381	巩义市	郑州市巩义市康店镇康南村南水沟邑康家园西北角围墙外10米处城镇雨洪排口	DG4101810323YH00	112.944397	34.760416	康店镇康南村南水沟邑康家园西北角围墙外10米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市康店镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
382	巩义市	郑州市巩义市康店镇康南村南水沟生活污水沟渠怡静苑邑康家园向北30米处城镇雨洪排口	DG4101810326YH00	112.945477	34.760235	康店镇康南村南水沟生活污水沟渠怡静苑邑康家园向北30米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市康店镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
383	巩义市	郑州市巩义市康店镇恒星路物资储备局六七一处城镇雨洪排口	DG4101810348YH00	112.946848	34.774286	康店镇恒星路物资储备局六七一处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市康店镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
384	巩义市	郑州市巩义市康店镇怡静苑康店镇第一初中北5米处排口城镇雨洪排口	DG4101810352YH00	112.943514	34.760778	康店镇怡静苑康店镇第一初中北5米处排口	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	巩义市康店镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	雨洪排口,需加强巡查,防止通道堵塞	树立标识牌,加强巡查	2024/12/31
385	巩义市	郑州市巩义市康店镇金谷寨桥向东20米农村生活污水排污口	DG4101810362NY00	112.940186	34.761979	康店镇金谷寨桥向东20米	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	巩义市康店镇人民政府	巩义市农业农村工作委员会	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	通过排污口直接排放未经处理的污水	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31

386	巩义市	郑州市巩义市康店镇黑北村污水处理农村生活污水排污口	DG4101810378NY00	112.944093	34.744257	康店镇黑北村黑北污水处理厂正东30米处排污口	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	巩义市康店镇人民政府	巩义市农业农村局工作委员会	规范整治	无	农污站排口,需树立标志牌	树立标志牌	2024/12/31
387	巩义市	郑州市巩义市康店镇黑石关村312省道东100米处沟渠	DG4101810385GQ00	112.933708	34.726375	康店镇黑石关村312省道东100米处	沟渠	沟渠	无	巩义市康店镇人民政府	巩义市水利局	规范整治	无	对排污通道进行垃圾、淤泥等污物影响排水水质	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通	2023/12/31
388	巩义市	郑州市巩义市康店镇康北村康百万庄园正东200米处生活污水排污口	DG4101810085SH00	112.948179	34.763920	康店镇康北村康百万庄园正东200米处排污口	城镇生活污水排污口	生活污水排污口	无	巩义市康店镇人民政府	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	排污口超标排放:氨氮(1.49倍)、总磷(3.3倍)、总氮(2.72倍)	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
389	巩义市	郑州市巩义市河南恒星科技股份有限公司生产废水排污口	DG4101810007GY00	112.931557	34.780412	康店镇焦湾村河南恒星科技股份有限公司大门口向东100米处	工业排污口	生产废水排污口	已设置审批	河南恒星科技股份有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	已设置审批	树立标识牌	2023/12/31
390	巩义市	郑州市巩义市河南恒基焊材科技有限公司厂区雨水排口	DG4101810024GY00	112.929245	34.787228	康店镇焦湾村河南恒基焊材科技有限公司大门口向南20米处	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南恒基焊材科技有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口	原则上一个企业只保留一个工矿企业排污口;工业企业厂区排口,须加强日常管理,规范排放	树立标识牌,加强巡查	2023/12/31
391	巩义市	郑州市巩义市河南恒创能科金属制品有限公司生产废水排污口	DG4101810016GY00	112.930593	34.785633	康店镇河南恒创能科金属制品有限公司大门口向北10米处	工业排污口	生产废水排污口	已设置审批	河南恒创能科金属制品有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	规范整治	无	已设置审批	树立标识牌	2023/12/31
392	巩义市	郑州市巩义市河南博思特净化材料有限公司厂区雨水排口	DG4101810132GY00	112.926959	34.788571	康店镇河南博思特净化材料有限公司大门口东围墙向南50米处	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南博思特净化材料有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口	原则上一个企业只保留一个工矿企业排污口-此口取缔	拆除封堵原有排口	2023/12/31
393	巩义市	郑州市巩义市巩义市宇翔重工机械有限公司厂区雨水排口	DG4101810166GY00	112.927787	34.787966	康店镇焦湾村宇翔重工机械厂大门口向南40米处	工业排污口	厂区雨水排口	无	巩义市宇翔重工机械有限公司	郑州市生态环境局巩义分局	清理合并	工业园区内的工业企业排污口	原则上一个企业只保留一个工矿企业排污口-此口取缔	拆除封堵原有排口	2023/12/31

394	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇老君堂村5组、6组、7组城镇雨洪排口。	DA4101820048YH02	113.211592	34.840840	河南省郑州市荥阳市汜水镇老君堂村连霍高速与024乡道交汇处西北角200米	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市汜水镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	汜水镇老君堂区域周边主要排洪渠。	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2024/12/31
395	荥阳市	河南省郑州市荥阳市王村镇小村村金滩市场南峡窝马家香油正西50米枯河桥西南角城镇雨洪排口	DA4101820072YH11	113.2930238	34.832750	河南省郑州市荥阳市王村镇小村村金滩市场南峡窝马家香油正西50米枯河桥西南角	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市王村镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	乡镇建设的雨水口,存在排水不畅情况。	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
396	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇荥阳市鑫鑫氟铝有限公司城镇雨洪排口	DA4101820013YH02	113.241584	34.815098	河南省郑州市荥阳市汜水镇024乡道,荥阳市鑫鑫氟铝有限公司大门东50米处。	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市汜水镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	行政村自建雨水排口,存在排水不畅情况。	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2024/12/31
397	荥阳市	河南省郑州市荥阳市广武镇任河村城镇雨洪排口	DA4101820098YH13	113.427016	34.903764	河南省郑州市荥阳市广武镇任河村枯河桥北桥头桥下东侧10米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市广武镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水口,存在垃圾杂物。	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2024/12/31
398	荥阳市	河南省郑州市荥阳市高村乡李山村农村生活污水排口	DA4101820092NY12	113.3604095	34.871077	河南省郑州市荥阳市高村乡张村与李山村交界枯河桥北十米西岸高村乡李山村生活入河排口	农业农村排口	农村生活污水排口	无	荥阳市高村乡人民政府	荥阳市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	农污站运行不正常,污水未经处理直接排放。	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
399	荥阳市	河南省郑州市荥阳市光大阀门门前东南15米处河北岸城镇雨洪排口	DA4101820030YH02	113.2189265	34.839398	河南省郑州市荥阳市汜水镇东河南村光大阀门厂门前二十米东河南村汜水河桥东三十米汜水河北岸排水口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市汜水镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	乡镇建设的雨水口,存在排水不畅情况。	清理违规接入排污通道的支管、支线。	2024/12/31
400	荥阳市	河南省郑州市荥阳市王村镇司村坡下东300米,上街区饮用水退水洞往北100米,上街区铝厂提水站其他排口	DA4101820076QT11	113.2330891	34.902300	河南省郑州市荥阳市王村镇司村坡下东300米,上街区饮用水退水洞往北100米	其他排口	其他排口	无	中铝矿业有限公司	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水口存在垃圾等堵塞情况。	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2024/12/31

401	荥阳市	河南省郑州市荥阳市王村镇小村桑园鑫通再生资源公司城镇雨洪排口	DA4101820069YH11	113.2930531	34.833509	河南省郑州市荥阳市王村镇小村村桑园鑫通再生资源公司西侧墙外	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市王村镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水口,存在垃圾杂物。	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
402	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇连霍高速片边沟城镇雨洪排口	DA4101820050YH02	113.21428	34.839974	河南省郑州市荥阳市汜水镇G30连霍高速郑州利丰化工有限公司,西邻连霍高速汜河桥东南角	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市交通运输局	荥阳市交通运输局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	高速路沿线雨水口,存在垃圾堵塞排口情况。	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2024/12/31
403	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇口子村三组城镇雨洪排口	DA4101820020YH02	113.1994978	34.858454	河南省郑州市荥阳市汜水镇口子村玉门古渡口东150米处黄河南岸	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市汜水镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	农村雨水排口,存在淤泥、垃圾堵塞问题。	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2024/12/31
404	荥阳市	河南省郑州市荥阳市王村镇前新庄村村委东南2公里处城镇雨洪排口	DA4101820063YH11	113.309433	34.840501	河南省郑州市荥阳市王村镇前新庄村村委东南2公里	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
405	荥阳市	河南省郑州市荥阳市王村镇枯河西支生产废水排放口	DA4101820068GY11	113.2929436	34.834078	河南省郑州市荥阳市王村镇小村桑园村北50米自然沟	工业排污口	生产废水排污口	无	河南中铝矿业有限公司	郑州市生态环境局上街分局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水、污水处理厂尾水口,未按照要求安装标识牌。	安装标识牌。	2023/12/31
406	荥阳市	河南省郑州市荥阳市高山镇竹川村竹川组和高山镇019县道城镇雨洪排口	DA4101820003YH01	113.2483149	34.778995	河南省郑州市荥阳市高山镇019县道,该排水口位于竹川大桥西头南侧约18米,汜河西岸,西距竹川村竹川组约200米。	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
407	荥阳市	河南省郑州市荥阳市高山镇城镇雨洪排口	DA4101820001YH01	113.2474887	34.772643	河南省郑州市荥阳市高山镇310国道,原荣盛炭素东北角	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31

408	荥阳市	河南省郑州市荥阳市王村镇西大村庙王路枯河桥西10米南岸农村生活污水排污口	DA4101820057NY11	113.3250531	34.848218	河南省郑州市荥阳市王村镇西大村庙王路枯河桥西10米南岸	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	荥阳市城市管理局	荥阳市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	农污站运行不正常,污水未经处理直接排放。	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求。	2023/12/31
409	荥阳市	荥阳市鑫鑫氟铝有限公司雨洪排污口	DA4101820014YH02	113.2416683	34.815176	河南省郑州市荥阳市汜水镇024乡道,荥阳市鑫鑫氟铝有限公司大门东50米处。	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排污口	无	荥阳市汜水镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	乡镇建设的雨水口,存在排水不畅情况。	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2024/12/31
410	荥阳市	郑州新农村蔬菜食品有限公司工业生产废水排污口	DA4101820090GY12	113.3462812	34.855725	河南省郑州市荥阳市高村乡真村村前真村东枯河一桥南一百五十米枯河右岸	工业排污口	生产废水排污口	已设置审批	郑州新农村蔬菜食品有限公司	郑州市生态环境局荥阳分局	规范整治	标志牌缺失	标识牌缺少	规范排污口门建设,立标牌,建立监管台账。	2023/12/31
411	荥阳市	河南省郑州市荥阳市王村镇司村古柏渡飞黄旅游区骆驼步道北200米围栏外铁管道城镇雨洪排污口	DA4101820078YH11	113.2270193	34.890091	河南省郑州市荥阳市王村镇司村古柏渡飞黄旅游区骆驼步道北200米围栏外	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排污口	无	河南省郑州市荥阳市王村镇司村古柏渡飞黄旅游区	荥阳市王村镇人民政府	依法取缔	在水源保护区内设置的	景区多余排放口。	实施门口封堵,或拆除排污通道。	2023/12/31
412	荥阳市	河南省郑州市荥阳市广武镇张河村三组枯河桥南头雨水水泥管城镇雨洪排污口	DA4101821007YH13	113.4513167	34.911934	河南省郑州市荥阳市广武镇张河村三组枯河桥南桥头东5米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排污口	无	荥阳市广武镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	管网破损,存在跑冒滴漏情况。	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2024/12/31
413	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇口子村城镇雨洪排污口	DA4101820022YH02	113.1998332	34.855254	河南省郑州市荥阳市汜水镇口子村四组无塔供水罐西南30米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排污口	无	荥阳市汜水镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	管网破损,存在跑冒滴漏情况。	截污纳管,加强监管。	2024/12/31
414	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇西邢村曲村农村生活污水排污口	DA4101820010NY02	113.2421226	34.818979	河南省郑州市荥阳市汜水镇西邢村曲村六组农村污水处理站东25米处。	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	荥阳市城市管理局	荥阳市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	农污站运行不正常,污水未经处理直接排放。	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2023/12/31
415	荥阳市	河南省郑州市荥阳市张河村三组枯河桥南头生活污水塑料管农村生活污水排污口	DA4101821008NY13	113.4512833	34.911959	河南省郑州市荥阳市广武镇张河村三组枯河桥南桥头东5米处	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	荥阳市城市管理局	荥阳市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	农污站运行不正常,污水未经处理直接排放。	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2023/12/31

416	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇滹沱村汜河北岸东城镇雨洪排口	DA4101820033YH02	113.2416749	34.832343	河南省郑州市荥阳市汜水镇滹沱村汜水河桥北西侧10米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2024/12/31
417	荥阳市	河南省郑州市荥阳市高山镇冯沟村前街组城镇雨洪排口	DA4101820007YH01	113.2403938	34.804776	河南省郑州市荥阳市高山镇冯沟村前街组,该排水口距西侧前街组约400米,距东侧河对岸石咀村委约300米。	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2024/12/31
418	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇西邢村汜水河西岸城镇雨洪排口	DA4101820015YH02	113.2381798	34.824392	河南省郑州市荥阳市汜水镇024乡道,郑州市汜水黄河消防器材有限公司东200米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
419	荥阳市	河南省郑州市荥阳市高村乡真村村刘寨南枯河桥西六十米左岸农村生活污水排口	DA4101820083NY12	113.3301819	34.849770	河南省郑州市荥阳市高村乡真村村刘寨南枯河桥西六十米左岸农村污水排放口	农业农村排口	农村生活污水排口	无	荥阳市城市管理局	荥阳市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	农污站运行不正常,污水未经处理直接排放。	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2023/12/31
420	荥阳市	河南省郑州市荥阳市广武镇荣广公路枯河桥西雨涵道入枯河城镇雨洪排口	DA4101821002YH13	113.4302873	34.904299	河南省郑州市荥阳市广武镇荣广公路枯河桥西枯河南岸15米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市交通运输局	荥阳市交通运输局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2024/12/31
421	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇024乡道,西邢村龙王庙广场城镇雨洪排口	DA4101820011YH02	113.2414106	34.814694	河南省郑州市荥阳市汜水镇024乡道,汜水镇西邢村龙王庙广场雨水排放口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市汜水镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2024/12/31
422	荥阳市	河南省郑州市荥阳市王村镇西大村庙王路枯河桥西7米北岸水泥管城镇雨洪排口	DA4101820058YH11	113.325087	34.848548	河南省郑州市荥阳市王村镇庙王路	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市王村镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31

423	荥阳市	河南省郑州市荥阳市王村镇小村村郑州原盈机械有限公司东北1公里处王村镇小村村农村生活污水排污口	DA4101820064NY11	113.308715	34.840184	河南省郑州市荥阳市王村镇小村村郑州原盈机械有限公司东北1公里处	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	荥阳市城市管理局	荥阳市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	农污站运行不正常,污水未经处理直接排放。	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2023/12/31
424	荥阳市	河南省郑州市荥阳市高村乡竖河枯河桥东侧十米枯河北岸农村生活污水排污口	DA4101820094NY12	113.3653728	34.876390	河南省郑州市荥阳市高村乡竖河枯河桥东侧十米枯河北岸排污口	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	荥阳市城市管理局	荥阳市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	农污站运行不正常,污水未经处理直接排放。	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
425	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇城镇雨洪排口	DA4101820024YH02	113.2040912	34.850624	河南省郑州市荥阳市汜水镇口子村沿黄快速通道汜水河桥下南侧东岸排水口	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	荥阳市汜水镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
426	荥阳市	河南省郑州市荥阳市高村乡真村村刘寨村西南庙王公路枯河桥东七十米城镇雨洪排口	DA4101820082YH12	113.3259296	34.848639	河南省郑州市荥阳市王村镇庙王路枯河桥东侧七十米枯河右岸	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
427	荥阳市	河南省郑州市荥阳市广武镇樊河村二组农村生活污水排污口	DA4101821012NY13	113.4671783	34.915675	河南省郑州市荥阳市广武镇樊河村二组枯河桥西120米枯河北岸	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	荥阳市广武镇人民政府	荥阳市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	农污站运行不正常,污水未经处理直接排放。	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2023/12/31
428	荥阳市	河南省郑州市荥阳市高村乡真村村刘寨南枯河桥西十米右岸城镇雨洪排口	DA4101820084YH12	113.3309811	34.849708	河南省郑州市荥阳市高村乡真村村刘寨南枯河桥西十米右岸泄洪口	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
429	荥阳市	河南省郑州市荥阳市王村镇汜南路中国环境检测点对面40米处	DA4101820067YH11	113.2935907	34.834720	河南省郑州市荥阳市王村镇汜南路中国环境检测点对面40米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	荥阳市王村镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2024/12/31

430	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇东河南村城镇雨洪排口	DA4101820032YH02	113.2181364	34.839134	河南省郑州市荥阳市汜水镇017县道东河南村跨汜水河南岸东5米, 郑州光大阀门制造有限公司门前60处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市汜水镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口, 存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新, 或对排污通道进行清掏, 消除堵点, 确保排水畅通。	2024/12/31
431	荥阳市	河南省郑州市荥阳市王村镇西大村庙王路枯河桥西7米北岸水泥管农村生活污水排口(前新庄农污口)	DA4101820061NY11	113.325087	34.848548	河南省郑州市荥阳市王村镇庙王路	农业农村排口	农村生活污水排口	无	荥阳市城市管理局	荥阳市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	农污站运行不正常, 污水未经处理直接排放。	通过规范建设和运行污水处理设施等措施, 达到管控要求	2023/12/31
432	荥阳市	河南省郑州市荥阳市王村镇小村桑园村东城镇雨洪排口	DA4101820074YH11	113.2929543	34.831840	河南省郑州市荥阳市王村镇桑园村东庙门桥西南侧	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市王村镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口, 存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新, 或对排污通道进行清掏, 消除堵点, 确保排水畅通。	2023/12/31
433	荥阳市	河南省郑州市荥阳市高村乡真村村前真村东南河长制枯河桥东侧三十米枯河左岸城镇雨洪排口	DA4101820088YH12	113.3442685	34.852737	河南省郑州市荥阳市高村乡真村村前真村东南河长制枯河桥东侧三十米枯河左岸农田退水口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口, 存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新, 或对排污通道进行清掏, 消除堵点, 确保排水畅通。	2023/12/31
434	荥阳市	河南省郑州市荥阳市高山镇竹川村花园组自流井水和城镇雨洪排口	DA4101820005YH01	113.2426489	34.788532	河南省郑州市荥阳市高山镇024乡道, 南180米左右是竹川村花园组, 西北100米左右是竹川村陈庄组,	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口, 存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新, 或对排污通道进行清掏, 消除堵点, 确保排水畅通。	2023/12/31
435	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇周沟村城镇雨洪排口	DA4101820028YH02	113.2045874	34.845915	河南省郑州市荥阳市汜水镇汜河桥西头桥南5米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口, 存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新, 或对排污通道进行清掏, 消除堵点, 确保排水畅通。	2024/12/31

436	荥阳市	河南省郑州市荥阳市高村乡真村村前真村南枯河桥西侧二十米枯河右岸城镇雨洪排口	DA4101820087YH12	113.3411337	34.851062	河南省郑州市荥阳市高村乡真村村前真村南枯河桥西侧二十米枯河右岸泄洪口	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
437	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇东河南村城镇雨洪排口	DA4101820053YH02	113.2247913	34.839766	河南省郑州市荥阳市汜水镇东河南村二组陇海铁路桥北三十米汜水河东岸排水口	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2024/12/31
438	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇口子村城镇雨洪排口	DA4101820025YH02	113.2043928	34.850002	河南省郑州市荥阳市汜水镇口子村沿黄快速通道大桥南40米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
439	荥阳市	河南省郑州市荥阳市王村镇小村村金滩市场南峡窝马家香油正西50米枯河桥西北角城镇雨洪排口	DA4101820070YH11	113.2929516	34.832834	河南省郑州市荥阳市王村镇小村村金滩市场南峡窝马家香油正西50米枯河桥西北角	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	荥阳市王村镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
440	荥阳市	河南省郑州市荥阳市广武镇张河村一组枯河桥北岸西侧农村生活污水排污口	DA4101821011NY13	113.4588617	34.913182	河南省郑州市荥阳市广武镇张河村一组枯河桥北桥头西1米处	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	荥阳市广武镇人民政府	荥阳市城市管理局	清理合并	生活污水散排口	管网破损,污水未经处理直接排放。	截污纳管,加强监管。	2023/12/31
441	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇周沟村1组城镇雨洪排口	DA4101820027YH02	113.2047263	34.845877	河南省郑州市荥阳市汜水镇汜河桥西头南侧5米处。	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2024/12/31
442	荥阳市	河南省郑州市荥阳市城关乡大王村七组河南飞豹王子旅游开发有限公司东北角厂区雨水排口	DA4101820118GY03	113.3080463	34.779941	河南省郑州市荥阳市城关乡大王村七组河南飞豹王子旅游开发有限公司东北角墙外	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南飞豹王子旅游开发有限公司	郑州市生态环境局荥阳分局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	防止雨水管网倾倒、排放污染物的行为。	2023/12/31

443	荥阳市	河南省郑州市荥阳市广武镇污水处理厂城镇集中处理设施排污口	DA4101821000SH13	113.4 39730 2	34.90 5283	河南省郑州市荥阳市广武镇车庄枯河桥（沿022乡道）桥东枯河南岸70米处	城镇生活污水排污口	城镇污水集中处理设施排污口	无	荥阳市广武镇人民政府	郑州市生态环境局荥阳分局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	乡镇污水处理厂	完善手续，设立标牌。	2024/ 12/31
444	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇西邢村城镇雨洪排口	DA4101820044YH02	113.2 41027 2	34.82 1109	河南省郑州市荥阳市汜水镇024乡道，西邢村汜河左岸，汜水镇西邢村曲村农村污水处理站北150米处。	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口，存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新，或对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通。	2023/ 12/31
445	荥阳市	河南省郑州市荥阳市广武镇张河村三组桥北PVC管农村生活污水排污口	DA4101821010NY13	113.4 51288 3	34.91 2205	河南省郑州市荥阳市广武镇张河村三组枯河桥头东1米处	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	荥阳市广武镇人民政府	荥阳市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	农污站运行不正常，污水未经处理直接排放。	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2023/ 12/31
446	荥阳市	河南省郑州市荥阳市广武镇任河村唐岗水库泄流入枯河城镇雨洪排口	DA4101820096YH13	113.4 26954 5	34.90 3458	河南省郑州市荥阳市广武镇任河村枯河桥南桥头桥下西侧2米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市广武镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口，存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新，或对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通。	2024/ 12/31
447	荥阳市	荥阳市广武镇唐垌社区农污站入枯河农村生活污水排污口	DA4101820097NY13	113.4 10575 6	34.90 3361	河南省郑州市荥阳市广武镇唐垌社区南50米处	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	荥阳市广武镇人民政府	荥阳市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	农污站运行不正常，污水未经处理直接排放。	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2023/ 12/31
448	荥阳市	河南省郑州市荥阳市王村镇司村古柏渡飞黄旅游区办公楼西南200米其他排口	DA4101820077QT11	113.2 33024 7	34.88 9427	河南省郑州市荥阳市王村镇司村古柏渡飞黄旅游区办公楼西南200米	其他排口	其他排口	无	荥阳市王村镇人民政府	荥阳市王村镇人民政府	规范整治	无	无		2023/ 12/31
449	荥阳市	河南省郑州市荥阳市广武镇荥广公路城镇雨洪排口	DA4101821003YH13	113.4 30237 3	34.90 4477	河南省郑州市荥阳市广武镇荥广公路枯河桥西枯河北岸15米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市广武镇人民政府	荥阳市交通运输局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	道路雨水排口，存在垃圾，排水不畅等情况。	对排污通道进行检修、更新，或对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通。	2024/ 12/31
450	荥阳市	河南省郑州市荥阳市高村乡真村村金寨园区农村生活污水排污口	DA4101820089NY12	113.3 44135 8	34.85 2447	河南省郑州市荥阳市高村乡真村村前真村东南河长制枯河桥二十米	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	荥阳市金寨回族乡人民政府	荥阳市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	农污站运行不正常，污水未经处理直接排放。	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2023/ 12/31

451	荥阳市	河南省郑州市荥阳市高山镇冯沟村韩阳组城镇雨洪排口	DA4101820008YH01	113.2415693	34.808996	河南省郑州市荥阳市高山镇冯沟村韩阳组,该排水口距西北韩阳组约450米,东距河对岸河南商都建设有限公司约500米。	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2024/12/31
452	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇东河南七组04号城镇雨洪排口	DA4101820038YH02	113.233589	34.837623	河南省郑州市荥阳市汜水镇东河南七组陇海铁路南300米处,农田退水排放口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
453	荥阳市	河南省郑州市荥阳市王村镇小村村大明石化加油站东南角10米枯河南岸城镇雨洪排口	DA4101820065YH11	113.2941704	34.835904	河南省郑州市荥阳市王村镇小村村大明石化加油站东南角10米枯河南岸	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市王村镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
454	荥阳市	河南省郑州市荥阳市广武镇荣广路枯河桥东侧北岸1米处城镇雨洪排口	DA4101821004YH13	113.430584	34.904697	河南省郑州市荥阳市广武镇荣广路枯河桥东枯河北岸1米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市广武镇人民政府	荥阳市交通运输局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	道路雨水排口,存在垃圾,排水不畅等情况。	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2024/12/31
455	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇城镇雨洪排口	DA4101820052YH02	113.2210257	34.839435	河南省郑州市荥阳市汜水镇东河南村二组光大阀门东五百米汜水河北岸排水口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
456	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇城镇雨洪排口	DA4101820017YH02	113.2258408	34.838911	河南省郑州市荥阳市汜水镇东河南村原东河南小学北80米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
457	荥阳市	河南省郑州市荥阳市广武镇枯河桥东枯河南岸15处(荣广公路城镇雨洪排口)	DA4101821001YH13	113.4308325	34.904377	河南省郑州市荥阳市广武镇荣广路枯河桥东枯河南岸15米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市广武镇人民政府	荥阳市交通运输局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	道路雨水排口,存在垃圾,排水不畅等情况。	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2024/12/31

458	荥阳市	河南省郑州市荥阳市王村镇小村村桑园北街农村生活污水排污口	DA4101820071NY11	113.2 93067 3	34.83 2672	河南省郑州市荥阳市王村镇喜悦小吃店	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	荥阳市王村镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	截污纳管,加强监管。	2024/12/31
459	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇虎牢关村城镇雨洪排污口	DA4101820045YH02	113.2 03687 2	34.84 9828	荥阳市汜水镇沿黄快速通道大桥跨汜河段大桥西南角东侧15米处。	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排污口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
460	荥阳市	河南省郑州市荥阳市广武镇清华忆江南春污水处理站入枯河农村生活污水排污口	DA4101820116NY13	113.4 83678 5	34.91 5750	河南省郑州市荥阳市广武镇清华忆江南伴山东路南1米处	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	郑州清华园物业管理有限公司	荥阳市广武镇人民政府	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	污水处理设施运行不正常,污水未经处理直接排放。	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2024/12/31
461	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇东河南7组城镇雨洪排污口	DA4101820037YH02	113.2 34363 6	34.83 5326	河南省郑州市荥阳市汜水镇东河南村七组,汜水河北岸	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排污口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
462	荥阳市	河南省郑州市荥阳市高村乡兴阳线枯河竖河桥西侧四米南岸城镇雨洪排污口	DA4101820093YH12	113.3 64747	34.87 5553	河南省郑州市荥阳市高村乡兴阳线枯河竖河桥西侧四米南岸排水口	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排污口	无	荥阳市高村乡人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
463	荥阳市	河南省郑州市荥阳市地表水水质自动监测站排污口	DA4101820021QT02	113.1 98264 1	34.85 6288	河南省郑州市荥阳市汜水镇玉门古渡口南100米处汜水河东岸	其他排污口	省控自动站点回水口	无	郑州市生态环境局荥阳分局	郑州市生态环境局荥阳分局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	排水渠道不畅。	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2024/12/31
464	荥阳市	河南省郑州市荥阳市王村镇小村村桑园村东庙前桥下东岸城镇雨洪排污口	DA4101820073YH11	113.2 92965 2	34.83 1833	荥阳市王村镇小村村桑园村东庙前桥下东岸	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排污口	无	荥阳市王村镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
465	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇西邢村村曲村城镇雨洪排污口	DA4101820043YH02	113.2 42197 6	34.82 0357	河南省郑州市荥阳市汜水镇西邢村村汜河左岸,汜水镇西邢村村曲村农村污水处理站北150米处	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排污口	无	荥阳市汜水镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31

466	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇口子村沿黄快速通道跨汜水河桥下北侧东岸城镇雨洪排口	DA4101820023YH02	113.2041755	34.850983	河南省郑州市荥阳市汜水镇口子村沿黄快速通道跨汜水河桥下北侧东岸	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	荥阳市交通运输局	荥阳市交通运输局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2024/12/31
467	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇汜水村污水处理站农村生活污水排出口	DA4101820055NY02	113.209144	34.841839	河南省郑州市荥阳市汜水镇汜水村农村污水处理站东南方向300米,文风亭南10米处	农业农村排出口	农村生活污水排出口	无	荥阳市汜水镇人民政府	荥阳市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	农污站运行不正常,污水未经处理直接排放。	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2023/12/31
468	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇汜河桥南侧东岸70米,用于汜水镇街道部分商户的农村生活污水排出口	DA4101820026YH02	113.2056826	34.845541	河南省郑州市荥阳市汜水镇汜河桥南侧东岸70米6	农业农村排出口	农村生活污水排出口	无	荥阳市汜水镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范。	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	截污纳管,对生活污水集中收集处理。	2024/12/31
469	荥阳市	河南省郑州市荥阳市王村镇前新庄村村委东1.5公里枯河桥西南角城镇雨洪排出口	DA4101820062YH11	113.3153213	34.843341	河南省郑州市荥阳市王村镇前新庄村村委东1.5公里枯河桥西南角	城镇雨洪排出口	城镇雨洪排出口	无	荥阳市王村镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
470	荥阳市	河南省郑州市荥阳市王村镇汝南路小村村三泰兽药专营店对面农村生活污水排出口	DA4101820066NY11	113.2936672	34.835028	河南省郑州市荥阳市王村镇汝南路,王村镇三泰兽药专营店对面35米处	农业农村排出口	农村生活污水排出口	无	荥阳市王村镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	截污纳管,对生活污水集中收集处理。	2024/12/31
471	荥阳市	河南省郑州市荥阳市高村乡真村村前真村南枯河桥西侧十米枯河左岸城镇雨洪排出口	DA4101820086YH12	113.3411456	34.851335	河南省郑州市荥阳市高村乡真村村前真村南枯河桥西侧十米枯河左岸泄洪口	城镇雨洪排出口	城镇雨洪排出口	无	荥阳市高村乡人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
472	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇邢村一组农村生活污水排出口	DA4101820042NY02	113.2389165	34.827264	河南省郑州市荥阳市汜水镇024乡道,汜水镇邢村一组农村污水处理站南侧10米处	农业农村排出口	农村生活污水排出口	无	荥阳市城市管理局	荥阳市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	农污站运行不正常,污水未经处理直接排放。	通过规范建设和运行污水处理设施等措施,达到管控要求	2023/12/31

473	荥阳市	河南省郑州市荥阳市高山镇冯沟村韩阳组城镇雨洪排口	DA4101820009NY01	113.2407893	34.812008	河南省郑州市荥阳市高山镇168乡道，该排水口未于高山镇冯沟村韩阳组，西侧距韩阳组约200米，东侧距168乡道跨汜河桥约50米。	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	高速路沿线雨水口，存在垃圾堵塞排口情况。	对排污通道进行检修、更新，或对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通。	2024/12/31
474	荥阳市	河南省郑州市荥阳市高村乡张村村西张连霍高速张村段南八百米枯河南岸农村生活污水排口	DA4101820091NY12	113.356553	34.863305	河南省郑州市荥阳市高村乡张村村西张连霍高速张村段南八百米枯河南岸雨水混流口	农业农村排口	农村生活污水排口	无	荥阳市城市管理局	荥阳市城市管理局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	农污站管网破损，污水未经处理直接排放。	截污纳管，对生活污水集中收集处理。	2023/12/31
475	荥阳市	河南省郑州市荥阳市郑州利丰化工有限公司厂区雨水排口	DA4101820051GY02	113.2149497	34.839784	河南省郑州市荥阳市汜水镇G30连霍高速郑州利丰化工有限公司厂界区北侧10米处	工业排口	厂区雨水排口	无	郑州利丰化工有限公司	郑州市生态环境局荥阳分局	规范整治	门口建设不规范	无标识牌。	立标示牌，更新维护设施。	2024/12/31
476	荥阳市	河南省郑州市荥阳市城关乡大王村八组，河南山德环保科技有限公司西北100米处自然沟排干	EA4101820117GQ03	113.3112223	34.777338	河南省郑州市荥阳市城关乡大王村八组，河南山德环保科技有限公司西北100米处自然沟	沟渠	沟渠	无	荥阳市城关乡人民政府	城关乡人民政府	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	存在雨污混排情况。	防止雨水管网倾倒、排放污染物的行为。	2024/12/31
477	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇滹沱村城镇雨洪排口	DA4101820036YH02	113.2372658	34.833863	河南省郑州市荥阳市汜水镇滹沱村水井房变电站西南300米处，汜水河北岸。	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口，存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新，或对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通。	2023/12/31
478	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇东河南城镇雨洪排口	DA4101820018YH02	113.2251196	34.838645	河南省郑州市荥阳市汜水镇东河南村3组	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口，存在垃圾堵塞通道问题	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31
479	荥阳市	河南省郑州市荥阳市广武镇樊河村天伦大道跨枯河桥东20米农村生活污水排口	DA4101821013NY13	113.4711422	34.914814	河南省郑州市荥阳市广武镇樊河村天伦大道跨枯河桥东20米处枯河北岸	农业农村排口	农村生活污水排口	无	荥阳市广武镇人民政府	荥阳市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	农污站运行不正常，污水未经处理直接排放。	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2024/12/31

480	荥阳市	河南省郑州市荥阳市王村镇荥阳市江硕水务有限公司生产废水排污口	DA4101820056GY11	113.3255736	34.848307	河南省郑州市荥阳市王村镇西大村庙王路桥东右岸	工业排污口	生产废水排污口	已设置审批	荥阳市江硕水务有限公司	郑州市生态环境局荥阳分局	规范整治	排污口设置不规范	无	立标示牌，建监管台账	2023/12/31
481	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇东河南村3组城镇雨洪排口	DA4101820016YH02	113.225120	34.838645	河南省郑州市荥阳市汜水镇东河南村3组	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口，存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新，或对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通。	2024/12/31
482	荥阳市	河南省郑州市荥阳市高村乡真村村刘寨东南枯河桥桥东二十米左右岸城镇雨洪排口	DA4101820085YH12	113.335979	34.850756	河南省郑州市荥阳市高村乡真村村刘寨东南枯河桥桥东二十米左右岸泄洪口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口，存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新，或对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通。	2023/12/31
483	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇024乡道，西邢村龙王庙广场城镇雨洪排口	DA4101820012YH02	113.2414393	34.814694	河南省郑州市荥阳市汜水镇024乡道，汜水镇西邢村龙王庙东侧40米处。	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市汜水镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口，存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新，或对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通。	2024/12/31
484	荥阳市	河南省郑州市荥阳市王村镇西大村庙王路枯河桥西200米左右岸城镇雨洪排口	DA4101820060YH11	113.3230712	34.847128	河南省郑州市荥阳市王村镇西大村庙王路枯河桥西200米左右岸	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市王村镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口，存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新，或对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通。	2023/12/31
485	荥阳市	河南省郑州市荥阳市广武镇任河村农村生活污水排污口	DA4101820099NY13	113.4271212	34.903781	河南省郑州市荥阳市广武镇任河村枯河桥北桥头桥下东侧20米处	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	荥阳市城市管理局	荥阳市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	农污站运行不正常，污水未经处理直接排放。	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2023/12/31
486	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜河入黄河口交汇处其他排口	DA4101820019QT02	113.197013	34.856699	河南省郑州市荥阳市汜水镇口子村玉门古渡口西30米处	其他排口	其他排口	无	郑州市生态环境局荥阳分局	郑州市生态环境局荥阳分局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	农村雨水排口，存在淤泥、垃圾堵塞问题。	防止雨水管网倾倒、排放污染物的行为。	2024/12/31
487	荥阳市	河南省郑州市荥阳市广武镇张河村公路桥桥下农村生活污水排污口	DA4101821005NY13	113.4448416	34.910056	河南省郑州市荥阳市广武镇S314省道张河村枯河公路桥桥下枯河西岸	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	荥阳市广武镇人民政府	荥阳市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	农污站运行不正常，污水未经处理直接排放。	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2023/12/31

488	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇东河南4组城镇雨洪排口	DA4101820040YH02	113.2299041	34.837769	河南省郑州市荥阳市汜水镇024乡道东河南村4组北150处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
489	荥阳市	河南省郑州市荥阳市王村镇小村桑园村东火神庙南侧10米东岸城镇雨洪排口	DA4101820075YH11	113.2929468	34.831667	河南省郑州市王村镇小村桑园村东火神庙南侧10米东岸	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市王村镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
490	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇东河南2组城镇雨洪排口	DA4101820031YH02	113.2182179	34.839173	河南省郑州市荥阳市汜水镇017县道东河南村跨汜水河桥南岸东5米,郑州光大阀门制造有限公司门前60米处。	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市汜水镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2024/12/31
491	荥阳市	河南省郑州市荥阳市王村镇西大村庙王路枯河桥西10米北岸城镇雨洪排口	DA4101820059YH11	113.3249291	34.848581	河南省郑州市荥阳市王村镇庙王路枯河桥西10米北岸	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
492	荥阳市	河南省郑州市荥阳市高山镇竹川村花园组城镇雨洪排口	DA4101820004YH01	113.2443977	34.786005	河南省郑州市荥阳市高山镇竹川村花园组,该排口西南距花园组150米左右。该排水口东南距永联炭素500米左右	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
493	荥阳市	河南省郑州市荥阳市王村镇后丁村郑州豫鑫微粉科技有限公司北10米果园西南角其他排口	DA4101820079QT11	113.3080582	34.914115	河南省郑州市荥阳市王村镇后丁村郑州豫鑫微粉科技有限公司北10米果园西南角	其他排口	其他排口	无	荥阳市王村镇人民政府	郑州市生态环境局荥阳分局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	泄洪冲沟。	防止雨水管网倾倒、排放污染物的行为。	2023/12/31
494	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇老君堂村农村生活污水排口	DA4101820054NY02	113.2162175	34.839512	河南省郑州市荥阳市汜水镇老君堂村郑州利丰化工有限公司东30米处,汜水河南岸	农业农村排口	农村生活污水排口	无	荥阳市汜水镇人民政府	郑州市生态环境局荥阳分局	规范整治	村民生活污水散排口	生活污水散排口	截污纳管,对生活污水集中收集处理。	2024/12/31

495	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇沿黄快速通道跨汜河大桥西北角城镇雨洪排口	DA4101820035NY02	113.2037424	34.850654	河南省郑州市荥阳市汜水镇沿黄快速通道跨汜河大桥西北角桥北约七米	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市交通运输局	荥阳市交通运输局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	道路雨水排口，存在垃圾，排水不畅等情况。	对排污通道进行检修、更新，或对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通。	2023/12/31
496	荥阳市	河南省郑州市荥阳市广武镇S314跨枯河桥西侧雨水排至枯河城镇雨洪排口	DA4101821006YH13	113.444805	34.910059	河南省郑州市荥阳市广武镇S314省道张河村枯河公路桥桥北5米枯河东岸	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市交通运输局	荥阳市交通运输局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	道路雨水排口，存在垃圾，排水不畅等情况。	对排污通道进行检修、更新，或对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通。	2024/12/31
497	荥阳市	河南省郑州市荥阳市高山镇竹川村竹川组城镇雨洪排口	DA4101820002YH01	113.2475095	34.776292	河南省郑州市荥阳市高山镇竹川村竹川组，该排口东距郑州市龙泉工业泵厂30米左右	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口，存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新，或对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通。	2023/12/31
498	荥阳市	河南省郑州市荥阳市广武镇水泉村南北大街小桥东10米农村生活污水排口	DA4101820095NY13	113.4035715	34.902311	河南省郑州市荥阳市广武镇水泉村南北大街小桥东10米	农业农村排口	农村生活污水排口	无	荥阳市广武镇人民政府	荥阳市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	农污站运行不正常，污水未经处理直接排放。	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2023/12/31
499	荥阳市	河南省郑州市荥阳市广武镇车庄村农村生活污水排口	DA4101820100NY13	113.4381064	34.904599	河南省郑州市荥阳市广武镇002乡道车庄枯河桥西枯河北200米处	农业农村排口	农村生活污水排口	无	荥阳市广武镇人民政府	荥阳市城市管理局	规范整治	使用该排污口的排污单位未按规定排放污水	农污站运行不正常，污水未经处理直接排放。	通过规范建设和运行污水处理设施等措施，达到管控要求	2023/12/31
500	荥阳市	河南省郑州市荥阳市高山镇竹川村陈庄组城镇雨洪排口	DA4101820006YH01	113.2436754	34.792852	河南省郑州市荥阳市高山镇024乡道东侧100米，距西侧高山镇住川村陈庄组约250米，	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口，存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新，或对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通。	2023/12/31
501	荥阳市	河南省郑州市荥阳市广武镇张河村三组桥北农村生活污水排口	DA4101821009NY13	113.4513067	34.912197	河南省郑州市荥阳市广武镇张河村三组枯河桥北桥头东1米处	农业农村排口	农村生活污水排口	无	荥阳市广武镇人民政府	荥阳市城市管理局	规范整治	排污通道不规范	农污站管网破损，污水未经处理直接排放。	截污纳管，对生活污水集中收集处理。	2023/12/31
502	荥阳市	河南省郑州市上街区中原环保郑州上街水务有限公司北35米城镇雨洪排口	DA4101820081YH11	113.2927912	34.830884	河南省郑州市上街区第二污水处理厂北30米宇恒汽修厂西15米	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区工业路街道办事处	上街区城市管理局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	上街区雨水	对排污通道进行检修、更新，或对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通。	2023/12/31

503	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇周沟村4组城镇雨洪排口	DA4101820047NY02	113.2078833	34.841536	河南省郑州市荥阳市汜水镇汜水河桥东350米,周沟村4组北200米处。	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
504	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇浮沱村城镇雨洪排口	DA4101820034YH02	113.241732	34.831729	河南省郑州市荥阳市汜水镇浮沱村汜河桥南侧东20米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
505	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇东河南村七组城镇雨洪排口	DA4101820039YH02	113.2333613	34.835646	河南省郑州市荥阳市汜水镇东河南村024乡道北150米处。	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
506	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇周沟村4组城镇雨洪排口	DA4101820046YH02	113.207242	34.841946	河南省郑州市荥阳市汜水镇康泰路跨汜水桥东300米周沟村4组北200米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
507	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇汜水村连霍高速跨汜水河桥西北岸城镇雨洪排口	DA4101820049YH02	113.2115006	34.840642	河南省郑州市荥阳市汜水镇汜水村连霍高速跨汜水河桥西三百五十米汜水河北岸排水口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市水利局	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
508	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇东河南村4组城镇雨洪排口	DA4101820041YH02	113.2289836	34.838091	河南省郑州市荥阳市汜水镇024乡道东河南村4组北160米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市汜水镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2023/12/31
509	荥阳市	河南省郑州市荥阳市汜水镇光大阀门门前东河南汜水桥东北侧城镇雨洪排口	DA4101820029YH02	113.2182124	34.839398	河南省郑州市荥阳市汜水镇017县道东河南村跨汜水河桥北岸东5米,郑州光大阀门制造有限公司门前20米处。	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市汜水镇人民政府	荥阳市水利局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	雨水泄洪口,存在垃圾堵塞通道问题	对排污通道进行检修、更新,或对排污通道进行清掏,消除堵点,确保排水畅通。	2024/12/31

510	荥阳市	河南省郑州市上街区中原环保郑州市上街水务有限公司城镇集中处理设施排污口	DA4101820080SH11	113.2929864	34.830980	河南省郑州市郑州市上街区第二污水处理厂北30米	城镇生活污水排污口	城镇污水集中处理设施排污口	无	中原环保郑州市上街水务有限公司	郑州市上街区人民政府	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	污水厂尾水排放渠	防止雨水管网倾倒、排放污染物的行为。	2023/12/31
511	荥阳市	河南省郑州市荥阳市广武镇桃花峪黄河大桥东侧黄河南岸约10米水泥管城镇雨洪排口	DA4101821014YH13	113.4821089	34.956707	河南省郑州市荥阳市广武镇桃花峪黄河大桥桥下东侧黄河南岸约10米	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	荥阳市广武镇人民政府	荥阳市交通运输局	规范整治	排污口对应的排污通道不规范	道路雨水排口，存在垃圾，排水不畅等情况。	对排污通道进行检修、更新，或对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通。	2024/12/31
512	惠济区	郑州市古荥镇老京广铁路下方黄河南岸其他排口	DA4101080001QT13	113.519637	34.958768	河南省郑州市惠济区古荥镇郑州黄河风景名胜区	其他排口	其他排口	未经审批和登记	郑州市惠济区古荥镇人民政府	郑州市惠济区城市管理局	依法取缔	已废弃，但未处理处置	排口原为京广铁路桥桥工段家属院和黄河铁路疗养院雨污混流排放口。原桥工段家属院已搬迁，黄河铁路疗养院现在也无人居住，该排口已废弃。	封堵原有排口	2023/11/30
513	惠济区	郑州市惠济区老京广铁路东原中铁大桥物资仓库其他排口	DA4101080002QT13	113.519837	34.958921	河南省郑州市惠济区古荥镇郑州黄河风景名胜区东北方向500米（原京广铁路桥下东50米，黄河南岸岸边）	其他排口	其他排口	未经审批和登记	郑州市惠济区古荥镇人民政府	郑州市惠济区城市管理局	依法取缔	已废弃，但未处理处置	排放口为原中铁大桥物资仓库雨水排放口，现仓库已搬迁，原有的雨水排放口已废弃	封堵原有排口	2023/11/30
514	惠济区	郑州市惠济区古荥镇原中铁大桥工程局物资仓库其他排口	DA4101080003QT13	113.519945	34.958870	河南省郑州市惠济区古荥镇郑州黄河风景名胜区东北方向500米（原京广铁路桥下东60米，黄河南岸岸边）	其他排口	其他排口	未经审批和登记	郑州市惠济区古荥镇人民政府	郑州市惠济区城市管理局	依法取缔	已废弃，但未处理处置	排放口为原中铁大桥物资仓库雨水排放口，现仓库已搬迁，该排口已废弃。	封堵原有排口	2023/11/30

515	惠济区	郑州市惠济区古荥镇黄河桥村无名抽沙厂其他排口	DA4101080004QT13	113.523805	34.959279	河南省郑州市惠济区古荥镇郑州黄河风景名胜区东北800米(郑太高速铁路桥下东100米,黄河南岸)	其他排口	其他排口	未经审批和登记	郑州市惠济区古荥镇人民政府	郑州市惠济区城市管理局	依法取缔	已废弃,但未处理处置	为抽沙厂橡胶管排放口,抽沙厂18年前已拆除,该排口已废弃。	封堵原有排口	2023/11/30
516	惠济区	郑州市惠济区古荥镇郑太高速铁路桥东600米黄河南岸其他排口	DA4101080005QT13	113.525642	34.959393	河南省郑州市惠济区古荥镇郑太高速铁路桥东300米黄河南岸	其他排口	其他排口	未经审批和登记	郑州市惠济区古荥镇人民政府	郑州市惠济区城市管理局	依法取缔	已废弃,但未处理处置	排口源头已搬迁,排口已废弃。	封堵原有排口	2023/11/30
517	惠济区	郑州市古荥镇孙庄西南京广铁路西水产养殖排污口	DA4101080006NY12	113.538951	34.908610	河南省郑州市惠济区古荥镇龙门垂钓园长兴苑(西山路)	农业农村排污口	水产养殖排污口	未经审批和登记	郑州市惠济区古荥镇人民政府	郑州市惠济区农业农村工作委员会	依法取缔	已废弃,但未处理处置	该排口为村民鱼塘排水口,排口已废弃。	封堵原有排口	2023/11/30
518	惠济区	郑州市惠济区正商玉兰谷东北侧其他排口	EA4101080012QT13	113.561749	34.894941	河南省郑州市惠济区大河路街道老二海鲜烧烤夜市	其他排口	其他排口	未经审批和登记	郑州市惠济区大河路街道办事处	郑州市惠济区城市管理局	依法取缔	已废弃,但未处理处置	在该点位发现废弃管道一条,长期未使用。	封堵原有排口	2023/11/30
519	惠济区	郑州市惠济区绿荫路桥与张牛之沟交汇处农村生活污水排污口	EA4101080013NY13	113.565124	34.898257	河南省郑州市惠济区大河路办事处绿荫路与张牛之沟交汇处桥下	农业农村排污口	农村生活污水排污口	未经审批和登记	郑州市惠济区大河路街道办事处	郑州市惠济区农业农村工作委员会	依法取缔	已废弃,但未处理处置	此排口为雨水管道,该排口已经废弃。	封堵原有排口	2023/11/30
520	惠济区	郑州市惠济区前刘村郑州大河村老酒文化研究院南侧生活污水排放口	EA4101080016NY13	113.595921	34.906926	河南省郑州市惠济区大河路街道前刘村(郑州大河村老酒文化研究院南)	农业农村排污口	农村生活污水排污口	未经审批和登记	郑州市惠济区大河路街道办事处	郑州市惠济区农业农村工作委员会	依法取缔	已废弃,但处理处置不完全	该点位为农村污水散排口,污水通过抽粪车定期拉走,该排口已废弃,前期封堵不完全,有渗漏。	封堵原有排口	2023/11/30
521	惠济区	郑州市惠济区郑州北方混凝土有限公司厂区雨水排口	EA4101080019GY12	113.612877	34.905459	河南省郑州市惠济区大河路312省道北侧张牛之沟	工业排污口	厂区雨水排口	未经审批和登记	郑州市惠济区大河路街道办事处	郑州市惠济区城市管理局	依法取缔	已废弃,但处理处置不完全	该排污口属于厂区雨水排放口,该排口已废弃,前期封堵不完全,有渗漏。	封堵原有排口	2023/11/30

522	惠济区	郑州市惠济区郑州市国家湿地公园内其他排口	DA4101080022QT13	113.641252	34.915429	河南省郑州市惠济区新城街道郑州黄河国家湿地公园	其他排口	其他排口	未经审批和登记	郑州市惠济区新城街道办事处	郑州市惠济区农业农村工作委员会	依法取缔	已废弃，但未处理处置	该管道为两年前黄河委员会维护大堤时修建的管道，用于排放黄河大堤淤积余水，该排口已经废弃	封堵原有排口	2023/11/30
523	惠济区	郑州市惠济区郑州黄河国家湿地公园黄河南岸其他排口	DA4101080026QT13	113.647222	34.911446	河南省郑州市惠济区新城街道郑州黄河国家湿地公园-观光栈道	其他排口	其他排口	未经审批和登记	郑州市惠济区新城街道办事处	惠济区林业和园林局	依法取缔	无	此排口为黄河冲刷倒灌形成，排口内水源为黄河。	拆除封堵原有排口	2023/11/30
524	惠济区	郑州市惠济区花园口村S101西北370m南岸农村生活污水排污口	EA4101080028NY13	113.662436	34.903936	河南省郑州市惠济区花园口镇花园口村	农业农村排污口	农村生活污水排污口	未经审批和登记	郑州市惠济区花园口镇人民政府	郑州市惠济区农业农村工作委员会	依法取缔	已废弃，但未处理处置	该点位实为花园口村总干渠两侧农村生活污水跨总干渠连接管道，该管道两头连接村内生活污水管网，排口已废弃。	封堵原有排口	2023/11/30
525	惠济区	郑州市惠济区花园口村S101西北196m西岸城镇雨洪排口	EA4101080029YH13	113.663635	34.902854	河南省郑州市惠济区花园口镇	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	未经审批和登记	郑州市惠济区花园口镇人民政府	郑州市惠济区农业农村工作委员会	依法取缔	已废弃，但未处理处置	该排口为农村雨水排口散排口，区域内存在管网，该排口已经废弃。	封堵原有排口	2023/11/30
526	惠济区	郑州市惠济区花园口镇郑州中法原水有限公司东30m城镇雨洪排口	EA4101080031YH13	113.668238	34.897017	河南省郑州市惠济区花园口镇中法原水厂内	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	未经审批和登记	郑州市惠济区花园口镇人民政府	郑州市惠济区城市管理局	依法取缔	已废弃，但未处理处置	该排口为农村雨水排口散排口，区域内存在管网，该排口已经废弃。	封堵原有排口	2023/11/30

527	惠济区	郑州市惠济区漫花里中原高科环形景观湖其他排口	DA4101080037QT13	113.720417	34.891273	河南省郑州市惠济区花园口镇郑州漫花里中原高科技花卉博览园	其他排口	其他排口	未经审批和登记	郑州市惠济区花园口镇人民政府	郑州市惠济区农业农村工作委员会	依法取缔	已废弃，但未处理处置	该排污口为环形景观湖水系过水管道，管道类型PVC波纹管，该排口已废弃。	封堵原有排口	2023/11/30
528	惠济区	郑州市惠济区漫花里中原高科技花卉博览园园内其他排口	DA4101080038QT13	113.720819	34.891123	河南省郑州市惠济区花园口镇郑州漫花里中原高科技花卉博览园	其他排口	其他排口	未经审批和登记	郑州市惠济区花园口镇人民政府	郑州市惠济区农业农村工作委员会	依法取缔	已废弃，但未处理处置	此排口主要用于人工景观河引水，水源为地下水，该排口已废弃。	拆除原有排口	2023/11/30
529	惠济区	郑州市惠济区石桥村北1.25km黄河西岸其他排污口	DA4101080039QT13	113.776324	34.893472	河南省郑州市惠济区花园口镇石桥村北（十方缘葡萄园）	其他排口	其他排口	未经审批和登记	郑州市惠济区花园口镇人民政府	郑州市惠济区农业农村工作委员会	依法取缔	无	此处为坑塘与黄河互相渗透形成，现场未发现排口。	清除周边垃圾、杂草	2023/11/30
530	惠济区	郑州市惠济区石桥村北640m黄河南岸农村生活污水排出口	DA4101080040NY13	113.782249	34.886275	河南省郑州市惠济区石桥村西北黄河南岸（临黄河边）	农业农村排出口	农村生活污水排出口	未经审批和登记	郑州市惠济区花园口镇人民政府	郑州市惠济区农业农村工作委员会	依法取缔	已废弃，但未处理处置	此排口为北侧移动餐车、简易板房生活污水排出口，该排口已废弃。	拆除原有排口	2023/11/30
531	惠济区	郑州市惠济区石桥村北600m黄河南岸农村生活污水排出口	DA4101080041NY13	113.782260	34.886059	河南省郑州市惠济区石桥村西北黄河南岸（临黄河边）	农业农村排出口	农村生活污水排出口	未经审批和登记	郑州市惠济区花园口镇人民政府	郑州市惠济区农业农村工作委员会	依法取缔	已废弃，但未处理处置	此排口为北侧移动餐车、简易板房生活污水排出口，该排口已废弃。	拆除原有排口	2023/11/30
532	惠济区	郑州市古荥镇江山路桥东12m北岸城镇雨洪排出口	DA4101080008YH13	113.541339	34.909910	河南省郑州市惠济区古荥镇江山路桥东12米北岸	城镇雨洪排出口	城镇雨洪排出口	未经审批和登记	郑州市惠济区古荥镇人民政府	郑州市惠济区城市管理局	规范整治	其他	该排口污水来源是枯河北岸污水处理站和雨水混流，现污水处理站已关闭	设置标识牌。	2024/12/31
533	惠济区	郑州市惠济区古荥镇江山路桥东30m北岸城镇雨洪排出口	DA4101080010YH13	113.547503	34.908952	河南省郑州市惠济区古荥镇江山路	城镇雨洪排出口	城镇雨洪排出口	未经审批和登记	郑州市惠济区古荥镇人民政府	惠济区住房和城乡建设局	规范整治	其他	该排口为黄河大堤以北村庄及江山路雨水排出口	1. 设置标识牌； 2. 清理排口垃圾。	2024/12/31

534	惠济区	郑州市惠济区孙庄污水处理站农村生活污水排污口	DA4101080009NY13	113.541578	34.910959	河南省郑州市惠济区古荣镇西山路	农业农村排污口	农村生活污水排污口	未经审批和登记	郑州市惠济区古荣镇人民政府	郑州市惠济区城市管理局	规范整治	其他	此点位为孙庄村污水处理厂污水排放口	设置标识牌。	2024/12/31
535	惠济区	郑州市惠济区孙庄西南京广铁路东枯河南岸城镇雨洪排口	DA4101080007YH13	113.540131	34.908709	河南省郑州市惠济区大河街道办事处孙庄村西南，京广铁路东	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	未经审批和登记	郑州市惠济区大河路街道办事处	惠济区交通运输局	规范整治	其他	该点位为京广铁路桥下雨水汇集，经大堤南侧泵站提水至枯河	1. 设置标识牌； 2. 清理排口垃圾。	2024/12/31
536	惠济区	郑州市惠济区大河路街道办事处正商玉兰谷小区城镇雨洪排口	EA4101080011YH13	113.560027	34.893794	河南省郑州市惠济区大河路街道正商玉兰谷小区内	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	未经审批和登记	郑州市惠济区大河路街道办事处	郑州市惠济区大河路街道办事处	规范整治	其他	此排口为正商玉兰谷小区雨水管道	1. 设置标识牌； 2. 清理排口垃圾。	2024/12/31
537	惠济区	郑州市惠济区绿源山水园区南侧其他排口	DA4101080015QT13	113.571193	34.914299	河南省郑州市惠济区大河街道办事处绿源山水景区	其他排口	其他排口	未经审批和登记	郑州市惠济区大河路街道办事处	郑州市惠济区农业农村局工作委员会	规范整治	其他	该过水闸门为幸福湖引水闸口，引枯河水建造景观湖。	设置标识牌。	2024/12/31
538	惠济区	郑州市惠济区斜村桥北张牛之沟西城镇雨洪排口	EA4101080014YH13	113.566830	34.907667	河南省郑州市惠济区大河路街道312省道	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	未经审批和登记	郑州市惠济区大河路街道办事处	惠济区交通运输局	规范整治	其他	此排口为S312道路雨水汇集后排入张牛之沟的雨水排口	设置标识牌。	2024/12/31
539	惠济区	郑州市惠济区天河路S312交叉口东张牛之沟北岸城镇雨洪排口	EA4101080017YH13	113.610470	34.905257	河南省郑州市惠济区大河路街道312省道	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	未经审批和登记	郑州市惠济区大河路街道办事处	郑州市惠济区城市管理局	规范整治	其他	此排口为S312道路、天河路雨水汇集后排入张牛之沟的雨水排口	设置标识牌。	2024/12/31
540	惠济区	郑州市惠济区天河路与S312交叉口东17m南岸城镇雨洪排口	EA4101080018YH13	113.616519	34.904231	河南省郑州市惠济区大河路街道S312省道天河路交叉口东北角	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	未经审批和登记	郑州市惠济区大河路街道办事处	惠济区交通运输局	规范整治	其他	该排污口属于雨水排放口	设置标识牌。	2024/12/31

541	惠济区	郑州市惠济区怡丰森林湖三期东100m其他排口	EA4101080021QT13	113.620581	34.901602	河南省郑州市惠济区新城街道	其他排口	其他排口	未经审批和登记	郑州市惠济区大河路街道办事处	郑州市惠济区农业农村工作委员会	规范整治	其他	该排口排出水源来自东风渠沉砂池，间歇性排水，排入惠济区张牛之沟，水质泥沙较大	设置标识牌。	2024/12/31
542	惠济区	郑州市惠济区大河办事处怡丰森林湖商业街东60m城镇雨洪排口	EA4101080020YH13	113.614546	34.899020	河南省郑州市惠济区大河路街道办事处怡丰森林湖东沉砂池西	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	未经审批和登记	郑州市惠济区大河路街道办事处	郑州市惠济区大河路街道办事处	规范整治	其他	该排口用于雨季怡丰森林湖商业街雨水排放	设置标识牌。	2024/12/31
543	惠济区	郑州市惠济区郑州市国家湿地公园景观湖其他排口	DA4101080023QT12	113.641037	34.909341	河南省郑州市惠济区新城街道郑州黄河国家湿地公园	其他排口	其他排口	未经审批和登记	郑州市惠济区新城街道办事处	惠济区林业和园林局	规范整治	其他	该地方为湿地公园景观湖补水、引水管，水来源：惠济区十八门闸（岗里水库）生态泵站引放水。	设置标识牌。	2024/12/31
544	惠济区	郑州市惠济区郑州市国家湿地公园观鸟台其他排口	DA4101080024QT13	113.644135	34.911387	河南省郑州市惠济区新城街道郑州黄河国家湿地公园-观鸟台	其他排口	其他排口	未经审批和登记	郑州市惠济区新城街道办事处	惠济区林业和园林局	规范整治	其他	该排口为黄河湿地公园景观湖内排水口	设置标识牌。	2024/12/31
545	惠济区	郑州市惠济区郑州黄河湿地公园内观鸟台东300m其他排口	DA4101080025QT13	113.644849	34.910571	河南省郑州市惠济区新城街道郑州黄河国家湿地公园-观鸟台向东300米。	其他排口	其他排口	未经审批和登记	郑州市惠济区新城街道办事处	惠济区林业和园林局	规范整治	其他	排水口为黄河湿地公园人工湖内排水口	设置标识牌。	2024/12/31
546	惠济区	郑州市惠济区丽景庄园南东风渠南岸其他排口	EA4101080027QT13	113.645294	34.904291	河南省郑州市惠济区新城街道丽景庄园西南角	其他排口	其他排口（田间的雨洪排口）	未经审批和登记	郑州市惠济区新城街道办事处	郑州市惠济区农业农村工作委员会	规范整治	其他	该排口有泄水功能，（原为村民田地灌溉口）	设置标识牌。	2024/12/31
547	惠济区	郑州市惠济区花园口村东侧郑州黄河大桥下城镇雨洪排口	EA4101080030YH13	113.664786	34.901429	河南省郑州市惠济区花园口镇花园口村东侧郑州黄河大桥下	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	未经审批和登记	郑州市惠济区花园口镇人民政府	郑州市惠济区城市管理局	规范整治	其他	该排口为道路雨水排口。	设置标识牌。	2024/12/31

548	惠济区	郑州市花园口镇S101索须河桥东1.55公里索须河南岸其他排口	EA4101080032QT13	113.680619	34.892047	河南省郑州市惠济区花园口镇索须河南侧防洪堤	其他排口	其他排口 (田间的雨洪排口)	未经审批和登记	郑州市惠济区花园口镇人民政府	郑州市惠济区农业农村工作委员会	规范整治	其他	该排口为防洪排涝排口	设置标识牌。	2024/12/31
549	惠济区	郑州市花园口镇S101索须河桥东1.7公里索须河南岸其他排口	EA4101080033QT13	113.682304	34.891688	河南省郑州市惠济区花园口镇索须河南侧防洪堤	其他排口	其他排口 (田间的雨洪排口)	未经审批和登记	郑州市惠济区花园口镇人民政府	郑州市惠济区农业农村工作委员会	规范整治	其他	该排口为雨水排口	设置标识牌。	2024/12/31
550	惠济区	郑州市惠济区南月堤村污水处理站农村生活污水排口	EA4101080034NY13	113.683837	34.892021	河南省郑州市惠济区花园口镇索须河北侧防洪堤	农业农村排口	农村生活污水排口	未经审批和登记	郑州市惠济区花园口镇人民政府	郑州市惠济区城市管理局	规范整治	其他	该排水口为南月堤村污水处理站处理之后的入河排水口	设置标识牌。	2024/12/31
551	惠济区	郑州市惠济区花园口镇南月堤村南300米索须河北岸城镇雨洪排口	EA4101080035YH13	113.685483	34.891516	河南省郑州市惠济区花园口镇索须河北岸	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	未经审批和登记	郑州市惠济区花园口镇人民政府	郑州市惠济区农业农村工作委员会	规范整治	其他	该排口为雨水排口	设置标识牌。	2024/12/31
552	惠济区	郑州市花园口镇S101索须河桥东2.13公里索须河北岸城镇雨洪排口	EA4101080036YH13	113.686806	34.891098	河南省郑州市惠济区花园口镇索须河北岸涵洞排水口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	未经审批和登记	郑州市惠济区花园口镇人民政府	郑州市惠济区农业农村工作委员会	规范整治	其他	该排口为雨水排口	设置标识牌。	2024/12/31
553	中牟县	郑州市中牟县万滩镇毛庄村东三刘寨截水闸南约200米西干渠引黄灌溉闸其他排口	EA4101220000QT01	113.574300	34.523400	河南省郑州市中牟县万滩镇毛庄村东三刘寨截水闸南约200米西干渠	其他排口	其他排口 (引黄灌溉闸)	无	中牟县万滩镇人民政府	中牟县水利局	规范整治	无	用于西干渠引黄河水灌溉闸门	树立标志牌,加强巡查,不定期对闸口周边垃圾进行清理。	2024/12/15
554	中牟县	郑州市中牟县万滩镇三刘寨村东300米引黄灌溉西干渠引黄灌溉闸其他排口	EA4101220001QT02	113.574300	34.523400	河南省郑州市中牟县万滩镇	其他排口	其他排口 (引黄灌溉闸)	无	中牟县万滩镇人民政府	中牟县水利局	规范整治	无	用于西干渠引黄河水灌溉闸门	树立标志牌,加强巡查,不定期对闸口周边垃圾进行清理。	2024/12/15
555	中牟县	郑州市中牟县万滩镇毛庄村东约900米西干渠东渠坝引黄灌溉闸其他排口	EA4101220002QT03	113.574300	34.523600	河南省郑州市中牟县万滩镇毛庄村东约900米西干渠	其他排口	其他排口 (引黄灌溉闸)	无	中牟县万滩镇人民政府	中牟县水利局	规范整治	无	用于西干渠引黄河水灌溉闸门	树立标志牌,加强巡查,不定期对闸口周边垃圾进行清理。	2024/12/15

556	中牟县	郑州市黄河大堤赵口闸门中牟管理处院内厨房北侧雨洪排口	DA4101220003YH04	113.575300	34.535700	河南省郑州市中牟县万滩镇黄河大堤赵口闸门中牟管理处	城镇雨洪排污水口	城镇雨洪排污水口	无	郑州黄河河务局中牟黄河河务局	郑州黄河河务局中牟黄河河务局	清理合并	无	排放口无水，为雨水排放口	用水泥进行封堵	2023/11/30
557	中牟县	郑州市中牟县万滩镇三刘寨村3组76号村民宅基地公路东侧1米处油坊头沟渠西三刘寨村雨洪排口	EA4101220004YH05	113.572800	34.525100	河南省郑州市中牟县万滩镇三刘寨村3组76号村民宅基地，公路东侧1米处油坊头沟渠西	城镇雨洪排污水口	城镇雨洪排污水口	无	中牟县万滩镇人民政府	中牟县水利局	规范整治	无	排放口无水，为雨水排放口，无标志牌	树立标志牌	2023/12/30
558	中牟县	郑州市中牟县万滩镇三刘寨村桥南侧西水泥堆砌雨洪排口	EA4101220005YH06	113.573100	34.530000	河南省郑州市中牟县万滩镇三刘寨村2组48附2号北三刘寨简介牌东桥南侧西	城镇雨洪排污水口	城镇雨洪排污水口	无	中牟县万滩镇人民政府	中牟县水利局	规范整治	无	排放口无水，为雨水排放口，无标志牌	树立标志牌	2023/12/30
559	中牟县	郑州市中牟县万滩镇毛庄村毛庄温泉洗浴北约80米路东农田退水口其他排口	EA4101220006QT07	113.572300	34.523800	河南省郑州市中牟县万滩镇015乡道郑东新区	其他排口	其他排口（农田退水）	无	中牟县万滩镇人民政府	中牟县水利局	规范整治	无	排放口无水，为农田退水口	树立标志牌，加强巡查，不定期对排放口周边垃圾进行清理。	2024/12/15
560	中牟县	郑州市中牟县万滩镇毛庄村毛庄温泉洗浴北约80米路右边农田退水口其他排口	EA4101220007QT08	113.572300	34.523700	河南省郑州市中牟县万滩镇毛庄村毛庄温泉洗浴北约80米路右边农田退水口	其他排口	其他排口（农田退水）	无	中牟县万滩镇人民政府	中牟县水利局	规范整治	无	排放口无水，为农田退水口	树立标志牌，加强巡查，不定期对排放口周边垃圾进行清理。	2024/12/15
561	中牟县	郑州市中牟县万滩镇毛庄村6组210号家园购物广场东油坊头沟农田退水口其他排口	EA4101220008QT09	113.571700	34.522500	河南省郑州市中牟县万滩镇毛庄村6组210号家园购物广场东油坊头沟	其他排口	其他排口（农田退水）	无	中牟县万滩镇人民政府	中牟县水利局	规范整治	无	排放口无水，为农田退水口	树立标志牌，加强巡查，不定期对排放口周边垃圾进行清理。	2024/12/15
562	中牟县	郑州市中牟县万滩镇毛庄村南约60米路东无名桥南侧农田退水口其他排口	EA4101220009QT10	113.575000	34.515900	河南省郑州市中牟县万滩镇毛庄村南约60米路东无名桥南侧	其他排口	其他排口（农田退水）	无	中牟县万滩镇人民政府	中牟县水利局	规范整治	无	排放口无水，为农田退水口	树立标志牌，加强巡查，不定期对排放口周边垃圾进行清理。	2024/12/15

563	中牟县	郑州市中牟县万滩镇毛庄村南约60米路东桥北侧农田退水口其他排口	EA4101220010QT11	113.575000	34.521400	河南省郑州市中牟县万滩镇毛庄村南约60米路东无名桥	其他排口	其他排口(农田退水)	无	中牟县万滩镇人民政府	中牟县水利局	规范整治	无	排放口无水,为农田退水口	树立标志牌,加强巡查,不定期对排放口周边垃圾进行清理。	2024/12/15
564	中牟县	郑州市中牟县万滩镇油坊头沟桥东2米沟北侧雨洪排口	EA4101220011YH12	113.567000	34.511000	河南省郑州市中牟县万滩镇万里路	城镇雨洪排污水口	城镇雨洪排污水口	无	中牟县万滩镇人民政府	中牟县水利局	规范整治	无	排放口无水,为雨水排放口,无标志牌	树立标志牌	2023/12/30
565	中牟县	郑州市中牟县万滩镇万里路油坊头沟桥西侧约5米万滩镇区雨洪排口	EA4101220012YH13	113.565000	34.511000	河南省郑州市中牟县万滩镇万里路油坊头沟桥西侧约5米	城镇雨洪排污水口	城镇雨洪排污水口	无	中牟县万滩镇人民政府	中牟县水利局	清理合并	无	废弃雨水排污水口	将排口进行封堵	2023/12/30
566	中牟县	郑州市中牟县万滩镇万寿路与万康路交叉口十里店社区雨洪排污水口	EA4101220013YH14	113.562900	34.512000	河南省郑州市中牟县万滩镇万寿路与万康路交叉口十里店社区东十里店桥南桥下	城镇雨洪排污水口	城镇雨洪排污水口	无	中牟县万滩镇人民政府	中牟县水利局	规范整治	无	排放口无水,为雨水排放口,无标志牌	树立标志牌	2023/12/30
567	中牟县	郑州市中牟县万滩镇十里店桥北约60米路东十里店村污水处理站排污水口	EA4101220014NY15	113.563300	34.512300	河南省郑州市中牟县万滩镇万寿路与万康路交叉口十里店社区东十里店桥北约60米路东油坊头沟十里店社区污水处理站	农业农村排污水口	农村生活排污水口	无	中牟县万滩镇人民政府	中牟县住建局	规范整治	污水处理站设备故障	污水处理站设备故障	树立标志牌:加强污水站日常运维管理,定期开展水质检测,确保出水达标。	2024/12/15
568	中牟县	郑州市中牟县万滩镇万寿路与万康路交叉口十里店社区东十里店桥北约60米路东雨洪排污水口	EA4101220015YH16	113.563300	34.512300	河南省郑州市中牟县万滩镇万寿路与万康路交叉口十里店社区东十里店桥北约60米路东油坊头沟十里店社区污水处理站	城镇雨洪排污水口	城镇雨洪排污水口	无	中牟县万滩镇人民政府	中牟县水利局	清理合并	无	排放口无水,为雨水排放口	用水泥进行封堵	2023/12/15

569	中牟县	郑州市中牟县万滩镇万寿路与万康路交叉口十里店社区东十里店桥北约60米路东雨洪排口	EA4101220016YH17	113.563300	34.512300	河南省郑州市中牟县万滩镇万寿路与万康路交叉口十里店社区东十里店桥北约50米油坊头沟十里店社区污水处理站	城镇雨洪排污水口	城镇雨洪排污水口	无	中牟县万滩镇人民政府	中牟县水利局	规范整治	无	排放口无水，为雨水排放口，无标志牌	树立标志牌	2023/12/30
570	中牟县	郑州市中牟县雁鸣湖镇太平庄村与司口村星辰路运粮河桥河北岸桥东3米城镇雨洪排口	EA4101220017YH18	114.330420	34.531380	河南省郑州市中牟县雁鸣湖镇太平庄社区，星辰路运粮河桥，河北岸桥东3米	城镇雨洪排污水口	城镇雨洪排污水口	无	中牟县雁鸣湖镇人民政府	中牟县水利局	规范整治	无	排放口无水，为雨水排放口，无标志牌	树立标志牌，对排口周边垃圾进行清理。	2023/12/30
571	中牟县	郑州市中牟县雁鸣湖镇司口村星辰路运粮河桥运粮河北岸桥西侧130米农田退水口其他排口	EA4101220018QT19	114.325230	34.536610	河南省郑州市中牟县雁鸣湖镇，星辰路运粮河桥下西侧南岸30米	其他排口	其他排口（农田退水）	无	中牟县雁鸣湖镇人民政府	中牟县水利局	规范整治	无	排放口无水，为农田退水口	树立标志牌，加强巡查，不定期对排放口周边垃圾进行清理。	2024/12/15
572	中牟县	郑州市中牟县雁鸣湖镇星辰路运粮河桥下西侧南岸30米退水闸其他排口	EA4101220019QT20	114.325000	34.530800	河南省郑州市中牟县雁鸣湖镇，星辰路运粮河桥下西侧南岸30米位置	其他排口	其他排口（河与河之间的闸门）	无	中牟县雁鸣湖镇人民政府	中牟县水利局	规范整治	无	该排口为河道退水闸口	树立标志牌，加强巡查，不定期对排放口周边垃圾进行清理。	2024/12/15
573	中牟县	郑州市中牟县雁鸣湖镇312省道与东干渠交叉口西村北50米S312泄水沟雨洪排口	EA4101220020YH21	114.439040	34.525051	河南省郑州市中牟县雁鸣湖镇011乡道（东干渠与312省道交汇处）	城镇雨洪排污水口	城镇雨洪排污水口	无	中牟县雁鸣湖镇人民政府	中牟县水利局	规范整治	无	排放口无水，为雨水排放口，无标志牌	树立标志牌	2023/12/30
574	中牟县	郑州市中牟县雁鸣湖镇西村南30米雨洪排口	EA4101220021YH22	114.440860	34.523352	河南省郑州市中牟县雁鸣湖镇长基雁月湾(北区)	城镇雨洪排污水口	城镇雨洪排污水口	无	中牟县雁鸣湖镇人民政府	中牟县水利局	规范整治	无	排放口无水，为雨水排放口，无标志牌	树立标志牌，对排口周边垃圾进行清理，管道内淤泥进行清理。	2023/12/30
575	中牟县	郑州市中牟县雁鸣湖镇西村北60米312省道雨洪排口	EA4101220022YH23	114.443460	34.524756	河南省郑州市中牟县雁鸣湖镇011乡道	城镇雨洪排污水口	城镇雨洪排污水口	无	中牟县雁鸣湖镇人民政府	中牟县水利局	规范整治	无	排放口无水，为雨水排放口，无标志牌	树立标志牌	2023/12/30
576	中牟县	郑州市中牟县雁鸣湖镇张庄村北50米东干渠农业灌溉口其他排口	EA4101220023QT24	114.349500	34.542487	河南省郑州市中牟县雁鸣湖镇011乡道雁鸣湖镇张庄学校	其他排口	其他排口（农业灌溉口）	无	中牟县雁鸣湖镇人民政府	中牟县水利局	规范整治	无	排放口无水，为农业灌溉取水闸口	树立标志牌，加强巡查，不定期对排放口周边垃圾进行清理。	2024/12/15

577	中牟县	郑州市中牟县狼城岗镇太平堤村太平大道与狼北沟桥西侧2米雨洪排口	EA4101220024YH25	114.958020	34.511282	河南省郑州市中牟县狼城岗镇太平堤村，太平大道与狼北沟交汇处夸狼北沟桥西侧	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	中牟县狼城岗镇人民政府	中牟县水利局	清理合并	无	排放口无水，为废弃雨水排放口	用水泥进行封堵	2023/12/30
578	中牟县	郑州市中牟县狼城岗镇太平大道与狼北沟交汇处夸狼北沟桥西侧1米农村生活污水排污口	EA4101220025NY26	114.959560	34.512130	河南省郑州市中牟县狼城岗镇太平堤村，太平大道与狼北沟交汇处夸狼北沟桥西侧	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	中牟县狼城岗镇人民政府	郑州市生态环境局中牟分局	清理合并	农村生活污水散排口	农村生活污水散排口	用水泥进行封堵	2023/12/15
579	中牟县	郑州市中牟县狼城岗镇太平堤村狼北沟段，环村路东南角村农业退水排口其他排口	EA4101220026QT27	114.103195	34.503992	河南省郑州市中牟县狼城岗镇太平堤村，狼北沟段，环村路东南角	其他排口	其他排口（农田退水）	无	中牟县狼城岗镇人民政府	中牟县水利局	清理合并	无	废弃农田退水口	用土进行封堵，填平。	2024/12/15
580	中牟县	郑州市中牟县狼城岗镇太平堤村村南最西边第一户农村生活污水排污口	EA4101220027NY28	114.935970	34.513329	河南省郑州市中牟县狼城岗镇太平堤村南地，经十五路与狼北沟交汇处	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	中牟县狼城岗镇人民政府	郑州市生态环境局中牟分局	清理合并	一家一户院里洗手池水管	一家一户院里洗手池水管	已用水泥进行封堵	2023/12/30
581	中牟县	郑州市中牟县狼城岗镇青谷堆新社区西100米路北雨洪排口	EA4101220029YH29	114.917300	34.511822	河南省郑州市中牟县狼城岗镇青龙大道	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	中牟县狼城岗镇人民政府	中牟县水利局	规范整治	无	排放口无水，为雨水排放口，无标志牌	树立标志牌	2023/12/30
582	中牟县	郑州市中牟县青谷堆社区西200社区生活污水处理站排污口	EA4101220028NY30	114.916800	34.511436	河南省郑州市中牟县狼城岗镇青谷堆社区污水处理厂西100米青龙大道东侧	农业农村排污口	农村生活污水排污口	已审批	中牟县狼城岗镇人民政府	中牟县住建局	规范整治	无	没有树立标志牌	树立标志牌；加强污水站日常运维管理，定期开展水质检测，确保出水达标	2023/12/30
583	中牟县	郑州市中牟县狼城岗镇南仁村北200米东大寺生活污水排污口	EA4101220030NY31	114.781400	34.532864	河南省郑州市中牟县狼城岗镇南仁村南仁村东清真大寺北200米砖砌排放口	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	中牟县狼城岗镇人民政府	郑州市生态环境局中牟分局	清理合并	无	生活污水散排口	待狼城岗镇南仁村污水处理站运行，对排污口进行封堵，污水纳管。	2024/12/15
584	中牟县	郑州市中牟县狼城岗镇南仁村村北村中间靠东位置5米居民生活污水	EA4101220031NY32	114.728200	34.532891	河南省郑州市中牟县狼城岗镇南仁村北	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	中牟县狼城岗镇人民政府	郑州市生态环境局中牟分局	清理合并	无	生活污水散排口	待狼城岗镇南仁村污水处理站运行，对排污口进行封堵，污水纳管。	2024/12/15

585	中牟县	郑州市中牟县狼城岗镇南仁村村北村中间位置居农村生活污水排污口	EA4101220032NY33	114.653340	34.532980	河南省郑州市中牟县狼城岗镇南仁村中间位置村北	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	中牟县狼城岗镇人民政府	郑州市生态环境局中牟分局	清理合并	无	生活污水散排口	待狼城岗镇南仁村污水处理站运行,对排污口进行封堵,污水纳管。	2024/12/15
586	中牟县	郑州市中牟县狼城岗镇南仁村村北南仁小学北100米居民生活污水	EA4101220033NY34	114.644650	34.533058	郑州市中牟县狼城岗镇南仁村小学北100米	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	中牟县狼城岗镇人民政府	郑州市生态环境局中牟分局	清理合并	无	生活污水散排口	待狼城岗镇南仁村污水处理站运行,对排污口进行封堵,污水纳管。	2024/12/15
587	中牟县	郑州市中牟县南仁村南仁小学北100米南仁村生活污水排放口	EA4101220034NY35	114.639390	34.533133	河南省郑州市中牟县狼城岗镇南仁西大寺	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	中牟县狼城岗镇人民政府	郑州市生态环境局中牟分局	清理合并	无	生活污水散排口	待狼城岗镇南仁村污水处理站运行,对排污口进行封堵,污水纳管。	2024/12/15
588	中牟县	郑州市中牟县狼城岗镇南仁村西大寺东5米村民生活污水排放口	EA4101220036NY36	114.643030	34.533072	河南省郑州市中牟县狼城岗镇南仁村南仁西大寺北30米	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	中牟县狼城岗镇人民政府	郑州市生态环境局中牟分局	清理合并	无	生活污水散排口	待狼城岗镇南仁村污水处理站运行,对排污口进行封堵,污水纳管。	2024/12/15
589	中牟县	郑州市中牟县狼城岗镇南仁村村北中间位置南仁村雨洪排口	EA4101220035YH37	114.657290	34.531959	河南省郑州市中牟县狼城岗镇南仁村北	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	中牟县狼城岗镇人民政府	中牟县水利局	规范整治	无	排放口无水,为雨水排放口,无标志牌	树立标志牌	2023/12/30
590	金水区	郑州市金水区兴达路街道来童寨村北寨农村污水处理站排污口	EA4101050001QT00	113.820018	34.867848	河南省郑州市金水区兴达路街道G4京港澳高速东侧来童寨污水处理站东侧来童寨新村西侧村南道路北600米	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	郑州市金水区兴达路街道办事处	郑州市生态环境局金水分局	规范整治	无	1.未树立标识标牌;2.存在未达标排放的风险隐患。	1.树立标识标牌。2.一季度监测一次,确保出水水质稳定达标排放。	2023/12/31
591	金水区	郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨农村污水处理站排污口	EA4101050002QT00	113.824365	34.866315	河南省郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨东南角向西200米	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	郑州市金水区兴达路街道办事处	郑州市生态环境局金水分局	规范整治	无	1.未树立标识标牌;2.存在未达标排放的风险隐患。	1.树立标识标牌。2.一季度监测一次,确保出水水质稳定达标排放。	2023/12/31
592	金水区	郑州市金水区黄河防汛前线指挥中心办公楼东雨洪排口	DA4101050004YH00	113.803061	34.877121	河南省郑州市金水区兴达路街道马渡观河点(黄河防汛前线指挥中心)	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市金水区兴达路街道办事处	郑州市金水区农业农村局工作委员会	规范整治	无	未树立标识标牌	树立标识标牌	2023/12/31

593	金水区	郑州市金水区黄河防汛前线指挥中心办公楼西雨洪排口	DA4101050003YH00	113.802778	34.877130	河南省郑州市金水区兴达路街道马渡观河点金水区黄河防汛前线指挥中心西北侧	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	郑州市金水区兴达路街道办事处	郑州市金水区农业农村局委员会	规范整治	无	未树立标识标牌	树立标识标牌	2023/12/31
594	金水区	郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨16号楼前石沟北侧雨洪排口	EA4101050006YH00	113.825020	34.866041	河南省郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨东南角向西120米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	郑州市金水区兴达路街道办事处	郑州市金水区农业农村局委员会	规范整治	无	未树立标识标牌	树立标识标牌	2023/12/31
595	金水区	郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨西南角向东90米雨洪排口	EA4101050007YH00	113.820360	34.867528	河南省郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨西南角向东90米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	郑州市金水区兴达路街道办事处	郑州市金水区农业农村局委员会	规范整治	无	未树立标识标牌	树立标识标牌	2023/12/31
596	金水区	郑州市金水区兴达路街道来童寨幸福湾民宿西南雨洪排口	EA4101050008YH00	113.819191	34.870747	河南省郑州市金水区兴达路街道郑州来童寨幸福湾西南侧	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	郑州市金水区兴达路街道办事处	郑州市金水区农业农村局委员会	规范整治	无	未树立标识标牌	树立标识标牌	2023/12/31
597	金水区	郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨西北居民雨洪排口	EA4101050009YH00	113.819952	34.868258	河南省郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨西北角向南30米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	郑州市金水区兴达路街道办事处	郑州市金水区农业农村局委员会	规范整治	无	未树立标识标牌	树立标识标牌	2023/12/31
598	金水区	郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨西南角向东120米雨洪排口	EA4101050010YH00	113.821235	34.867285	河南省郑州市金水区兴达路街道来童寨南寨西南角向东125米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	郑州市金水区兴达路街道办事处	郑州市金水区农业农村局委员会	规范整治	无	未树立标识标牌	树立标识标牌	2023/12/31
599	金水区	郑州市金水区兴达路街道郑东星河湾南雨洪排口	EA4101050011YH00	113.820494	34.869296	河南省郑州市金水区兴达路街道郑州来童寨幸福湾东南侧	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	郑州市金水区兴达路街道办事处	郑州市金水区农业农村局委员会	规范整治	无	未树立标识标牌	树立标识标牌	2023/12/31
600	金水区	郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨西南角向东140米雨洪排口	EA4101050013YH00	113.823290	34.866615	河南省郑州市金水区兴达路街道来童寨南寨西南角向东140米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	郑州市金水区兴达路街道办事处	郑州市金水区农业农村局委员会	规范整治	无	未树立标识标牌	树立标识标牌	2023/12/31

601	金水区	郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨西南角向东125米雨洪排口	EA4101050014YH00	113.821631	34.867123	河南省郑州市金水区兴达路街道来童寨南寨西南角向东128米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	郑州市金水区兴达路街道办事处	郑州市金水区农业农村局委员会	规范整治	无	未树立标识标牌	树立标识标牌	2023/12/31
602	金水区	郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨西南居民雨洪排口	EA4101050016YH00	113.819844	34.867744	河南省郑州市金水区兴达路街道来童寨村西南侧向北5米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	郑州市金水区兴达路街道办事处	郑州市金水区农业农村局委员会	规范整治	无	未树立标识标牌	树立标识标牌	2023/12/31
603	金水区	郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨15号楼前石沟南侧雨洪排口	EA4101050015YH00	113.825104	34.865895	河南省郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨东南角向西150米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	郑州市金水区兴达路街道办事处	郑州市金水区农业农村局委员会	规范整治	无	未树立标识标牌	树立标识标牌	2023/12/31
604	金水区	郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨西南角向东130米雨洪排口	EA4101050012YH00	113.822566	34.866809	河南省郑州市金水区兴达路街道来童寨南寨西南角向东130米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	郑州市金水区兴达路街道办事处	郑州市金水区农业农村局委员会	规范整治	无	未树立标识标牌	树立标识标牌	2023/12/31
605	金水区	郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨22号楼前石沟北侧雨洪排口	EA4101050005YH00	113.824488	34.866292	河南省郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨东南角向西160米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	郑州市金水区兴达路街道办事处	郑州市金水区农业农村局委员会	规范整治	无	未树立标识标牌	树立标识标牌	2023/12/31
606	金水区	郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨西南角向东100米雨洪排口	EA4101050019YH00	113.820560	34.867420	河南省郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨西南角向东100米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	郑州市金水区兴达路街道办事处	郑州市金水区农业农村局委员会	规范整治	无	未树立标识标牌	树立标识标牌	2023/12/31
607	金水区	郑州市金水区兴达路街道来童寨村北寨东北侧雨洪排口	EA4101050020YH00	113.819054	34.870488	河南省郑州市金水区兴达路街道郑州来童客寨幸福湾民宿对面村庄口	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	郑州市金水区兴达路街道办事处	郑州市金水区农业农村局委员会	规范整治	无	未树立标识标牌	树立标识标牌	2023/12/31
608	金水区	郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨西南角向东115米雨洪排口	EA4101050022YH00	113.820899	34.867426	河南省郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨西南角向东115米	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排口	无	郑州市金水区兴达路街道办事处	郑州市金水区农业农村局委员会	规范整治	无	未树立标识标牌	树立标识标牌	2023/12/31

609	金水区	郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨18号楼前石沟北侧雨洪排口	EA4101050021YH00	113.824708	34.866109	河南省郑州市金水区兴达路街道来童寨村南侧18号居民楼对面5米处小桥西侧3米处	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市金水区兴达路街道办事处	郑州市金水区农业农村局	规范整治	无	未树立标识标牌	树立标识标牌	2023/12/31
610	金水区	郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨东南角向西90米雨洪排口	EA4101050025YH00	113.825846	34.865828	南省郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨东南角向西90米	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市金水区兴达路街道办事处	郑州市金水区农业农村局	规范整治	无	未树立标识标牌	树立标识标牌	2023/12/31
611	金水区	郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨2号楼前石沟南侧雨洪排口	EA4101050026YH00	113.826647	34.865415	河南省郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨东南角向西20米	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市金水区兴达路街道办事处	郑州市金水区农业农村局	规范整治	无	未树立标识标牌	树立标识标牌	2023/12/31
612	金水区	郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨7号楼前石沟北侧雨洪排口	EA4101050028YH00	113.826228	34.865668	河南省郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨东南角向西55米	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市金水区兴达路街道办事处	郑州市金水区农业农村局	规范整治	无	未树立标识标牌	树立标识标牌	2023/12/31
613	金水区	郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨38号楼前石沟南侧水产养殖排污水口	EA4101050017NY00	113.822307	34.866791	河南省郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨西南角向东200米	农业农村排污水口	水产养殖排污水口	无	郑州市金水区兴达路街道办事处	郑州市金水区农业农村局	规范整治	无	未树立标识标牌	树立标识标牌	2023/12/31
614	金水区	郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨58号楼前石沟南侧水产养殖排污水口	EA4101050018NY00	113.819908	34.867572	河南省郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨西南角向南5米	农业农村排污水口	水产养殖排污水口	无	郑州市金水区兴达路街道办事处	郑州市金水区农业农村局	规范整治	无	未树立标识标牌	树立标识标牌	2023/12/31
615	金水区	郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨18号楼前石沟南侧水产养殖排污水口	EA4101050024NY00	113.824894	34.865986	金水区来童寨南寨村南侧18号居民楼对面小桥东侧南面	农业农村排污水口	水产养殖排污水口	无	郑州市金水区兴达路街道办事处	郑州市金水区农业农村局	规范整治	无	未树立标识标牌	树立标识标牌	2023/12/31
616	金水区	郑州市金水区兴达路街道来童寨村北寨西冲沟水产养殖排污水口	EA4101050023NY00	113.816902	34.872609	河南省郑州市金水区兴达路街道来童寨村西侧鱼塘群中间(西冲沟)	农业农村排污水口	水产养殖排污水口	无	郑州市金水区兴达路街道办事处	郑州市金水区农业农村局	规范整治	无	未树立标识标牌	树立标识标牌	2023/12/31

617	金水区	郑州市金水区兴达路街道来童寨村南寨52号楼前石沟南侧水产养殖排污口	EA4101050027NY00	113.820633	34.867334	河南省郑州市金水区兴达路街道办事处来童寨村南寨西南角向东108米	农业农村排污口	水产养殖排污口	无	郑州市金水区兴达路街道办事处	郑州市金水区农业农村局工作委员会	规范整治	无	未树立标识标牌	树立标识标牌	2023/12/31
618	上街区	郑州市上街区中心路与丹桂路交叉口排洪沟南侧城镇雨洪排污口	DA4101060038YH00	113.260541	34.814864	上街区中心路与丹桂路交叉口排洪沟南侧城市雨水排放口	城镇雨洪排污口	城镇雨洪排污口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	规范整治	无以上情形	该排污口为丹桂路雨水管网，未设置标识牌	规范树立标识牌，不定期对该排污口水质进行抽取	2024/3/31
619	上街区	郑州市上街区中原环保郑州上街水务有限公司城镇污水集中处理设施排污口	DA4101060002SH00	113.292388	34.830257	上街区工业路街道中原环保水务有限公司	城镇生活污水排污口	城镇污水集中处理设施排污口	已备案	中原环保郑州上街水务有限公司	郑州市生态环境局上街分局	规范整治	无以上情形	该排污口为为中原环保郑州上街水务有限公司处理后的中水排污口	1.加强日常巡查，严防雨污混排。2.规范排污通道，清理通道内垃圾、淤泥等。3.规范入河排污口口门建设。	2023/12/31
620	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司热电厂北门小铁桥西侧排洪沟南侧厂区雨水排水口	DA4101060060GY00	113.256168	34.819585	上街区中铝矿业有限公司热电厂北门小铁桥西侧排洪沟南侧雨水排水口	工业排污口	厂区雨水排水口	无	中铝矿业有限公司	郑州市生态环境局上街分局	规范整治	无以上情形	该排污口为中铝热电厂厂区内雨水，未设置标识牌	规范树立标识牌，不定期对该排污口水质进行抽取	2023/12/30
621	上街区	郑州市上街区雪山实业股份有限公司西门厂区雨水排水口	DA4101060043GY00	113.260921	34.816359	上街区新安路街道郑州雪山实业有限公司(西门)	工业排污口	厂区雨水排水口	无	郑州雪山实业股份有限公司	郑州市生态环境局上街分局	规范整治	无以上情形	该排污口为郑州雪山实业股份有限公司雨水排水口，未设置标识牌	规范树立标识牌，不定期对该排污口水质进行抽取	2023/12/30
622	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司内部铁路桥东北角排洪沟东侧厂区雨水排水口	DA4101060068GY00	113.253857	34.823513	上街区新安路中铝建设工程有限公司南门向南250米中铝内部铁路桥东北角排洪沟东侧雨水排水口	工业排污口	厂区雨水排水口	无	中铝矿业有限公司	郑州市生态环境局上街分局	规范整治	无以上情形	该排污口中铝公司内部铁路桥雨水排水口，未设置标识牌	规范树立标识牌，不定期对该排污口水质进行抽取	2023/12/30
623	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司热电厂冷却塔西北182米排洪沟南侧厂区雨水排水口	DA4101060059GY00	113.256571	34.819591	上街区中铝矿业有限公司自备电厂冷却塔西北182米排洪沟南侧雨水排水口	工业排污口	厂区雨水排水口	无	中铝矿业有限公司	郑州市生态环境局上街分局	清理合并	无以上情形	该排污口中铝矿业有限公司热电厂废弃排污口	已采取水泥、砂石等材料封堵，确保口门不再具备出流条件	2023/7/10

624	上街区	郑州市上街区昆仑路陇海铁路桥西侧城镇雨洪排口	DA4101060077YH00	113.250558	34.830047	上街区峡窝镇昆仑路陇海铁路桥西侧雨水排水渠	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区峡窝镇人民政府	郑州市上街区城市管理局	规范整治	无以上情形	该排口为昆仑路干道雨水排口，未规范标识牌	规范树立标识牌	2024/3/31
625	上街区	郑州市上街区白云路城镇雨洪排口	DA4101060079YH00	113.292795	34.830895	郑州市上街区中原水务处理厂北30米恒宇汽修厂西15米	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区工业路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	规范整治	无以上情形	该排口为上街区第二污水处理厂北30米，宇恒汽修厂西15米雨水排口，未设置标识牌	规范树立标识牌	2024/3/31
626	上街区	郑州市上街区昆仑路陇海铁路桥东侧城镇雨洪排口	DA4101060076YH00	113.250710	34.829873	上街区峡窝镇昆仑路陇海铁路桥东侧雨水排水渠	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区峡窝镇人民政府	郑州市上街区城市管理局	规范整治	无以上情形	该排口为昆仑路干道雨水排口，未规范标识牌	规范树立标识牌	2024/3/31
627	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司西南门西侧向西132米排洪沟北侧厂区雨水排口	DA4101060030QT00	113.265935	34.813382	中心路中国铝业股份有限公司西南门西侧+向西132米排洪沟北侧雨水排出口	其他排口	其他排口	无	中铝矿业有限公司	郑州市生态环境局上街分局	清理合并	无以上情形	该排口为上街区中铝矿业有限公司废弃排口	已采取水泥、砂石等材料封堵，确保口门不再具备出流条件	2023/7/10
628	上街区	郑州市上街区中心路与峨眉路路北向东20米排洪沟南侧城镇雨洪排口	DA4101060012YH00	113.271377	34.811806	上街区中心路街道中心路	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	依法取缔	无以上情形	该排口为中心路道路雨水排口，现场无水	已采取水泥、砂石等材料封堵，确保口门不再具备出流条件	2024/3/31
629	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司热电厂冷却塔西北145米排洪沟南侧厂区雨水排口	DA4101060058GY00	113.256921	34.819372	上街区中铝自备电厂冷却塔西北145米排洪沟南侧雨水排口	工业排污口	厂区雨水排口	无	中铝矿业有限公司	郑州市生态环境局上街分局	清理合并	无以上情形	该排口为中铝热电厂雨水排口，现已封堵	已采取水泥、砂石等材料封堵，确保口门不再具备出流条件	2023/7/10
630	上街区	郑州市上街区中铝内部铁路桥南50米排洪沟东侧厂区雨水排口	DA4101060065GY00	113.253878	34.823001	上街区中节能科技有限公司西200米中铝内部铁路桥南50米排洪沟东侧雨水排口	工业排污口	厂区雨水排口	无	中铝矿业有限公司	郑州市生态环境局上街分局	规范整治	无以上情形	该排口中铝矿业有限公司内部铁路桥雨水排口，未规范标识牌	规范树立标识牌，不定期对该排口水质进行抽测	2023/12/30

631	上街区	郑州市上街区中心路雨洪排口	DA4101060022QT00	113.269046	34.812073	上街区中国铝业股份有限公司河南分公司(西南2门)东侧+向东137米中心路废弃雨水排口	其他排口	其他排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	清理合并	无以上情形	该排口为中心路市政废弃雨水排口	已采取水泥、砂石等材料封堵,确保口门不再具备出流条件	2023/7/10
632	上街区	郑州市上街区白云路城镇雨洪排口	DA4101060001YH00	113.292773	34.830893	上街区工业路街道白云路	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区工业路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	规范整治	无以上情形	该排口为白云路东段雨水排口,未设置标识牌	规范树立标识牌	2024/3/31
633	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司热电厂北门小铁桥西侧23米排洪沟南侧厂区雨水排口	DA4101060061GY00	113.256309	34.819708	上街区中铝自备电厂北门小铁桥西侧23米排洪沟南侧雨水排口	工业排污口	厂区雨水排口	无	中铝矿业有限公司	郑州市生态环境局上街分局	清理合并	无以上情形	该排口为中铝矿业有限公司热电厂废弃雨水排口	已采取水泥、砂石等材料封堵,确保口门不再具备出流条件	2023/7/10
634	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司热电厂冷却塔西北40米排洪沟南侧厂区雨水排口	DA4101060054GY00	113.258043	34.819004	上街区中铝矿业有限公司热电厂冷却塔西北40米排洪沟南侧雨水排口	工业排污口	厂区雨水排口	无	中铝矿业有限公司	郑州市生态环境局上街分局	规范整治	无以上情形	该排口为中铝矿业有限公司内部道路雨水,未设置标识牌	规范树立标识牌,不定期对该排口水质进行抽测	2023/12/30
635	上街区	郑州市上街区郑州雪山实业股份有限公司西门北50米排洪沟东侧厂区雨水排口	DA4101060045GY00	113.260964	34.816697	上街区郑州雪山实业股份有限公司西门北50米排洪沟东侧雨水排口	工业排污口	厂区雨水排口	无	郑州雪山实业股份有限公司	郑州市生态环境局上街分局	规范整治	无以上情形	该排口为郑州雪山实业股份有限公司雨水排口,未设置标识牌	规范树立标识牌,不定期对该排口水质进行抽测	2023/12/30
636	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司热电厂北门桥西北角中铝矿业有限公司自备电厂雨水排口	DA4101060050GY00	113.259715	34.817954	上街区中铝矿业有限公司热电厂北门桥西+东北角中铝矿业有限公司自备电厂雨水排口	工业排污口	厂区雨水排口	无	中铝矿业有限公司	郑州市生态环境局上街分局	规范整治	无以上情形	该排口为中铝矿业有限公司自备电厂雨水、厂区冲洗排口,未设置标识牌	规范树立标识牌,不定期对该排口水质进行抽测	2023/12/30
637	上街区	郑州市上街区工业路通达汽修北门向北15米桥下西南角防洪沟西侧城镇雨洪排口	DA4101060005YH00	113.282600	34.824336	上街区工业路街道工业路通达汽修北门向北15米桥下西南角防洪沟西侧废弃雨水排口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区工业路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	依法取缔	无以上情形	该排口为企业的雨水排口,现企业已搬迁不干	已采取水泥、砂石等材料封堵,确保口门不再具备出流条件	2024/3/31

638	上街区	郑州市上街区新安西路新安西路桥东北角排洪沟东侧城镇雨洪排口	DA4101060071YH00	113.253713	34.825713	上街区新安西路河南中铝建设工程有限公司混凝土变压器室向东30米新安西路桥东北角排洪沟东侧雨污排口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	规范整治	无以上情形	新安西路南侧道路污水管网与雨水管网未分流	由上街区城管、住建部门对该排口管网进行雨污分流	2023/12/30
639	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司(西南2门)东侧向东114米城镇雨洪排口	DA4101060023YH00	113.268698	34.812217	上街区中国铝业股份有限公司河南分公司(西南2门)东侧+向东114米	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	规范整治	无以上情形	该排口为中心路雨水排口,无水,未设置标识牌	规范树立标识牌	2024/3/31
640	上街区	郑州市上街区中节能有限公司门口桥下排洪沟东侧城镇雨洪排口	DA4101060051YH00	113.260141	34.818496	上街区中节能公司桥下排洪沟东侧雨水排口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	规范整治	无以上情形	该排口为新安路街道150乡道道路雨水,未设置标识牌	规范树立标识牌	2024/3/31
641	上街区	郑州市上街区中原环保郑州上街水务有限公司厂区雨水排水口	DA4101060004GY00	113.291610	34.829453	上街区工业路街道中原环保郑州上街水务有限公司西围墙外枯河河道东侧冲洗河道淤泥管道	工业排污口	厂区雨水排口	无	中原环保郑州上街水务有限公司	郑州市生态环境局上街分局	清理合并	无以上情形	该排口为中原环保水务郑州上街水务有限公司原冲洗河道淤泥管道,未设置标识牌	已采取水泥、砂石等材料封堵,确保口门不再具备出流条件	2023/10/30
642	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司热电厂东门南侧厂区雨水排口	DA4101060039GY00	113.260458	34.815130	上街区中铝矿业自备电厂东门南侧+铁路桥南侧2米+防洪沟东侧中铝矿业有限公司废弃雨水排口	工业排污口	厂区雨水排口	无	中铝矿业有限公司	郑州市生态环境局上街分局	清理合并	无以上情形	该排口为中铝矿业有限公司废弃雨水排口	已采取水泥、砂石等材料封堵,确保口门不再具备出流条件	2023/7/10
643	上街区	郑州市上街区封丘路陇海铁路向北30米通达汽修厂西南角排水沟东侧城镇雨洪排口	DA4101060006YH00	113.281653	34.823653	上街区封丘路公园西北角陇海铁路向北30米通达汽修厂西南角排水沟东侧汝南路立交桥雨水排口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	规范整治	无以上情形	该排口为用于汝南路立交桥雨水排口,未设置标识牌	规范树立标识牌	2024/3/30

644	上街区	郑州市上街区中心路中铝矿业西南门西侧向西132米排洪沟南侧城镇雨洪排口	DA4101060029YH00	113.266244	34.813378	上街区中心路中铝矿业西南门西侧+向西132米+排洪沟南侧中心路废弃雨水排口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	依法取缔	无以上情形	该排口为中心路废弃雨水排口	已采取水泥、砂石等材料封堵，确保口门不再具备出流条件	2023/7/10
645	上街区	郑州市上街区中原环保郑州上街水务有限公司厂区雨水排口	DA4101060003GY00	113.291967	34.829787	上街区工业路街道白云路中原环保水务有限公司西侧围墙外中段+雨水排口	工业排污口	厂区雨水排口	无	中原环保郑州上街水务有限公司	郑州市生态环境局上街分局	规范整治	无以上情形	该排口为中原环保水务厂区内雨水排放口，未设置标识牌	规范树立标识牌，不定期对该排口水质进行抽测	2023/12/30
646	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司热电厂冷却塔西北107米排洪沟南侧厂区雨水排口	DA4101060057GY00	113.257370	34.819295	上街区中铝自备电厂冷却塔西北107米排洪沟南侧雨水排口	工业排污口	厂区雨水排口	无	中铝矿业有限公司	郑州市生态环境局上街分局	清理合并	无以上情形	该排口为中铝矿业有限公司热电厂厂区内雨水排口	已采取水泥、砂石等材料封堵，确保口门不再具备出流条件	2023/7/10
647	上街区	郑州市上街区中心路与峨眉路路北向东16米排洪沟南侧城镇雨洪排口	DA4101060013YH00	113.271346	34.811819	上街区中心路与峨眉路交叉口北侧+向北2米排洪沟+水泥管道	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	规范整治	无以上情形	该排口原为中心路雨水排口，该排口无水，未设置标识牌	规范树立标识牌	2024/3/31
648	上街区	郑州市上街区中铝工程公司对面50米排洪沟桥南侧下方排洪沟东侧城镇雨洪排放口	DA4101060069YH00	113.253597	34.825104	上街区新安西路中铝工程公司对面50米排洪沟桥南侧下方排洪沟东侧生活雨污排放口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	规范整治	无以上情形	新安西路南侧道路污水管网与雨水管网未分流	由上街区城管、住建部门对该排口管网进行雨污分流	2024/3/31
649	上街区	郑州市上街区中心路与丹桂路交叉口东30米排洪沟南侧城镇雨洪排口	DA4101060037YH00	113.260781	34.814874	上街区中心路丹桂路交叉口东30米排洪沟南侧+雨水排口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	依法取缔	无以上情形	该排口为中心路废弃雨水排口	已采取水泥、砂石等材料封堵，确保口门不再具备出流条件	2023/7/10
650	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司内部铁路桥厂区雨水排口	DA4101060066GY00	113.253848	34.823285	上街区中节能节能科技有限公司西200米北铁路桥下排洪沟东侧雨水排口	工业排污口	厂区雨水排口	无	中铝矿业有限公司	郑州市生态环境局上街分局	规范整治	无以上情形	该排口为中铝公司内部铁路桥雨水排口，未设置标识牌	规范树立标识牌	2023/12/30

651	上街区	郑州市上街区污水处理厂城镇污水集中处理设施排污口	DA4101060008SH00	113.281395	34.823536	上街区封丘路路北200米郑州市上街区污水处理厂污水排放口100米东侧	城镇生活污水排污口	城镇污水集中处理设施排污口	已备案	上街区污水处理厂	郑州市生态环境局上街分局	规范整治	无以上情形	该排污口为郑州市上街区污水处理厂中水排放口	1. 加强日常巡查, 严防雨污混排。2. 规范排污通道, 清理通道内垃圾、淤泥等。3. 规范入河排污口口门建设。	2023/12/31
652	上街区	郑州市上街区中心路与峨眉路交叉口北侧向西100米排洪沟城镇雨洪排水口	DA4101060019YH00	113.270309	34.812081	上街区中心路与峨眉路交叉口北侧+向西100米排洪沟+中心路街道雨水排水口	城镇雨洪排水口	城镇雨洪排水口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	规范整治	无以上情形	该排水口为中心路街道雨水排水口, 未设置标识牌	规范树立标识牌	2024/3/31
653	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司西南门向西144米排洪沟北侧城镇雨洪排水口	DA4101060032YH00	113.265899	34.813445	上街区中心路中国铝业股份有限公司西南门西侧+向西144米排洪沟北侧中心路雨水排水口	城镇雨洪排水口	城镇雨洪排水口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	规范整治	无以上情形	该排水口为中心路雨水排水口, 未设置标识牌	规范树立标识牌	2024/3/31
654	上街区	郑州市上街区中心路与峨眉路交叉口向西165米城镇雨洪排水口	DA4101060020QT00	113.269816	34.812287	上街区中心路与峨眉路交叉口向西165米+中心路北侧排洪沟南侧雨水排水口	其他排水口	其他排水口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	清理合并	无以上情形	该排水口为中心路废弃雨水排水口	已采取水泥、砂石等材料封堵, 确保口门不再具备出流条件	2023/7/10
655	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司热电厂冷却塔西北85米排洪沟南侧厂区雨水排水口	DA4101060056GY00	113.257583	34.819185	上街区中铝矿业有限公司自备电厂冷却塔西北85米排洪沟南侧雨水排水口	工业排污口	厂区雨水排水口	无	中铝矿业有限公司	郑州市生态环境局上街分局	清理合并	无以上情形	该排水口为中铝矿业有限公司热电厂废弃雨水排水口	已采取水泥、砂石等材料封堵, 确保口门不再具备出流条件	2023/7/10
656	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司热电厂西北角200米内部南铁路南侧30米厂区雨水排水口	DA4101060062GY00	113.253813	34.821587	上街区中铝矿业有限公司热电厂西北角200米内部南铁路南侧30米内部铁路雨水排水口	工业排污口	厂区雨水排水口	无	中铝矿业有限公司	郑州市生态环境局上街分局	规范整治	无以上情形	该排水口为中铝公司内部铁路桥雨水排水口, 未设置标识牌	规范树立标识牌, 不定期对该排水口水质进行抽样	2023/12/30
657	上街区	郑州市上街区中心路中铝矿业鹏飞变电站对面排洪沟南侧城镇雨洪排水口	DA4101060034YH00	113.263997	34.813926	上街区中心路中铝矿业鹏飞变电站对面排洪沟南侧中心路雨水排水口	城镇雨洪排水口	城镇雨洪排水口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	依法取缔	无以上情形	该排水口为中心路废弃雨水排水口	已采取水泥、砂石等材料封堵, 确保口门不再具备出流条件	2023/7/10

658	上街区	郑州市上街区郑州雪山实业股份有限公司西门向北500米厂区雨水排口	DA4101060048GY00	113.261099	34.817458	上街区郑州雪山实业股份有限公司西门向北500米排洪沟东侧郑州雪山实业股份有限公司泄洪排口	工业排污口	厂区雨水排口	无	郑州雪山实业股份有限公司	郑州市生态环境局上街分局	规范整治	无以上情形	该排口为郑州雪山实业股份有限公司泄洪排口,未设置标识牌	规范树立标识牌,不定期对该排口水质进行抽测	2023/12/30
659	上街区	郑州市上街区郑州雪山实业股份有限公司西门向北100米厂区雨水排口	DA4101060044GY00	113.261073	34.816647	上街区新安路街道郑州雪山实业有限公司(西门)向北100米排洪沟东侧郑州雪山实业股份有限公司雨水排口	工业排污口	厂区雨水排口	无	郑州雪山实业股份有限公司	郑州市生态环境局上街分局	规范整治	无以上情形	该排口为郑州雪山实业股份有限公司地磅下雨积水排口,未设置标识牌	规范树立标识牌,不定期对该排口水质进行抽测	2023/12/30
660	上街区	郑州市上街区中心路与峨眉路交叉口北侧向西46米厂区雨水排口	DA4101060018GY00	113.270932	34.811977	上街区中心路与峨眉路交叉口北侧向西46米排洪沟	工业排污口	厂区雨水排口	无	中铝矿业有限公司	郑州市生态环境局上街分局	清理合并	无以上情形	该排口为中铝矿业有限公司废弃排口	已采取水泥、砂石等材料封堵,确保口门不再具备出流条件	2023/7/10
661	上街区	郑州市上街区中心路与峨眉路交叉口北侧15米菜地下方排洪沟南侧城镇雨洪排口	DA4101060015YH00	113.271147	34.811993	上街区中心路与峨眉路交叉口北侧15米菜地下方排洪沟南侧雨水排口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	规范整治	无以上情形	该排口为峨嵋路垃圾中转站冲洗水,未设置标识牌	规范树立标识牌,不定期对该排口水质进行抽测	2024/3/31
662	上街区	郑州市上街区中心路丹霞路路口排洪沟南侧城镇雨洪排口	DA4101060036YH00	113.262853	34.814276	上街区峡窝镇中心路丹霞路路口排洪沟南侧+生活污水排放口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	规范整治	无以上情形	该排口为丹霞路道路雨水排口,未设置标识牌	规范树立标识牌,不定期对该排口水质进行抽测	2024/3/31
663	上街区	郑州市上街区新安路街道150乡道中国节能东门桥下排洪沟西侧厂区雨水排口	DA4101060052GY00	113.259986	34.818471	上街区中国节能东门桥下排口排洪沟西侧。	工业排污口	厂区雨水排口	无	中节能建筑节能有限公司河南分公司	郑州市生态环境局上街分局	规范整治	无以上情形	该排口为中节能热力公司由西向东的雨水排口,未设置标识牌	规范树立标识牌,不定期对该排口水质进行抽测	2023/12/30
664	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司热电厂冷却塔东侧30米排洪沟南侧厂区雨水排口	DA4101060053GY00	113.259123	34.818737	上街区中铝自备电厂冷却塔东侧30米排洪沟南侧雨水排口	工业排污口	厂区雨水排口	无	中铝矿业有限公司	郑州市生态环境局上街分局	清理合并	无以上情形	该排口为中铝矿业有限公司热电厂雨水排口	已采取水泥、砂石等材料封堵,确保口门不再具备出流条件	2023/7/10

665	上街区	郑州市上街区中心路与峨眉路交叉口北侧向西20米排洪沟南侧城镇雨洪排口	DA4101060016YH00	113.271079	34.811843	上街区中心路街道中心路与峨眉路交叉口北侧向西20米+排洪沟南侧+雨水排口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	依法取缔	无以上情形	该排口为中心路道路雨水排口，现场无水	已采取水泥、砂石等材料封堵，确保口门不再具备出流条件	2024/3/31
666	上街区	郑州市上街区中心路与峨眉路交叉口向西20米排洪沟北侧城镇雨洪排口	DA4101060017YH00	113.271151	34.811906	上街区中心路街道中心路与峨眉路北向西20米+排洪沟北侧+雨水排口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	依法取缔	无以上情形	该排口为中心路废弃雨水排口	已采取水泥、砂石等材料封堵，确保口门不再具备出流条件	2023/7/10
667	上街区	郑州市上街区河南中铝建设工程有限公司混凝土公司厂区内东侧厂雨水排口	DA4101060074GY00	113.253266	34.826925	上街区河南中铝建设工程有限公司混凝土公司厂区内东侧雨水排口	工业排污口	厂区雨水排口	无	河南中铝建设工程有限公司混凝土公司	郑州市生态环境局上街分局	规范整治	无以上情形	该排口为河南中铝建设工程有限公司混凝土公司的厂区内雨水排口，未设置标识牌	规范树立标识牌，不定期对该排口水质进行抽测	2023/12/30
668	上街区	郑州市上街区中心路与峨眉路交叉口北侧向东20米城镇雨洪排口	DA4101060010YH00	113.272016	34.811858	上街区中心路街道中心路与峨眉路交叉口北侧向东20米原中心路雨水排口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	规范整治	无以上情形	该排口原为中心路雨水排口，无水，上游已截流封堵	上游已截流封堵	2023/10/30
669	上街区	郑州市上街区新安西路河南中铝建设工程有限公司向东35米雨污排口	DA4101060073QT00	113.253700	34.825755	上街区新安路河南中铝建设工程有限公司向东35米雨污排口	其他排口	其他排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	规范整治	无以上情形	新安西路南侧道路污水管网与雨水管网未分流	由上街区城管、住建部门对该排口管网进行雨污分流	2023/12/30
670	上街区	郑州市上街区中心路与峨眉路路北向东20米排洪沟北侧城镇雨洪排口	DA4101060011YH00	113.271334	34.811789	上街区中心路与峨眉路交叉口北侧向东+排洪沟北侧+雨水排口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	依法取缔	无以上情形	该排口原为中心路雨水排口	已采取水泥、砂石等材料封堵，确保口门不再具备出流条件	2024/3/30
671	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司西南门桥下西侧厂区雨水排口	DA4101060025GY00	113.267340	34.813003	上街区中心路中铝矿业西南门+桥下西侧中铝矿业有限公司雨水排口	工业排污口	厂区雨水排口	无	中铝矿业有限公司	郑州市生态环境局上街分局	规范整治	无以上情形	该排口为中铝矿业有限公司雨水排口，未设置标识牌	规范树立标识牌，不定期对该排口水质进行抽测	2023/12/30
672	上街区	郑州市上街区新安西路桥北西侧城镇雨洪排口	DA4101060072YH00	113.253428	34.825758	上街区新安西路桥北西侧雨水排口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	规范整治	无以上情形	该排口为新安西路道路雨水，未设置标识牌	规范树立标识牌	2024/3/30

673	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司热电厂冷却塔西北71米排洪沟南侧厂区雨水排口	DA4101060055GY00	113.257707	34.819156	上街区中铝自备电厂冷却塔西北71米排洪沟南侧雨水排口	工业排污口	厂区雨水排口	无	中铝矿业有限公司	郑州市生态环境局上街分局	清理合并	无以上情形	该排口为中铝自备电厂雨水排口现已封堵	已采取水泥、砂石等材料封堵，确保口门不再具备出流条件	2023/7/10
674	上街区	郑州市上街区峡窝镇昆仑路陇海铁路桥中段东侧桥下向东50米铁路沿线城镇雨洪排口	DA4101060078YH00	113.251333	34.830614	上街区峡窝镇昆仑路陇海铁路桥中段东侧桥下向东50米铁路沿线雨水排放口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	规范整治	无以上情形	该排口为陇海铁路雨水排放口，未设置标识牌	规范树立标识牌	2024/3/30
675	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司西南门西侧20米处城镇雨洪排口	DA4101060026YH00	113.267114	34.813080	上街区中国铝业股份有限公司河南分公司(西南门)西侧+向西22米排洪沟南侧	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	规范整治	无以上情形	该排口为中心路道路雨水排口，未规范标识牌	规范树立标识牌，不定期对该排口水质进行抽测	2024/3/30
676	上街区	郑州市上街区封丘路城镇雨洪排口	DA4101060009YH00	113.281033	34.823125	上街区封丘路南侧路北200米郑州市上街区污水处理厂5米处南侧新安路街道雨水排口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	规范整治	无以上情形	该排口为新安路街道封丘路雨水排口，未设置标识牌	规范树立标识牌	2024/3/30
677	上街区	郑州市上街区亿顺化工物流向北100米排洪沟东侧厂区雨水排口	DA4101060075GY00	113.252218	34.828793	上街区昆仑路亿顺化工物流向北100米排洪沟东侧排口	工业排污口	厂区雨水排口	无	中铝物流集团中部国际陆港有限公司	郑州市生态环境局上街分局	规范整治	无以上情形	该排口为铁路涵洞的雨水，未设置标识牌	规范树立标识牌	2023/12/30
678	上街区	郑州市上街区中心路与峨眉路交叉口北侧10米菜地下方排洪沟南侧城镇雨洪排口	DA4101060014YH00	113.271394	34.811812	上街区中心路与峨眉路交叉口北侧10米菜地下方排洪沟南侧雨水排口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	依法取缔	无以上情形	该排口为中心路与峨眉路交叉口的雨水	已采取水泥、砂石等材料封堵，确保口门不再具备出流条件	2024/3/30
679	上街区	郑州市上街区郑州雪山实业股份有限公司厂区雨水排口	DA4101060041QT00	113.260648	34.815475	上街区中铝矿业有限公司热电厂东门对面排洪沟排洪沟东侧桥下郑州雪山实业股份有限公司废弃雨水排口	其他排口	其他排口	无	郑州雪山实业股份有限公司	郑州市生态环境局上街分局	清理合并	无以上情形	该排口为郑州雪山实业股份有限公司废弃雨水排口	已采取水泥、砂石等材料封堵，确保口门不再具备出流条件	2023/7/10

680	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司热电厂厂区雨水排口	DA4101060047QT00	113.260949	34.817076	上街区新安路街道郑州雪山实业有限公司(西门)向北300米排洪沟西侧中铝矿业自备电厂废弃雨水排口	其他排口	其他排口	无	中铝矿业有限公司	郑州市生态环境局上街分局	清理合并	无以上情形	该排口为中铝矿业有限公司热电厂废弃雨水排口	已拆除	2023/7/10
681	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司热电厂厂区雨水排口	DA4101060046GY00	113.260901	34.816886	上街区郑州雪山实业有限公司西门北180米排洪沟西侧+热电厂雨水排放口	工业排污口	厂区雨水排口	无	中铝矿业有限公司	郑州市生态环境局上街分局	清理合并	无以上情形	该排口为中铝矿业有限公司热电厂雨水排口现已封堵	已采取水泥、砂石等材料封堵,确保口门不再具备出流条件	2023/7/10
682	上街区	郑州市上街区中心路中铝矿业南门向西200米排洪沟南侧城镇雨洪排口	DA4101060033QT00	113.265290	34.813611	上街区中心路中铝矿业西南门向西200米+排洪沟南侧	其他排口	其他排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	清理合并	无以上情形	该排口为上街区城市管理局废弃排口已封堵无水	已采取水泥、砂石等材料封堵,确保口门不再具备出流条件	2023/7/10
683	上街区	郑州市上街区中心路与丹霞路丁字口排洪沟南侧其他排口	DA4101060035QT00	113.263158	34.814136	上街区中心路与丹霞路丁字口北排洪沟+排洪沟南侧中心路光缆管道	其他排口	其他排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	清理合并	无以上情形	该排口为该管道为光缆管道,通往光缆井内,已切除	已采取水泥、砂石等材料封堵,确保口门不再具备出流条件	2023/7/10
684	上街区	郑州市上街区滹沱村生活污水排放口	DA4101060000NY00	113.244720	34.829556	上街区滹沱村生活污水排放口	农业农村排污口	农村生活污水排污口	无	郑州市上街区峡窝镇人民政府	郑州市上街区农村农业工作委员会	清理合并	无以上情形	该排口原为滹沱村生活污水排口,现该村庄已搬迁,现该点位位于上街区第三污水处理厂施工场地内,该排口在第三污水处理厂建设中将会拆除。	拆除	2024/3/30
685	上街区	郑州市上街区封丘路公园西北角陇海铁路向北3米排水沟北侧厂区雨水排口	DA4101060007GY00	113.281354	34.823586	上街区封丘路公园西北角陇海铁路向北3米排水沟北侧+白色塑料管废弃排口	工业排污口	厂区雨水排口	无	郑州市上街区污水处理厂	郑州市生态环境局上街分局	清理合并	无以上情形	该排口为原封丘路雨水排口	已采取水泥、砂石等材料封堵,确保口门不再具备出流条件	2023/7/10

686	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司热电厂北门废弃雨水排口	DA4101060049QT00	113.259813	34.817585	上街区中铝矿业有限公司热电厂北门西+桥下排洪沟南侧中铝矿业有限公司自备电厂废弃雨水排口	其他排口	其他排口	无	中铝矿业有限公司	郑州市生态环境局上街分局	清理合并	无以上情形	该排口为中铝矿业有限公司热电厂废弃雨水排口	已采取水泥、砂石等材料封堵，确保口门不再具备出流条件	2023/7/10
687	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司(西南门)废弃雨水排口	DA4101060027QT00	113.266954	34.813106	上街区中国铝业股份有限公司河南分公司(西南门)向西50米排洪沟南侧中铝矿业有限公司废弃雨水排口	其他排口	其他排口	无	中铝矿业有限公司	郑州市生态环境局上街分局	清理合并	无以上情形	该排口为中铝矿业有限公司废弃雨水排口	已采取水泥、砂石等材料封堵，确保口门不再具备出流条件	2023/7/10
688	上街区	郑州市上街区郑州雪山实业股份有限公司废弃雨水排口	DA4101060040QT00	113.260607	34.815271	上街区中心路中铝矿业热电厂门口排洪沟东侧郑州雪山实业股份有限公司废弃雨水排口	其他排口	其他排口	无	郑州雪山实业股份有限公司	郑州市生态环境局上街分局	清理合并	无以上情形	该排口为郑州雪山实业股份有限公司废弃雨水排口	已采取水泥、砂石等材料封堵，确保口门不再具备出流条件	2023/7/10
689	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司热电厂东门排洪沟东侧厂区雨水排口	DA4101060042GY00	113.260799	34.815742	上街区中铝矿业有限公司技术质量中心质检楼西排洪沟东侧雨水排口	工业排污口	厂区雨水排口	无	中铝矿业有限公司	郑州市生态环境局上街分局	规范整治	无以上情形	该排口为中铝矿业有限公司厂区西南侧雨水排口，未设置标识牌	规范树立标识牌，不定期对该排口水质进行抽取	2023/12/30
690	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司热电厂内部南铁路桥南5米排洪沟东侧铁路沿线城镇雨洪排口	DA4101060063YH00	113.253793	34.821797	上街区中铝矿业有限公司热电厂西北角200米中铝内部南铁路桥南5米排洪沟东侧铁路沿线雨水排口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	规范整治	无以上情形	该排口为排洪沟东侧排水渠的雨水排口，未设置标识牌	规范树立标识牌	2024/3/30
691	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司西南门西侧向西144米排洪沟北侧城镇雨洪排口	DA4101060031YH00	113.265911	34.813521	上街区中国铝业股份有限公司西南门西侧+向西144米排洪沟北侧中心路雨水排口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	规范整治	无以上情形	该排口为中心路雨水排口，未设置标识牌	规范树立标识牌	2024/3/30

692	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司内部北铁路桥排洪沟西侧城镇雨洪排口	DA4101060067YH00	113.253661	34.823351	上街区中节能科技有限公司西200米,内部北铁路桥下排洪沟西侧雨水排口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	规范整治	无以上情形	该排口与昆仑路道路雨水沟渠相连主要用于排放昆仑路雨水,未设置标识牌	规范树立标识牌	2024/3/30
693	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司西南门西侧52米废弃雨水排口	DA4101060028QT00	113.266914	34.813034	上街区中国铝业股份有限公司河南分公司(西南门)西侧+向西52米	其他排口	其他排口	无	中铝矿业有限公司	郑州市生态环境局上街分局	清理合并	无以上情形	该排口为中铝矿业有限公司废弃排口	已采取水泥、砂石等材料封堵,确保口门不再具备出流条件	2023/7/10
694	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司(西南2门)东侧桥下排洪沟南侧城镇雨洪排口	DA4101060024YH00	113.267498	34.812691	上街区中铝矿业有限公司(西南2门)东侧+东侧桥下+排洪沟南侧中心路废弃雨水排口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	依法取缔	无以上情形	该排口为中心路废弃雨水排口	已采取水泥、砂石等材料封堵,确保口门不再具备出流条件	2023/7/10
695	上街区	郑州市上街区中铝矿业有限公司废弃原灰渣管道	DA4101060021QT00	113.269754	34.812229	上街区中心路街道中心路与峨嵋路交叉口北侧向西156米	其他排口	其他排口	无	中铝矿业有限公司	郑州市生态环境局上街分局	清理合并	无以上情形	该排口为中铝矿业废弃原灰渣管道	已采取水泥、砂石等材料封堵,确保口门不再具备出流条件	2023/7/10
696	上街区	郑州市上街区新安西路桥西南角城镇雨洪排口	DA4101060070YH00	113.253554	34.824884	上街区新安西路中程工程公司对面50米,新安路排洪沟桥南侧下方,排洪沟西侧雨水排口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	规范整治	无以上情形	该排口为新安西路道路雨水,未设置标识牌	规范树立标识牌	2024/3/30
697	上街区	郑州市上街区中铝矿业公司热电厂内部南铁路桥北5米东侧铁路沿线城镇雨洪排口	DA4101060064YH00	113.253820	34.822115	上街区中铝矿业公司热电厂西北角200米中铝内部南铁路桥北5米东侧铁路沿线雨水排口	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	无	郑州市上街区新安路街道办事处	郑州市上街区城市管理局	规范整治	无以上情形	该排口为排洪沟东侧排水渠的雨水排口,未设置标识牌	规范树立标识牌	2024/3/30