

# 郑州市重污染天气应急管控督查情况通报

(2018年11月14日)

## 督导检查问题清单(违反橙色管控)

11月10日14时,我市发布重污染天气黄色预警,于10日22时启动Ⅲ级应急响应;11月12日21时将黄色预警升级为橙色预警,同时启动Ⅱ级应急响应。应急响应期间,市级督导组和市直相关单位督导组对全市应急管控措施落实情况进行了督查,现将督查情况予以通报。

### 一、督导情况

11月13日下午至14日凌晨,郑州市级督查组出动49个小组193人,检查企业46家、施工工地168个、道路扬尘41处、大型货车324辆,共发现问题40处。

### 二、督查发现问题

#### (一)企业问题

市环保局自控办监控全市企业137家,检测11月13日烟尘、二氧化硫、氮氧化物三项污染物排放量34.8吨,11月7日三项污染物日均排放量48.76吨,排放量削减28.6%。

根据橙色预警的要求,未落实停产措施的企业有1家:巩义市的河南艾米克特种陶瓷有限公司(陶瓷行业)未停产到位。

未达到限产要求的企业共2家,具体为:巩义市的河南中孚铝业股份有限公司和河南金驹炭素实业有限公司。

#### (二)工地问题

市环境污染防治督导组共督导37家工地,5个工地未落实橙色预警,违反一般管控情况工地2家。

市攻坚办联合督导组共督导检查工地33家,5个工地未落实橙色预警,违反一般管控情况工地7家。

市控尘办共督导检查46家,3个工地未落实橙色预警,违反一般管控情况工地10家。

市建委共督导检查26家,违反一般管控情况工地1家。

#### (三)道路及车辆问题

市环保局机动车污染监察支队11月13日共检测车辆497台次,对64台超标车辆依法责令限期改正加入黑名单予以锁定,其中公安部门依据“6063”代码对超标车辆依法处罚到位。

市交警支队依据“6063”代码处罚尾气不达标车辆30辆;处罚渣土车各类交通违法行为97起。

市交通委市交运委检查工地2个,道路扬尘防控17条,发现2处扬尘,已立即整改;1处道路未硬化,已协调相关单位整改;1处违规施工,当场对施工单位下发督办通知单,责令其停工整改。

市城管委在执法过程中巡查道路共计61条,发现问题:1.在惠济区黄古线黄河大桥东北角豫A0L00D单桥车,在运输建筑垃圾过程中无核准车辆移交惠济区执法局;2.在惠济区黄古线黄河大桥东北角豫AW1391单桥车,在运输建筑垃圾过程中无核准车辆移交惠济区执法局登记保存;3.4条道路路边浮尘,已整改完毕。

具体督导情况见附件。

### 三、问题落实

针对以上通报中未落实要求的3家工业企业,由市环保局负责依法实施处罚到位,并及时上报处罚情况;针对通报中未落实要求的33家工地,由市控尘办负责依法实施处罚到位,并每天跟进处罚落实情况;针对以上存在问题的工业企业、工地的相关人员,由市环境污染防治督导组进行追责;符合拘留条件的人员,由市攻坚办联合督导组严格实施拘留。

#### 附件:

1.违反重污染天气管控措施问题清单

2.违反一般管控措施问题清单

郑州市环境污染防治攻坚战领导小组办公室

序号	督导组名称	检查地点(市县)	检查时间	检查项目名称	存在问题	处理情况
1	郑州市环境污染督导组	中原区须水街道办事处	2018年11月13日	桐树王村庄改造E08-2项目	1.违反管控规定,进行土石方作业; 2.土石方作业时,未采取任何抑尘措施; 3.场区道路积泥土较厚;4.现场露天搅拌。	开具交办单,3日内整改情况上报市督导组
2	郑州市环境污染督导组	中原区须水街道办事处	2018年11月13日	桐树王村庄改造E04-1项目	1.违反管控规定,进行土石方作业; 2.土石方作业时,未采取任何抑尘措施; 3.场区道路积泥土较厚;4.车辆带泥上路。	开具交办单,3日内整改情况上报市督导组
3	郑州市环境污染督导组	二七区侯寨筹备组	2018年11月13日	凤鸣路小学(刘庄小学)	1.橙色预警期间,一台钩机、一台铲车违规土石方作业; 2.土石方作业期间未采取湿法作业;3.现场露天油漆涂刷作业; 4.现场发现粉状建筑垃圾从楼内向外抛洒,扬尘污染严重; 5.现场多处粉状建筑垃圾、细物料、水泥堆未覆盖。	开具交办单,3日内整改情况上报市督导组
4	郑州市环境污染督导组	惠济区迎宾路街道办事处	2018年11月13日	郑州市桥南水厂工程	1.橙色管控期间违规动土,且未采取抑尘措施; 2.非作业区域黄土裸露面积累计约500平方米; 3.车辆出入口未设置冲洗设施; 4.未按要求设置三员公示牌、扬尘责任牌;5.主要施工通道未硬化。	开具交办单,3日内整改情况上报市督导组
5	郑州市环境污染督导组	经开区祥云路办事处	2018年11月13日	G310改造中牟段二标	1.一台钩机正在土石方开挖(线形开挖,约300米),无任何降尘措施; 2.道路两侧大面积黄土裸露,约1000平方米,部分防尘网破损; 3.部分道路积尘较厚,扬尘严重。	开具交办单,3日内整改情况上报市督导组
6	市攻坚办联合执法督查	金水区	2018年11月13日	花园路纬五路东市政工程	发现橙色管控期间使用五台非道路移动机械对纬五路非机动车道铺设沥青。	现场开具交办单
7	市攻坚办联合执法督查	中原区	2018年11月13日	郑州市中原远通加油站有限公司	现场检查时该企业正在营业,现场有车辆正在加油,该企业未办理成品油零售许可证的情况下擅自营业,被相关部门列入黑加油站名单。	现场开具交办单
8	市攻坚办联合执法督查	管城回族区	2018年11月13日	郑州市标准石化第一加油站有限公司	现场检查时该企业正在营业,现场有车辆正在加油,该企业未办理成品油零售许可证的情况下擅自营业,被相关部门列入黑加油站名单。	现场开具交办单
9	市攻坚办联合执法督查	高新区	2018年11月13日	大桥石化加油站	现场检查时该企业正在营业,现场有车辆正在加油,该企业未办理成品油零售许可证的情况下擅自营业,被相关部门列入黑加油站名单。	现场开具交办单
10	市攻坚办联合执法督查	金水区	2018年11月13日	郑州地铁3号线凤台南路站	现正在进行土石方作业,雾炮设置不合理。	口头交办整改
11	市控尘办	金水区	2018年11月13日	河南省豫资青年人才公寓置业有限公司	1.黄土覆盖不全; 2.未湿法作业; 3.管控期间进行土石方作业。	整改通知书 督办通知书 执法建议书 财政扣款书
12	市控尘办	中原区	2018年11月13日	郑州市民活动中心二标段	1.围挡无防溢底座;2.场区内有积尘; 3.围挡喷淋缺失50米以上; 4.物料车违规运输(时间:16时30分,车号:苏MAZ787)。	整改通知书
13	市控尘办	惠济区	2018年11月13日	万科云舒苑	1.未取得开复工手续擅自施工。	整改通知书
14	经开支队	九龙办事处	2018年11月13日	郑州可挺汽车底盘悬架系统有限公司	焊接车间内部存在人工补焊点位焊烟溢出集气罩未有效收集现象。	执法人员要求该单位加强企业环境管理水平,杜绝此现象再次发生。
15	市交通委环境污染督导组	郑州市惠济区、金水区、二七区、中牟县、登封市、新郑市	2018年11月14日	道路:少洛高速、郑登快速、国道107、郑新快速、S310、S103、S323、S317、X001、X018、万康路、豫兴大道、大学南路工地、迎宾路与连霍高速立交、郑州市107东移一期、国道1~5标、省道312改道5~6标	1.X018路上有积尘; 2.乡道生产路与干线公路平交道口未硬化;3.S103有扬尘; 4.国道107官渡黄河大桥二分部一工区(雁鸣湖镇辖区)在管控期间违规施工。	1.立即洒水清扫; 2.协调相关单位整改; 3.增加洒水频次; 4.当场对施工单位下发督办通知单,责令其停工整改。
16	市城管局渣土车专项治理督导组	惠济区	2018年11月14日	渣土车	惠济区黄古线黄河大桥东北角豫A0L00D单桥车、豫AW1391单桥车在运输建筑垃圾过程中无核准手续。	车辆移交惠济区执法局登记保存

## 督导检查问题清单(一般违规)

序号	督导组名称	检查地点(市县)	检查时间	检查项目名称	存在问题	处理情况
1	郑州市环境污染督导组	航空港区张庄办事处	2018年11月13日	无名沙场	1.细沙露天堆放,无覆盖约900平方米; 2.场区无人监管。	开具交办单,3日内整改情况上报市督导组
2	郑州市环境污染督导组	中牟县官渡镇	2018年11月13日	中牟县官渡镇党庄社区工程项目	1.道路泥泞,部分未硬化; 2.场区内无车辆冲洗设备; 3.场区内大面积黄土裸露; 4.围挡缺失,围挡无喷淋设备; 5.无三员、扬尘责任牌。	开具交办单,3日内整改情况上报市督导组
3	市攻坚办联合执法督查	二七区	2018年11月13日	中铁电气化家园工程	现场未施工,部分物料未覆盖,施工区域内发现搅拌设备。	口头交办二七区福华街办事处整改
4	市攻坚办联合执法督查	惠济区	2018年11月13日	河南五建建筑科技有限公司	正在生产,有验收手续,环评及审批手续,未发现其他违法违规行,南大门门口泥泞。	口头交办整改
5	市攻坚办联合执法督查	惠济区	2018年11月13日	惠济区古荥镇无名工地	现场大面积黄土裸露未覆盖。	口头交办整改
6	市攻坚办联合执法督查	惠济区	2018年11月13日	四环线及大河路快速化工程西四环段四标段	现场正在捆扎钢筋施工,未发现违规问题,大门口及场内道路泥泞。	口头交办整改
7	市攻坚办联合执法督查	管城回族区	2018年11月13日	鑫苑城九号院项目	现场未施工,监控正常,大门路面保洁不及时。	口头交办整改
8	市攻坚办联合执法督查	管城回族区	2018年11月13日	鑫苑城十号院项目	现场未施工,大门路面保洁不及时。	口头交办整改
9	市攻坚办联合执法督查	二七区	2018年11月13日	长江路第三小学工地	现场黄土裸露约200平方米未覆盖到位。	口头交办京广路办事处
10	市控尘办	经开区	2018年11月13日	河南隆杰昌汽车零部件有限公司新建厂区	1.场区主要道路未硬化; 2.场区出入口道路积尘严重; 3.部分黄土苫盖不严。	整改通知书 督办通知书

# 督导检查问题清单(一般违规)

序号	督导组名称	检查地点(市县)	检查时间	检查项目名称	存在问题	处理情况
11	市控尘办	经开区	2018年11月13日	河南俱成汽车零部件有限公司 1号厂房、办公楼项目	1.场区主要道路未硬化; 2.围挡缺失40米; 3.出入口道路积尘严重; 4.部分黄土裸露苫盖不严。	整改通知书 督办通知书
12	市控尘办	金水区	2018年11月13日	郑州中建智城综合管廊 建设管理有限公司	1.道路积尘; 2.无防溢底座。	整改通知书
13	市控尘办	金水区	2018年11月13日	鸿园梧桐苑二期工程	1.道路积尘; 2.易起尘物料未覆盖。	整改通知书
14	市控尘办	二七区	2018年11月13日	秀水湾2期	1.平台信息未审核通过。	责令整改
15	市控尘办	上街区	2018年11月13日	中原科创产业园一期项目	1.黄土裸露覆盖不全。	责令整改
16	市控尘办	上街区	2018年11月13日	碧桂园	1.围挡缺失不全。	整改通知书
17	市控尘办	中原区	2018年11月13日	郑州报业大厦	1.场区内有积尘; 2.围挡喷淋缺失约100米以上。	整改通知书
18	市控尘办	中原区	2018年11月13日	“四个中心”地下空间 一标段综合走廊	1.围挡不规范,不连贯,无喷淋; 2.部分垃圾裸露未苫盖到位; 3.场内道路积尘严重。	整改通知书
19	市控尘办	惠济区	2018年11月13日	万科天伦紫台紫瑞苑	1.场区道路积尘; 2.建筑垃圾未苫盖。	整改通知书
20	市城管局 市容环卫检查组	中原区	2018年11月14日	互助路	路边积尘	整改完毕
21	市城管局 市容环卫检查组	惠济区	2018年11月14日	常青路	路边浮土	整改完毕
22	市城管局 市容环卫检查组	惠济区	2018年11月14日	长兴路	路边积尘	整改完毕
23	市城管局 市容环卫检查组	管城回族区	2018年11月14日	凌云路	路边积尘	整改完毕
24	市建委督导组	二七区	2018年11月14日	杏贾路道路工程第一标段 (K0+000—K1+560)	施工现场未及时采取洒水等 抑尘的有效措施。	立即整改