


# 建设项目环境保护设施 竣工验收监测表

项目名称: 年产 1000 吨糕点食品建设项目

委托单位: 郑州市金香园食品有限公司

新密市环境监测站  
二〇一四年十一月

## 监测报告说明

- 1、本报告无本站业务专用章、骑缝章及  章无效。
- 2、监测内容需填写齐全，无审核签发者签字无效。
- 3、监测数据需填写清楚。
- 4、监测委托方如对监测数据有异议，须于收到本监测数据之日起十五日内向我站提出，逾期不予受理。
- 5、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品监测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 6、本监测数据未经同意不得用于广告宣传。
- 7、复制本报告单中的部分内容无效。

新密市环境监测站

地址：新密市嵩山大道 128 号

邮编：452370

电话：0371-69853077

承 担 单 位: 新密市环境监测站  
站 长: 王书明

项 目 负 责 人: 周俊锋

报 告 编 写 人:

监 测 人 员: 郭 银 杨福菊

审 核:

审 定:



**表1 建设项目概况**

建设项目名称	年产1000吨糕点食品建设项目				
建设单位名称	郑州市金香园食品有限公司				
立项审批部门	新密市发展和改革委员会				
建设项目性质	√新建 改扩建 技改 迁建				
主要建设内容	该公司投资500万元,年产1000吨糕点食品建设项目。主要设备有:搅拌机4台,打蛋机2台,成型机2台,螺旋式空压机2台,全自动包装机2台,打面机2台。				
设计生产能力	年产1000吨糕点食品				
实际生产能力	年产1000吨糕点食品				
环评时间	2013年12月	开工日期	2014年1月		
投入试生产时间	2014年8月9日	现场监测时间	2014年11月12日-11月13日		
环评报告表审批部门	郑州市环境保护局	环评报告表编制单位	河南朗天环保科技有限公司		
环保设施设计单位	---	环保设施施工单位	---		
投资总概算	500万元	环保投资总概算	4万元	比例	0.8%
实际总投资	500万元	实际环保投资	4万元	比例	0.8%
建设项目地点	该项目位于新密市来集镇翟坡村,租用郑州市金门制罐包装有限公司的闲置厂房,占地面积为3000m <sup>3</sup> ,土地性质为工业用地,符合用地要求。				

**表 2 验收监测依据、执行标准**

<p>验收监测依据</p>	<p>1) 国务院令第 253 号《建设项目环境保护管理条例》 2) 国家环境保护总局[2001]第 13 号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 3) 国家环境保护总局环发[2000]38 号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》 4) 《河南省建设项目环境保护条例》 5) 《河南省环境监测管理办法》 6) 《郑州市金香园食品有限公司年产 1000 吨糕点食品建设项目环境影响报告表》及批复(郑环建表【2013】366 号) 7) 郑州市环境保护局同意建设项目试生产通知书(郑环评试【2014】85 号) 8) 郑州市金香园食品有限公司年产 1000 吨糕点食品建设项目竣工验收监测委托书 9) 郑州市金香园食品有限公司年产 1000 吨糕点食品建设项目“三同时”核查报告</p>
<p>验收监测执行标准及限值</p>	<p>1) GB12348 - 2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准: 昼间 ≤ 60dB(A)      夜间 ≤ 50dB(A)</p>

**表 3 生产工艺简介及主要污染物产生治理情况**

<p>1、生产工艺流程及产污环节</p>  <p>图例: 噪声 </p>
<p><b>主要环保设施及措施:</b></p> <p>1、<b>废水:</b> 车间清洗、设备清洗、职工生活及化验室等废水经隔油加化粪池处理, 综合利用不外排。</p> <p>3、<b>噪声:</b> 对噪声设备采取车间密闭、设置减振基础等措施。</p> <p>4、<b>固废:</b> 产生的包装废料集中收集后定期外售; 产生的鸡蛋壳作为禽类饲料可有效利用; 化验室废物作为生活垃圾由环卫部门统一清运至垃圾中转站。</p>


**表 4 验收监测内容**

监测类别	监测点位	监测频次	监测因子	分析方法	检出限 (测量范围)
厂界噪声	见噪声点位示意图	每天每个点位昼夜各监测 1 次, 连续监测 2 天	等效声级	GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》	—
监测工况	监测期间, 该公司生产设备及环保设施运转正常, 设计生产能力为 3.33 吨/天, 8 月 11 日生产 1.40 吨; 8 月 12 日生产 1.42 吨; 均达到设计日生产能力的 75%以上, 符合验收监测工况要求。				
验收监测 质量保证	<p>验收监测工作根据国家环保总局印发的《环境监测技术规范》、《环境监测质量保证手册》和新密市环境保护监测站 2007 年编制的《质量管理手册》(第四版), 实行全过程质量保证和质量控制。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 生产设备和环保设施均运转正常, 主要生产设备达到设计生产能力的 75%以上。</li> <li>2) 合理布设监测点位, 保证各监测点位布设的科学性和可比性。</li> <li>3) 验收监测所用仪器均在技术监督部门鉴定合格并在使用期内, 进现场前再经仪器专管人员校准, 现场实施监测人员均持证上岗。</li> </ol>				

**表 5 验收监测结果与分析**

噪声 dB (A)					
监测类别	监测点位	监测时间			
		2014. 11. 12		2014. 11. 13	
		昼间	夜间	昼间	夜间
厂界噪声	南厂界 1#	47.6	43.7	47.7	43.2
	南厂界 2#	48.2	44.3	48.0	44.1
	西厂界 3#	46.5	41.9	46.2	41.6
	西厂界 4#	47.0	42.6	47.5	42.8
	北厂界 5#	49.5	45.3	49.3	45.3
	北厂界 6#	50.8	45.4	50.5	44.6
	东厂界 7#	45.1	40.3	45.2	40.6
	东厂界 8#	46.6	42.5	46.0	41.7
监测结果分析评价	由表中监测结果可知该公司厂界噪声点位昼夜监测结果均满足 GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值的要求。				

监测布点平面示意简图:





**表 6 环境管理检查**

1、生产设备对照检查表:		
环评报告显示生产设备情况	环保检查结果	变化情况
螺杆式空压机 2 台	螺杆式空压机 2 台	无变化
搅拌机 2 台	搅拌机 2 台	无变化
打蛋机 2 台	打蛋机 2 台	无变化
注糊机 (成型机) 2 台	注糊机 (成型机) 2 台	无变化
打面机 2 台	打面机 2 台	无变化
压面机	压面机	无变化
旋转烤箱 2 台	旋转烤箱 2 台	无变化
全自动包装机 2 台	全自动包装机 2 台	无变化
皮带输送 2 套	皮带输送 2 套	无变化
2、环评批复意见与环保检查结果对照情况:		
环评批复意见	环保检查结果	符合情况
1、车间清洗、设备清洗、职工生活及化验室等废水经隔油加化粪池处理,综合利用不外排。	经查看:车间清洗、设备清洗、职工生活及化验室等废水经隔油加化粪池处理,综合利用不外排。	符合
2、噪音设备采取车间密闭、设置减振基础等措施,确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。	经查看监测:噪音设备已采取车间密闭、设置减振基础等措施,厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。	符合
3、产生的包装废料集中收集后定期外售;产生的鸡蛋壳作为禽类饲料可有效利用;化验室废物作为生活垃圾由环卫部门统一清运至垃圾中转站。	产生的包装废料集中收集后定期外售;产生的鸡蛋壳作为禽类饲料可有效利用;化验室废物作为生活垃圾由环卫部门统一清运至垃圾中转站。	符合

## 表 7 公众参与时间、方式及内容

为了解和听取民众对该项目试生产阶段和验收期间环保工作的意见和建议,根据《河南省环境保护厅关于进一步加强和规范建设项目竣工环保验收公众参与工作的通知》(豫环文〔2014〕79号)相关规定,开展了该项目的竣工环保验收公众参与工作。

本次公众参与调查在 2014 年 8 月份进行,主要包括以下内容:

### 1、公共媒体上发布公告

接受企业委托后,我站于 2014 年 8 月 17 日-26 日,在新密市环保局网站,进行了验收公告,就项目的试运行、验收情况向群众进行告知。网站截图见附件。

### 2、项目周边发布(张贴)公告

接受企业委托后,我站于 2014 年 8 月 17 日-26 日,在新密市曲梁镇田庄村张贴了验收公告,就项目的试运行、验收情况向群众进行告知。照片见附件。

公告期间,监测单位和建设单位均设专人,守听电话等信息,以收集公众对项目的反映,公告期间未收到与本项目有关的公众信息。

### 3、问卷调查

为了更清楚、更全面的了解项目试运行、验收期间对环境的影响,在建设单位协助下,监测单位于 2014 年 8 月 26 日-27 日对项目所在区域的人口聚集区进行了走访,将印制的公众意见调查表发放给公众,说明填写方法及要求,与参与者进行交流,听取并记录他们对项目建设的意见和建议,待参与者认真填写后收集返回归类整理,统计分析,及时将结果反馈给建设单位及有关部门。调查问卷填写情况见附件。

### 建设项目竣工环保验收公告

河南省龙祥食品有限公司年产 500 吨膨化食品建设项目(郑环建表【2013】338 号)于 2013 年 12 月通过郑州市环保局审批,2014 年 7 月投入试生产。近期进入验收阶段,为实现公共参与与现将项目建设的环境影响情况向相邻企业和周边群众公告如下:

#### 一、项目基本情况

该项目位于新密市曲梁镇田庄村,主要投资 400 万元,主要生产膨化食品。该项目租用新密市腾龙服装厂的土地及厂房,用地性质为工业用地,符合曲梁镇土地利用规划。主要生产设备双螺杆膨化机 1 台,油炸锅 3 台。

#### 二、环保执行情况

##### 1、环境管理

按照国家有关环境保护的法律法规,该项目进行了环境影响评价,履行了建设项目环境影响审批手续,工程相应的环境保护设施与主体工程同时设计同步施工,同时投入使用。项目环保审批手续及环保档案资料齐全建立了环境管理规章制度。该项目环境保护基本满足要求。

##### 2、主要污染防治措施及生态环境保护措施

###### A、废气处理设施为:

油炸工段产生的油烟通过集气罩收集后采用 1 台静电式油烟净化器处理。

###### B、废水处理措施为:

食堂污水经过 1 座 0.5m<sup>3</sup>隔油池处理,生活污水进入处理能力为 5m<sup>3</sup>/d 一体化污水处理系统处理,处理后暂存于 1 座 42m<sup>3</sup>的暂存池,暂存后综合利用,不外排。

C、固体废物处理措施为:

已对固废采取分离收集和处置措施, 废油和废抹布经不锈钢桶收集后有资质的单位回收; 生活垃圾经垃圾筒收集后定期运至垃圾中转站处理, 化粪池污泥定期清运用于周边施肥。

D、噪声处理措施为:

主要噪声设备均在车间内, 已对车间进行密闭, 设备已安装减震基础, 可有效降低噪声。

三、监测结果

1、该公司生活污水 COD 浓度为 19-25mg/L, 氨氮浓度为 0.569-0.694 mg/L, 悬浮物浓度为 25-28mg/L, 五日生活需氧量浓度为 4-5mg/L, 四项监测因子浓度均满足《双洎河流域水污染排放标准》(DB41/757-2012)。

2、噪声, 厂界昼间和夜间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准限值 (昼间  $\leq 60\text{dB}(\text{A})$ 、夜间  $\leq 50\text{dB}(\text{A})$ )。

四、现场检查结论

现场检查该项目执行了环境影响评价制度和“三同时”制度。环境管理体系基本建立, 在设施施工及运行汇总对环评报告及审批文件的要求进行了落实, 环保审批手续及环保档案资料齐全, 污染治理和环境风险防范设施按环评及批复要求落实, 设施运行正常, 污染物实现了达标排放。

即日起, 公众可在 10 日内以电话、信函、邮件或其他方式, 向我单位咨询相关信息, 并提出有关意见和建议。

**建设单位的名称及联系方式**

建设单位: 河南省龙祥食品有限公司

联系人: 白国辉

联系电话: 13015539388

电子信箱: ——

通讯地址: 新密市曲梁镇田庄村马东组

**验收监测单位的名称及联系方式**

监测单位: 新密市环境监测站

联系人: 王鹏飞

联系电话: 69853077

电子邮箱: [xmhjjc@126.com](mailto:xmhjjc@126.com)

通讯地址: 新密市嵩山大道 128 号

河南省龙祥食品有限公司

2014 年 8 月 17 日

**表 8 公众意见的统计分析**

本项目为了充分反映公众对项目的意见,了解不同阶层、不同年龄和不同职业对本项目的意见,同时为了达到意见反映的广泛性和代表性,调查对象包括项目附近的居民。本次公众参与调查共发放问卷 100 份,有效回收 100 份,回收率为 100%。公众参与基本情况统计表见下表。

个人概况	性别	男		女	
	选择项占百分比 (%)	58		42	
	居住地区	新密市曲梁镇草岗村			
	职业	工人	农民	干部	其他
	选择项占百分比 (%)	5	89	0	6
	文化程度	专科以上		高中及中专	初中及以下
	选择项占百分比 (%)	8		29	63
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重
		选择项占百分比 (%)	100	0	0
		扬尘对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重
		选择项占百分比 (%)	100	0	0
		废水对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重
		选择项占百分比 (%)	100	0	0
	试生产期	是否有扰民现象或纠纷	有	没有	
		选择项占百分比 (%)	0	100	
		废气对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重
		选择项占百分比 (%)	100	0	0
		废水对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重
		选择项占百分比 (%)	100	0	0
		噪声对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重
		选择项占百分比 (%)	100	0	0
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重
		选择项占百分比 (%)	100	0	0
		是否发生过环境污染事故(如有,请注明原因)	有	没有	
		选择项占百分比 (%)	0	100	
您对该公司本项目的环境保护工作满意程度	满意	较满意	不满意		
选择项占百分比 (%)	100	0	0		

**公众意见小结:**

- (1) 100%的公众同意本项目建设,无人反对本项目验收。
  - (2) 公众支持本项目验收,认为项目建设将带动地区经济发展。
  - (3) 建设单位应严格遵守国家有关环保法律法规,在工程建设中把公众切身利益放在首位,落实相关防治措施,加强环境管理工作,有效预防和减缓环境污染,把工程对环境造成的不利影响降低到最小。
- 综上所述,本次验收通过公告及现场问卷调查,充分收集了公众对本项目建设的意见和建议,从统计结果看,100%的公众同意本项目验收,没有人反对,因此该项目的建设是合理的。

**表 9 验收监测结论和建议**

验收监测结论:

- 1、根据环评和批复要求,该公司投资 500 万元,新建年产 1000 吨糕点食品建设项目。主要设备有:搅拌机 4 台,打蛋机 2 台,成型机 2 台,螺旋式空压机 2 台,全自动包装机 2 台,打面机 2 台。在监测期间,生产工况均达到设计生产能力的 75%以上,符合验收监测条件。
- 2、经查看: 车间清洗、设备清洗、职工生活及化验室等废水经隔油加化粪池处理,综合利用不外排。
- 4、经监测: 该公司厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准。
- 5、经查看: 产生的包装废料集中收集后定期外售;产生的鸡蛋壳作为禽类饲料可有效利用;化验室废物作为生活垃圾由环卫部门统一清运至垃圾中转站。

建议:

- 1、 加强环境管理, 定期进行环境监测。
- 2、 混料设备和产品包装设备要自动化、密闭化。加强设备的检查维修, 杜绝“跑、冒、滴、漏”现象, 防止物料泄漏造成环境污染。
- 3、 原辅料和产品按规定存放, 禁止随意存放, 露天堆放, 以免造成周围环境污染。